



PUMPER- OG DOSERING  
GROSSISTKATALOG 2011



Vi samarbejder med Seko, verdens  
førende indenfor pumper- og  
doseringsudstyr



JYSK KEMI SERVICE A/S



## Indhold

Doseringsudstyr maskinopvask	3-11
Doseringsudstyr tøjvask	12
Blandestystemer	13-17
Nito skumudlægning	18-22
Blødgøringsudstyr	23
Sikkerhedsudstyr	24-26

### Tommy Brandt

Konsulent/teknisk salg

Mobil 29 22 18 18  
tommy@jyskkemi.dk  
www.jyskkemi.dk



Tlf. 97 40 31 33  
Gl. Struervej 50  
7500 Holstebro

# Doseringsudstyr maskinopvask

VAREN. / NAVN

BESKRIVELSE

ENHED

PRIS (DKK)



**SE-TWINDOSE40**  
DIGITAL DOBBELT  
DOSERINGSANLÆG

NORMALPRIS 1X1 STK. 4.333,50  
GROSSISTPRIS 1X1 STK. 2.391,61  
v. 10 STK. 2.152,44



**SE-TWINDOSE35**  
DOBBELT DOSERINGSANLÆG  
TIL TUNNELMASKINER

NORMALPRIS 1X1 STK. 3.345,50  
GROSSISTPRIS 1X1 STK. 1.895,00  
v. 10 STK. 1.705,50



**SE-PA14**  
DOSERINGSPUMPE MED  
FØLER 14 L./T.

Seko slangepumpe med ledningsevnestyring til maskinopvask  
14 l./t. 3,5W.inkl. sæbeføler. Komplet doseringsanlæg.  
230 VAC. Anvendes til maskiner hvor der anbefales  
føler med styring.

NORMALPRIS 1X1 STK. 2.102,00  
GROSSISTPRIS 1X1 STK. 1.098,34  
v. 10 STK. 988,50










**SE-JPA14**  
DOSERINGSPUMPE








Slangepumpe m. ledningsevnestyring til maskinopvask.  
14 ltr./t. 3,5W inkl. sæbeføler. Komplet doseringsanlæg.  
230 VAC. Støtteleje på front. Santropreneslange.

NORMALPRIS 1X1 STK. 2.102,00  
GROSSISTPRIS 1X1 STK. 1.098,34  
v. 10 STK. 988,20








# Doseringsudstyr maskinopvask

VARENØ. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 <p><b>SE-OR6</b> DOSERINGS PumPE HASTIGHEDSSTYRET</p>	Seko slangepumpe. 6 ltr./time. On/off. Santropene slange. 4x6 mm. tilslutning.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.551,50 624,75 562,27
 <p><b>SE-PR7</b> SÆBE PumPE HASTIGHED 116 ML./MIN.</p>	Slangepumpe med hastighedsstyring til maskinopvask. 20-116 ml. min. 3,5 W. Kan bruges som komplet doseringsanlæg. 230 VAC. Anvendes til diverse maskiner med kun en fyldeventil til indtag af maskinopvask. Santropene slange.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	2.102,00 708,49 637,64
 <p><b>SE-PP5</b> PANELPUMPE</p>	Seko, 5 l./t. Silicone. 4x6 m. tilslutning.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	722,00 569,00 512,10
 <p><b>SE-JPR7</b> DOSERINGS PumPE, HASTIGHED</p>	Slangepumpe m. hastighedsstyring til maskinopvask. 20-116 ml. min. 3,5 W. Kan bruges som komplet doseringsanlæg. 230 VAC. Støtteleje på front. Santropene slange.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	2.102,00 708,49 673,64
 <p><b>SE-CR7</b> DIGITALPUMPE MED FØLER</p>	Seko digitalpumpe med føler. 7 ltr./time, 3,5 W, inklusive sæbeføler. Komplet doseringsanlæg. Santropene slange. Alarm ved tom dunk. 4x6 mm. tilslutning.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	2.407,50 1.299,00 1.169,10
 <p><b>SE-PE15</b> SLANGEPUMPE</p>	Seko slangepumpe med fast hastighed til doseringsanlæg. Kan erstatte Gotec mm. 15 l./t. 3,5W. Med 6 mm. stutse. 230 VAC. Anvendes til Miele. G7859. Santropene slange.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.207,50 610,09 549,08
 <p><b>SE-NPG3</b> SÆBEPUMPE 3 L./T., SANTOPRENE</p>	Seko slangepumpe m. fast hastighed. Fabriks monteret på Electrolux, Zanussi, Hobart m.fl. 230 VAC 3l./t. Sæbe.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.207,50 610,09 549,08








# Doseringsudstyr maskinopvask

VARENR. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 <p><b>SE-PSH000</b> SLANGEPUMPE</p>	Seko slangepumpe, 0,5 ltr. min. Til 2 ltr. min. 230 VAC.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.926,00 1.680,00 1.512,00
 <p><b>B77-3</b> SÆBEPUMPE GRI</p>	GRI-pumpe. Oscillatorpumpe til maskinopvask. Er fabriksmonteret på Wexiø opvaskemaskiner.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.207,50 755,81 680,22
 <p><b>I77-53</b> SEMAMPUMPE</p>	Gotec doseringspumpe ETX-21 til maskinopvask. 8 mm studs.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.207,50 826,00 743,40
 <p><b>SE-INVIKTA</b> SLANGEPUMPE</p>	Seko slangepumpe til doseringsudstyr. max. 5 ltr./t - max. modtryk 5 bar.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.133,15 1.849,00 1.019,83
 <p><b>SE-NPG04</b> AFSPÆNDINGSPUMPE 0,4 L./T., SILIKONE</p>	Slangepumpe med fast hastighed. Fabriksmonteret på Electrolux, Zanussi, Hobart m.fl. 230 VAC 0,4 l./t. Til afspændingsmiddel.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.207,50 610,09 549,08
 <p><b>SE-PR1</b> AFSPÆNDINGSPUMPE</p>	Seko slangepumpe med hastighedsstyring til afspændingsmiddel 0-16 ml./min. 3,5 W.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.847,50 683,41 615,06
 <p><b>SE-DIBE</b> AFSPÆNDINGSPUMPE</p>	Seko hydraulisk (Vandtryk) min. 0,45 bar. 4x6 mm. slange. Kan erstatte J77-29.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.207,50 379,66 341,69

# Doseringsudstyr maskinopvask

VARENr. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 <p><b>J77-29</b> AFSPÆNDINGSINJEKTOR</p>	Hydraulisk (Vandtryk) 4x6 mm. slange. 0,5 bar.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.207,50 610,09 549,08
 <p><b>JKB4819</b> AFSPÆNDINGSPUMPE TIL ZANUSSI</p>	Afspændingspumpe monteret på Zanussi og Electrolux modeller uden skyllepumpe.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.069,00 418,95 377,05
 <p><b>TS77-1</b> KONTROLHOVED</p>	Kontrolhoved med indbygget alarmfunktion. Sæbestyring til ledningsevne dosering.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	1.237,50 986,58 887,92
 <p><b>SE-99</b> FØLER</p>	Seko føler til ledningsevnedoseringsanlæg 22,5 mm.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	176,00 129,00 116,10
 <p><b>SE-26</b> SÆBEFØLER M/3 BEN TIL TWIN40</p>	Seko.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	213,00 184,25 165,80
 <p><b>DE-C.12B</b> FØLER</p>	Føler til ledningsevne, doseringsanlæg 22,5 mm.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	156,00 99,79 89,81
 <p><b>VM77-2</b> FØLER</p>	Føler til ledningsevne, doseringsanlæg 22,5 mm.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	235,50 175,50 157,95

# Doseringsudstyr maskinopvask

VAREN. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 <p><b>SE-57</b> REPARATIONSSÆT SANTOPRENE</p>	Seko reparationsset i santoprene til pumperne SE-PR7, SE-PA14 og SE-PG3.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	171,00 78,25 70,42
 <p><b>SE-98</b> REPARATIONSSÆT SILICONE</p>	Seko reparationsset i silicone til afspændingspumperne SE-PR1 og SE PG04.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	171,00 78,25 70,42
 <p><b>SE-119</b> REPARATIONSSÆT TIL SE-PE 15, SANTOPRENE</p>	Seko reparationsset til SE-PE15, santoprene med 6 mm. studs.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	124,50 78,25 70,42
 <p><b>SE-255</b> REPARATIONSSÆT TIL SE-PE 15</p>	Seko reparationsset til SE-PE15, santoprene med 6 mm. studs.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	149,00 78,25 70,42
 <p><b>SE-02</b> RULLER TIL SE-PE15</p>	Seko reparationsset til SE-PE15, santoprene med 6 mm. studs.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	80,50 80,50 72,45
 <p><b>SE-78</b> RULLER TIL SE-PR7, PG3 OG PA14</p>	Kryds med ruller til SEKO doseringspumpe.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	46,50 46,50 41,85
 <p><b>SE-73</b> INDFØRING 4 MM</p>	Rustfri indføring til 10 mm. hul, med 4 mm. slangestuds. Fås også med 6 mm. studs (SE-71).	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	359,00 87,60 78,84

# Valg af produkter til opvaskemaskine Blødgøringsanlæg?

**Ja**

Afspænding  
Svanemærket



Citro no. 1



**Almindelig opvask**

Afspænding  
Svanemærket



Citro til  
aluminium



**Vask af aluminium**

Afspænding  
Svanemærket



Maskinopvask  
med klor



**Ønskes klor**

Afspænding  
Svanemærket



Maskinopvask  
med klor til  
aluminium



**Ønskes aluminium og klor**

Afspænding  
Svanemærket



Neutral



**Almindelig opvask**

Afspænding  
Svanemærket



Maskinopvask  
til aluminium



**Vask af aluminium**

Afspænding  
Svanemærket



Klor Hårdt



**Ønskes klor**

Afspænding  
Svanemærket










Alu Klor Hårdt










**Ønskes aluminium og klor**

**Nej**







# Doseringsudstyr maskinopvask

VARENØ. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 <p><b>SE-71</b> INDFØRING 6 MM STUDS</p>	Rustfri indføring til 10 mm. hul, med 6 mm. slangestuds. Fås også med 4 mm. studs (SE-73).	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	359,00 87,60 78,84
 <p><b>SE-33</b> KONTRAVENTIL 1/8"</p>	1/8" kontraventil til afspædingspumpe 4x6 mm.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	114,50 81,02 72,91
 <p><b>H77-6</b> FILTER MED KONTRAVENTIL, BLÅ</p>	Filter med kontraventil, blå med 6-10 mm. studs.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	84,00 56,75 51,07
 <p><b>H77-56</b> FILTER NATUREL</p>	Filter, nat., med 4 mm. studs.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	48,50 21,55 19,39
 <p><b>F77-312</b> SÆBELANSE</p>	450 x 20 mm med PG forskrning.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	96,00 84,99 76,49
 <p><b>SE-100072</b> LANSE/ NIVEAUFØLER</p>	Lanse/føler til alarmsystem (SE-PAL) 450x22 mm. Inkl. 2 meter 4x6 mm klar slange.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	205,00 180,25 162,22
 <p><b>SE-100073</b> LANSE/NIVEAU FØLER</p>	Uden slange	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v. 10 STK.	150,00 136,02 122,41

# Doseringsudstyr maskinopvask

VARENR. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 <p><b>SE-100178</b> LANSE/NIVEAU FØLER</p>	Lanse/niveau føler til alarmsystem (SE-PAL) 450x34 mm., med 8x12 mm. slange og kontraventil. Med konisk låg/kapsel.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v.10 STK.	337,50 280,49 252,44
 <p><b>SE-PAL</b> ALARM</p>	Alarm ved tom beholder, ekskl. lanse/føler.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v.10 STK.	843,50 566,94 510,24
 <p><b>142-8869</b> AKUSTISK ALARM</p>	Akustisk alarm (summer) til kontrolhoved. 12-230 volt.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v.10 STK.	205,50 148,05 133,24
 <p><b>SE-14</b> STUDS TIL SE-DIBE 6MM</p>	Studs til Dibe afspædningspumpe.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v.10 STK.	28,00 28,00 25,20
 <p><b>048714</b> ELECTROLUX ENDEPROP SKYLLEDYSE</p>	Er monteret i skyllearmene Ø+W på Zanussi og Electrolux.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v.10 STK.	17,00 17,00 15,30
 <p><b>K77-34</b> LÆBEVENTIL KEN AFSPÆNDINGSPUMPE</p>		NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v.10 STK.	188,50 188,50 169,65
 <p><b>J77-35</b> JEROS VASKEDYSER BAJONET</p>		NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v.10 STK.	23,50 23,50 21,15

# Doseringsudstyr maskinopvask

VARENR. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 <p><b>J77-33</b> JEROS SKYLLEDYSE</p>		NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v.10 STK.	74,50 74,50 67,05
 <p><b>NE-347162820</b> FLEXSLANGE</p>	2 meter 3/4" Flexslange til blødgøringsanlæg og opvask mm. God ved lavt vandtryk. Lige 3/4" omløber.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v.10 STK.	385,00 213,19 191,87
 <p><b>NE-347162810</b> FLEXSLANGE, 1 METER</p>	3/4" Flexslange til blødgøringsanlæg og opvask mm. God ved lavt vandtryk. Lige 3/4" omløber.	NORMALPRIS 1X1 STK. GROSSISTPRIS 1X1 STK. v.10 STK.	293,50 150,82 135,73
 <p><b>TN410LC</b> INFRARØD TERMOMETER 11:1</p>	Optik 11:1 Med kalibreringscertifikat og lasersigte. Med indbygget temp. alarm. Kan tilkobles ekstern føler.  Normalpris kr. 799,00.  Tilbuddet gælder så længe lager haves.	NORMALPRIS 1X1 STK.	249,00
 <p><b>D90-26</b> SLANGE 4X6MM KLAR RULLE LBN. METER</p>		NORMALPRIS 1X1 M. GROSSISTPRIS 1X1 M. v.10 RLL.	7,00 7,00 6,30
 <p><b>D77-45</b> SLANGE 6 X 9 MM KLAR 50 M RULLE</p>		NORMALPRIS 1X1 M. GROSSISTPRIS 1X1 M. v.10 RLL.	6,00 6,00 5,40

# Doseringsudstyr tøjvask

VAREN. / NAVN

BESKRIVELSE

ENHED

PRIS (DKK)



**MUL10WASH-10**

**MUL-10 WASH DOSERING TIL 10 MASKINER**

Mul10wash til automatisk tøjvaskedoseringsanlæg op til 10 maskiner. Velegnet til boligvaskerier, plejehjem, sygehuse, institutioner m.m. med store krav til både kvalitet og økonomi. Mul10wash har den sidste nye teknologi til automatisk tøjvask med dosering af vaskemiddel i forhold til tøjets vægt. Mul10wash har overvågning via IP og 2-vejs kommunikation med fx. Miele Logic.

1X1 STK.

Kontakt os for pris på tlf. 97 40 31 33.



**MUL10WASH-1**

**MUL-10 WASH DOSERING TIL 1 MASKINE**

Mul10wash til automatisk tøjvaskedoseringsanlæg til 1 maskine. Velegnet til boligvaskerier, plejehjem, sygehuse, institutioner m.m. med store krav til både kvalitet og økonomi. Mul10wash har den sidste nye teknologi til automatisk tøjvask med dosering af vaskemiddel i forhold til tøjets vægt, giver et ensartet vaskeresultat. Mulighed for flush med vand og minimal vedligehold og service på doseringspumper. Velegnet til vask og imprægnering af mopper.

1X1 STK.

Kontakt os for pris på tlf. 97 40 31 33.



**SE-LR15**

**PUMPE DIGITAL ENKELT TØJVASK**

Doseringspumpe til vaskemaskine. Et vaskemiddel. Mulighed for justering af parametre. 230 VAC.

1X1 STK.

995,00



**77-10**

**SLANGEPUMPE TØJVASKE**

Til tøjvaskeanlæg mm. 55 ml. min. 230 VAC . Siliconeslange.

1X1 STK.

1.034,26










**JK1000**

**KEYBOARD DK JK1000**

1X1 STK.

470,00

# Blandesystemer

VARENR. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 <p><b>SE-KLYN</b> RENGØRINGSSTATION</p>	Til 2 produkter. SE-KLYN indholder 15 meter slange & pistol med skumrør. 2 stk. 5 ltr's. vægophæng. 1,5 meter tilgangsslange.	1X1 STK.	2.495,00
 <p><b>SE-24</b> BLÅ SLANGE 1/2</p>	Blå slange 15 meter, 70° C. 3/4" omløber - 1/2 Nitokobling (Hun).	1X15 M.	479,00
 <p><b>V07113</b> DINGA PISTOL BLÅ U/KOBLING</p>	Robust vandpistol kan modstå et meget voldsomt brug. Kobling 1/2" varenr. N53640A3 (medfølger ikke).	1X1 STK.	443,00
 <p><b>SE-LB040124</b> SKUMRØR T/SE-41</p>	Skumrør.	1X1 STK.	219,00
 <p><b>SE-41</b> PISTOL MED SKUMRØR DINGA</p>	Spulepistol med skumrør.	1X1 STK.	708,75
 <p><b>H77-57</b> SUGEVENTIL TIL RENGØRINGSSTATION SE-KLYN</p>	Monteres på indgangen til rengøringsprodukt.	1X1 STK.	79,00
 <p><b>SA-4700104</b> SLANGEFORSKR. ENK. 1/2</p>		1X1 STK.	11,50



# Sæt rengøringen i system

Meget mere end et system  
– det er mindre arbejde



SE-KLYN

Rengøringsstation  
til 2 produkter

Nem og effektiv rengøring  
med kontrolleret brug  
af rengøringsmidler og dermed  
bedre økonomi.

SE-PROMIX 16-1



14 Blandesystem 1 produkt

SE-PROMIX 16-4










Blandesystem 4 produkter

SE-PROMIX 4-1



Flaskefylder















# Blandesystemer

VARENR. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 SA-4700106 SLANGEFORSKR.ENK 3/4		1X1 STK.	17,00
 TRI-103287 TILLØBSSLANGE VARMEBEST. 2,0 M POSE		1X1 STK.	102,50
 TRI-103288 TILLØBSSLANGE, VARMEBEST. 3,0 M POSE		1X1 STK.	114,50
 9340 SAFE ONE TILBAGELØBSSIKRINGSVENTIL		1X1 STK.	268,00
 N53500A3 KOBLINGSHUS 1/2" INDV.GEVIND 1 STK		1X1 STK.	48,50
 N5350SA3 NITO SLANGEKOBLING M/1/2" SLANGESPIDS		1X1 STK.	42,00
 N53520A3 KOBLINGSHUS M/INDV. 3/4" RG		1X1 STK.	48,50



## SORTIMENTSOVERSIGT

# Doserings-skema PROMIX 16 og KLYN






Dysefarve	Gram pr. liter	Dos. i %	Blandingsforhold	Blandingsforhold
Ingen dyse	129,1	12,91	1:7	12,90 dl til 10 l vand
Grå 	128,6	12,86	1:8	12,86 dl til 10 l vand
Sort 	105,6	10,56	1:9,5	10,56 dl til 10 l vand
Beige 	72,3	7,23	1:14	7,23 dl til 10 l vand
Rød 	43,5	4,35	1:23	4,35 dl til 10 l vand
Hvid 	26,3	2,63	1:38	2,63 dl til 10 l vand
Blå 	22,1	2,21	1:45	2,21 dl til 10 l vand
Brun-lys 	20,2	2,02	1:50	2,02 dl til 10 l vand
Grøn 	12,2	1,22	1:82	1,22 dl til 10 l vand
Orange 	11,5	1,15	1:87	1,15 dl til 10 l vand
Brun-mørk 	7,9	0,79	1:126	0,79 dl til 10 l vand
Gul 	4,9	0,49	1:204	0,49 dl til 10 l vand
Aqua 	3,1	0,31	1:322	0,31 dl til 10 l vand
Lilla 	2,2	0,22	1:454	0,22 dl til 10 l vand
Pink 	0,9	0,09	1:1111	0,09 dl til 10 l vand
Klar	0	0	0	0

Anvendes til PROMIX 16 blandesystem og KLYN rengøringsstation. Doseringen er vejledende og målt ved et vandtryk på 2,76 bar.








Rengøringsstation til 2 produkter >



# Blandesystemer

VARENR. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 N53600A3 KOBLINGSHUS 1/2" M/SLANGESPIDS		1X1 STK.	77,50
 N5361GA3 KOBLINGSHUS TIL SLANGESÆT		1X1 STK.	54,50
 N53640A3 NITO KOBLINGSNIP.M/UDV. 1/2" GEVIND		1X1 STK.	16,00
 N5364AA3 KOBLINGSNIPPEL UDV. 3/4"		1X1 STK.	31,40
 SE-30 DYSER TIL KLYN OG PROMIX 15 STK.		1X1 SÆT	69,00

# Nito skumudlægning

VARENR. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 <p><b>93005</b> SKUMSPRØJTE ERGO 1,40 LTR. M/STRÅLERØR</p>	<p>Ergo skumsprøjte, hvid, 1,4 ltr. inkl. strålerør. Vikan hygiene system®. Til rengøring af sanitære og mindre procesområder. Med skumsprøjten udlægges skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Det ergonomiske design sikrer en god arbejdsstilling. Altid korrekt dosering i forhold 0,15 - 10%. Identifikationen af kemi sikres ved farvekodning af beholderen.</p> <p>Varenr. 9300, farvekoder: Grøn: +2, Blå: +3, Rød: +4, Hvid: +5, Gul: +6</p>	1X1 STK.	1.232,50
 <p><b>93015</b> SKUMSPRØJTE ERGO 2,5 LTR. M/STRÅLERØR</p>	<p>Ergo skumsprøjte hvid, 2,5l inkl. strålerør. Vikan hygiene system®. Til rengøring af sanitære og mindre procesområder. Med skumsprøjten udlægges skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Det ergonomiske design sikrer en god arbejdsstilling. Altid korrekt dosering i forhold 0,15 - 10%. Identifikationen af kemi sikres ved farvekodning af beholderen.</p> <p>Varenr. 9301, farvekoder: Grøn: +2, Blå: +3, Rød: +4, Hvid: +5, Gul: +6</p>	1X1 STK.	1.232,50
 <p><b>93055</b> SKUMSPRØJTE 1,4 LTR. INKL. STRÅLERØR</p>	<p>Skumsprøjte, hvid, 1,4 ltr. inkl. strålerør. Vikan hygiene system®. Til rengøring af sanitære og mindre procesområder. Med skumsprøjten udlægges skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Altid korrekt dosering i forhold 0,15 - 10%. Identifikationen af kemi sikres ved farvekodning af beholderen. Tilkobles ½" "koblingshus".</p> <p>Varenr. 9305, farvekoder: Grøn: +2, Blå: +3, Rød: +4, Hvid: +5, Gul: +6</p>	1X1 STK.	811,00
 <p><b>93065</b> SKUMSPRØJTE 2,5 LTR. INKL. STRÅLERØR</p>	<p>Skumsprøjte, hvid, 2,5 ltr. inkl. strålerør. Vikan hygiene system®. Til rengøring af sanitære og mindre procesområder. Med skumsprøjten udlægges skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Altid korrekt dosering i forhold 0,15 - 10%. Identifikationen af kemi sikres ved farvekodning af beholderen. Tilkobles ½" "koblingshus".</p> <p>Varenr. 9306, farvekoder: Grøn: +2, Blå: +3, Rød: +4, Hvid: +5, Gul: +6</p>	1X1 STK.	826,50
 <p><b>93105</b> BEHOLDER LØS 1,4 LTR.</p>	<p>Løs beholder til skumsprøjte 1,4 ltr.</p> <p>Varenr. 9310, farvekoder: Grøn: +2, Blå: +3, Rød: +4, Hvid: +5, Gul: +6</p>	1X1 STK.	104,00
 <p><b>93115</b> BEHOLDER LØS 2,7 LTR.</p>	<p>Løs beholder til skumsprøjte 2,7 ltr.</p> <p>Varenr. 9311, farvekoder: Grøn: +2, Blå: +3, Rød: +4, Hvid: +5, Gul: +6</p>	1X1 STK.	130,00
 <p><b>93149</b> LÅG TIL BEHOLDER 1,35+2,5 LTR.</p>	<p>Injektør med sugeslange. Vikan hygiene system®. Skuminjektør for skumrengøring. Vand og kemi blandes i korrekt dosering i forhold 0,15 - 10% og skummes på overfladerne. Passer til både store og mindre beholdere. Sugslange og filter medfølger.</p>	1X1 STK.	416,00



# Skumudlægning

Hurtig og effektiv rengøring med skumsprøjte hjælper med at løse arbejdsopgaven mere effektivt – både til køkkener, bade- og omklædningsrum.

93105



1,4 ltr. beholder

93115



2,5 ltr. beholder

93209



Kombipistol

N3081A3



Industripistol

9350



Strålerør m/ lille dyse

9354



Strålerør, indstilleligt

93149



Låg

9378



Dysesæt

9332



Slangesæt

93363



Slange, hedvand

9345



Slangeophæng

93055



1,4 ltr.

93065



2,5 ltr.

93005



1,4 ltr.

93015



2,5 ltr.



# Dyseoversigt NITO








NiTO Præcisionsdyser	Farve	Hulstørrelse	Ca. % konc.	Ca. konc.
	* Grå	3,250 m/m	10,00 %	1:10
	* Sort	2,490 m/m	8,00 %	1:12
	* Beige	1,780 m/m	7,30 %	1:14
	* Rød	1,320 m/m	6,30 %	1:16
	* Hvid	1,090 m/m	5,50 %	1:18
	* Blå	1,020 m/m	4,80 %	1:21
	* Hud	0,890 m/m	4,30 %	1:23
	* Grøn	0,710 m/m	3,00 %	1:33
	* Orange	0,640 m/m	2,50 %	1:40
	* Brun	0,580 m/m	2,20 %	1:45
	* Gul	0,510 m/m	1,70 %	1:57
	* Aqua	0,460 m/m	1,40 %	1:71
	* Lilla	0,360 m/m	1,00 %	1:100
	* Pink	0,254 m/m	0,40 %	1:250

\* Indgår i dysesæt med varenummer 9378






Bemærk: Ovenstående koncentrationer er vejledende for koncentratet med en viskositet på Cst og målt ved et vandtryk på ca. 2 bar



# Nito skumudlægning

	VARENR. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
	<b>9350</b> STRÅLERØR 17 CM MED LILLE DYSE	Sort plastik. 17 cm.	1X1 STK.	86,00
	<b>9354</b> STRÅLERØR KORT INDSTILLELIGT	Kort indstilleligt strålerør.	1X1 STK.	91,00
	<b>9378</b> DYSERSÆT 14 STK./PKK.	Dysesæt, 14 stk./pkk.	1X1 PKK.	104,00
	<b>93209</b> KOMBIPISTOL TIL SKUMSPRØJTE SORT	Kombi pistol til skumsprøjte. Vikan hygiene system®. Til brug i forbindelse med skumrensning og kan monteres med strålerør. Funktionel konstruktion med trinløs regulering af vandmængde. Aftrækker med lukke og åbne funktion. Tilkobles 1/2" "koblingshus". Max. vandtemperatur 40° C.	1X1 STK.	208,00
	<b>93219</b> PISTOLHÅNDTAG ERGO KOMBI	Til brug i forbindelse med skumrensning og kan monteres med strålerør. Ergonomisk designet varmtvandspistol med termisk beskyttelse af håndtaget. Aftrækkeren er beskyttet mod aktivering og kan låses. Slagfast komposit materiale.	1X1 STK.	572,00
	<b>N30800A3</b> NITO II INDUSTRIPISTOL UDEN KOBLING	Nito II pistolen er velegnet til rengøringsopgaver i industri og landbrug. Uden kobling N53615a3.	1X1 STK.	798,50
	<b>9332</b> SLANGESÆT 15 M M/KOBLINGER	15 m FDA koldt vandsslange - max. 40° C. Vikan hygiene system® Til rengøring hvor der bruges koldt vand max. 40° C. 1/2" FDA godkendt PVC slange klar til brug. Monteret med 1/2" koblingshus i begge ender af slangen. Hanenippel til vandhane medfølger til 1/2", 3/4" og M22x1 gevindtyper."	1X1 STK.	353,50

# Nito skumudlægning

VAREN. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 <b>93363</b> SLANGE HEDVAND 15 M FDA 70 G/20 BAR	Hedvandsslange 15 m, 70° C.	1X1 STK.	712,50
 <b>9345</b> OPHÆNG RUSTFRIT TIL SLANGE	Rustfrit slangeophæng.	1X1 STK.	572,00
 <b>9430</b> KURVEOPHÆNG T/5 LTR. DUNKE RUSTFRI	Rustfrit kurveophæng - 5 ltr. Vikan hygiene system®. Rustfrit ophæng til 5 ltr. dunke så rengøring under dunkene er muligt. Anvendes til doseringsanlæg og rengøringsstationer. Plugs og skruer medfølger.	1X1 STK.	161,00
 <b>105503</b> DUNKVOGN HVID TIL 10 LTR. DUNKE	Med 50 mm hjul. Mål: 250 x 250 x 240 mm.	1X1 STK.	526,00
 <b>105501</b> DUNKVOGN HVID TIL 25 LTR. DUNKE	Med 50 mm hjul. Mål: 310 x 290 x 240 mm.	1X1 STK.	526,00

# Blødgøringsudstyr

VARENR. / NAVN

BESKRIVELSE

ENHED

PRIS (DKK)



**HO77-0300**  
**BLØDGØRINGSANLÆG ET-4**

Blødgøringsanlæg ET-4. Kan bla. anvendes til opvaskemaskiner og ovne.

1X1 STK.

Kontakt os for pris på tlf. 97 40 31 33.



**HO77-0120**  
**AK 1030 STANDARD S**

AK flaske til fjernelse af kalk og delvis salte i vand til opvaskemaskine.

1X1 STK.

Kontakt os for pris på tlf. 97 40 31 33.



**NE-347162810**  
**FLEXSLANGE, 1 METER**

3/4" Flexslange til blødgøringsanlæg og opvask mm. God ved lavt vandtryk. Lige 3/4" omløber.

1X1 STK.

150,82



**NE-347162820**  
**FLEXSLANGE**

2 meter 3/4" Flexslange til blødgøringsanlæg og opvask mm. God ved lavt vandtryk. Lige 3/4" omløber.

1X1 STK.

213,19

# Sikkerhedsudstyr

VAREN. / NAVN

BESKRIVELSE

ENHED

PRIS (DKK)



**S4347**  
ENGANGSFORKLÆDER HVID  
130 CM 100 STK.

Anvendes til beskyttelse af tøj i storkøkkener, hospitaler og fødevarerindustrien.

5x100 stk./kt.

1X100 STK.

126,50



**S4543**  
ENGANGSFORKLÆDER BLÅ  
150 CM 100 STK.

Anvendes til beskyttelse af tøj i storkøkkener, hospitaler og fødevarerindustrien.

5x100 stk./kt.

1X100 STK.

156,60



**S4401**  
OVERTRÆKSSKO BLÅ  
EKSTRA LANG 2000 STK.

Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm.

2000 stk./kt.

1X2000 STK.

916,50



**S4505**  
HÅRNET HVID MEDIUM 100  
STK./PKK.








Anvendes i storkøkkener, hospitaler og produktionsvirksomheder.

10x100 stk./kt.







1X100 STK.

33,00

# Sikkerhedsudstyr

VARENØ. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 <p><b>S4502</b> HÅRNET BLÅ MEDIUM 100 STK.</p>	<p>Anvendes i storkøkkener, hospitaler og produktionsvirksomheder.</p> <p>10x100 stk./kt.</p>	1X100 STK.	34,00
 <p><b>S4562</b> HÅRNET M/SKYGGE OG NET HVID STR. M 100 STK.</p>	<p>Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm.</p> <p>10x100 stk./kt.</p>	1X100 STK.	98,00
 <p><b>OS3190</b> SIKKERHEDSBRILLE</p>	<p>Kan bæres uden på egen brille.</p> <p>100 stk./kt.</p>	1X1 STK.	28,50
 <p><b>OS4202</b> ANSIGTSMASKE 20 STK.</p>	<p>Korttidsmaske med justerbar aluminiumsnæsebøjle og blødt skumindlæg over næseroden. Til beskyttelse mod sundhedsskadelige og giftige partikler. Masken er godkendt i klasse FFP2 NR.</p> <p>20x20 stk./kt.</p>	1X20 STK.	244,00
 <p><b>OS4205</b> ANSIGTSMASKE M/VENTIL 5 STK./PKK.</p>	<p>OS korttidsmaske med udåndingsventil som letter vejrtrækningen. Komfortabel model med justerbar aluminiumsnæsebøjle og blødt skumindlæg over næseroden. Til beskyttelse mod sundhedsskadelige og giftige partikler. Beskytter også mod bakterier, vira og radioaktivt støv. Masken er godkendt i klasse FFP3 NR-V.</p> <p>20x5 stk./kt.</p>	1X5 STK.	164,50
 <p><b>3M4279</b> SIKKERHEDSMASKE 3M 4279 1 STK.</p>	<p>Til beskyttelse mod organiske dampe, uorganiske og sure gasser samt ammoniak op til 10 x GV eller 1000 ppm og partikler op til 50 x GV.</p> <p>10 stk./kt.</p>	1X1 STK.	502,50
 <p><b>4602</b> PLUM ØJENSKYL 1X0,5 LTR.</p>	<p>CE-mærket flaske med 0,9% steril natriumklorid. Den er udstyret med ergonomisk øjenkop, støvhætte og en udførlig brugervejledning på etiketten. Flasken kan bruges til genopfyldning i stationer eller løst. Holdbarhed: 3 år.</p> <p>12x0,5 ltr./kt.</p>	1X0,5 LTR.	95,50

# Sikkerhedsudstyr

VARENR. / NAVN	BESKRIVELSE	ENHED	PRIS (DKK)
 <p><b>4652</b> PLUM ØJENSKYLSTATION 2X0,5 LTR.</p>	<p>Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 2 x 500 ml Plum Øjenskyller. Specielt velegnet til produktionsområder med meget snavs og støv - samt til mobile arbejdspladser. Er udstyret med pictogram på fronten og spejl indvendig i låget.</p>	1X1 STK.	431,50
 <p><b>13982</b> PLASTERDISPENSER DETECTABLE</p>	<p>Dispenseren rummer 90 plastre og er let at finde plads til, lige der hvor behovet er størst.</p> <p>Mål dispenser: B: 23 cm. x H: 13,5 cm</p>	1X1 STK.	156,00
 <p><b>13985</b> PLASTER SPORBARE 45 STK./BREV</p>	<p>løjenfaldende blå plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metaldetektor. Plastrene er produceret i åndbart PE-materiale, der også er vandfast og hudvenligt.</p> <p>6 breve/æske, 8 æsker/kt.</p>	1X45 STK.	48,00
 <p><b>13998-1</b> BRANDSÅRSGELE BURNFREE 45 ML</p>	<p>Førstehjælp ved mindre brandskader.</p> <p>24 stk./æske.</p>	1X1 STK.	116,00
 <p><b>OS9835</b> PLASTERAUTOMAT 1 SÆT</p>	<p>Soft 1 plasterautomat passende til plasterruller med 5 m. Plasteret er opbevaret hygiejnisk i automaten, og man trækker blot den nødvendige længde ud og skærer af med automatens indbyggede kniv. Meget enkel ilægning af ny plasterrulle.</p> <p>12 sæt/kt.</p>	1X1 SÆT	630,00
 <p><b>OS9833</b> SOFT 1 PLASTER BLÅT 1 RULLE 6 CMX5 M</p>	<p>Soft 1 selvklæbende plaster uden påført klæbestof. Plasteret er beregnet til mindre skader på fingre, hænder, arme og ben. Absorberer blod, men klæber ikke fast i hud, hår eller sår. Læg plasteret rundt om det skadede sted og pres forsigtigt sammen. Ved større blødninger lægges flere lag plaster. Plasteret tåler vand.</p> <p>96 ruller/kt.</p>	1X1 RLL.	175,50



Min, Max, Dif, AVG Mode



**Vi gør det  
nemt at måle  
temperaturen**

**Nemt og effektivt  
Høj kvalitet  
Stort display med lys  
Tidsbesparende  
Stort måleområde**

Varenr. TN410LC  
**Infrarød termometer  
Model TN410 LC**

Normalpris 799,-

**249<sup>00</sup>** pr. stk.

Spar 550,- Ekskl. moms

## Berøringsfri termometer med lasersigte spar 550,-

- Mulighed for indstilling af akustisk alarm.
- God optik
- Stik til ekstern føler (ekstra tilbehør)
- Auto sluk

### Specifikationer

Temperatur måleområde	-64 / +500°C
Temperatur måleområde ekstern føler	-64 / +1400°C
Driftstemperatur	0- / +50°C
Præcision	Typisk +/-°C
Temperatur inddeling	0,1°C
Målings interval	1 sek.
Optik	11:1
Emissivitet	0,1-1,0
Batteri og levetid	2 stk. AAA, typisk 180 timer
Mål og vægt	48,8 x 132,7 x 146,0 mm. 159,3g

Varenr. TN502A  
**Føler til termometer**

Normalpris 319,-

**179<sup>00</sup>** pr. stk.

Spar 140,- Ekskl. moms



**Kontakt os for din  
bestilling på  
97 40 31 33  
eller [www.jyskkemi.dk](http://www.jyskkemi.dk)**



Vi er ISO14001 certificeret, tildelt den grønne smiley, og fået branchens SPT-certifikat, der garanterer dig, at vi overholder en lang række miljøkrav. Desuden tager vi ansvar for miljøet med svanemærkede produkter.