

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**  


# RAINSHOWER® SMARTCONTROL MARKETING INFORMATION

GROHE | MASTERS OF TECHNOLOGY



**SMART  
CONTROL**

- 1. TRYK for ON-OFF**
- 2. DREJ for VOLUME**

**GROHE**  


# GROHE RAINSHOWER® SMARTCONTROL 5 GRUNDE TIL HVORFOR

GROHE

NEW




## 1. GROHE SmartControl

Tryk for ON-OFF,

Drej for at justere volumen.

Nemt og ligetil at vælge spray, udløb og flow direkte på kroppen.



## 2. GROHE MultiSpray. Stor 360mm

hovedbruser med GROHE PureRain eller Rain O<sup>2</sup>, kombineret Massage + Bokoma spray.



## 3. GROHE CoolTouch. Et mere sikkert

brusemiljø. Ingen risiko for skoldning ved berøring af termostatens krop.



## 4. GROHE EasyLogic. Intuitive ikoner for

nem udvælgelse af udløb eller spray.

## 5. GROHE TurboStat®. Reagerer på 0,3


sek. på tryk eller -temperatur ændring. Altid den rette temperatur hurtigt og præcist.

# GROHE RAINSHOWER® SMARTCONTROL BRUSESISTEM – BRUSE SPECIFIKATIONER

## Hovedbruser

### Med 2 spray muligheder

- 1 TrioMassage (2 x Massage spray + 1 x GROHE Bokoma spray)



- 2 GROHE PureRain Spray/Rain O<sup>2</sup> Spray\*

## Håndbruser

Power&Soul 115  
håndbruser

Hvid spray  
plade

Justerbar  
bruseholder


- 1 Rain Spray  
&  
2 Rain O<sup>2</sup> Spray

- Metal spray plade
- Krom
- Størrelse 360x 220 mm

SilverFlex  
bruse-  
slange  
1750 mm



# GROHE RAINSHOWER® SMARTCONTROL BRUSESISTEM – SPECIFIKATIONER FOR KROPPEN



ON-OFF



TRYK

VOLUME



DREJ



# GROHE RAINSHOWER® SMARTCONTROL DUO 26250000



English	Dansk
<p>26250000 Rainshower® System SmartControl 360 DUO Shower System with thermostat for wall mounting</p>	<p>26250000 Rainshower® System SmartControl 360 DUO Vægmonteret brusesystem med termostat</p>
<p>consisting of: horizontal 500 mm shower arm exposed SmartControl thermostat allows change between: head shower Rainshower® 360 DUO GROHE PureRain/Rain O<sup>2</sup> spray* + TrioMassage Power&amp;Soul 115 hand shower (27 669) hand shower wall holder (27 055 000) Silverflex shower hose 1750 mm (28 388 000) <b>minimum flow rate 10 l/min.</b></p> <p><b>GROHE DreamSpray®</b> perfect spray pattern <b>GROHE StarLight®</b> chrome finish <b>GROHE CoolTouch®</b> no risk of scalding <b>GROHE TurboStat®</b> compact cartridge with wax thermoelement <b>GROHE EcoJoy®</b> technology for less water and perfect flow <b>GROHE SafeStop</b> at 38°C <b>SmartControl</b> Push for ON-OFF and turn for volume adjustment. <b>GROHE EasyReach</b> shower tray made of safety glass <b>SpeedClean</b> anti-lime system <b>InnerWaterGuide</b> for a longer life <b>Twistfree</b> to prevent hose from twisting</p> <p>* to be decided at first installation; factory default setting: GROHE PureRain</p>	<p>Bestående af: Horizontal 500 mm brusearm Udvendig termostat med SmartControl Muliggør skift mellem: Hovedbruser Rainshower® 360 DUO GROHE PureRain/Rain O<sup>2</sup> Spray* + TrioMassage Power&amp;Soul 115 Håndbruser (27 669) Vægholder til håndbruser (27 055 000) Silverflex bruseslange 1750 mm (28 388 000) <b>Vandforbrug:</b> 10 l/min.</p> <p><b>GROHE DreamSpray®</b> perfekt spraymønster <b>GROHE StarLight®</b> Kromfinish <b>GROHE CoolTouch®</b> Ingen risiko for skoldning <b>GROHE TurboStat®</b> Kompakt patron med termoelement <b>GROHE EcoJoy®</b> Teknologi for mindre vand og perfekt vandflow <b>GROHE SafeStop</b> Sikkerhedsstop ved 38°C <b>SmartControl</b> Tryk på ON-OFF og drej på knappen for at justere volumen <b>GROHE EasyReach</b> Hylde lavet af sikkerhedsglas <b>SpeedClean</b> Antikalk-System <b>InnerWaterGuide</b> for at give produktet en længere levetid <b>Twistfree</b> Forhindrer bruseslangen i at twistes</p> <p>*skal besluttes ved første installation; fabriksindstilling: GROHE PureRain</p>