

Moderma Flex CeraPlus, konveks med klæberkant, tømbar poser, vindue

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Hollister Incorporated
 Adresse 2000 Hollister Drive, Libertyville
 Land Illinois 60048, USA
 Website: www.hollister.com

1.2. Forhandler:

Navn Dansac & Hollister Danmark
 Adresse Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm
 Tlf. nr. 4846 5101
 Fax nr. 4846 5110
 E-mail: hollister.dk@hollister.com
 Website: www.hollister.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO10993, 2015 Forhandler: _____
US FDA Quality System Regulation

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Moderma Flex CeraPlus, konveks med klæberkant tømbar poser, vindue

2.2. Sortimentsoversigt:

Se mappe "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
 Metal: Latex: Bomuld:
 Økologisk:
 Andet: Hydrocolloid + PIB

3.2. Plast:

Plast-typer: Ethylen/Vinyl Acetat, Polyvinylidene chloride PVC:
Polyethylene
 Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ingen
 Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Metal: Andet: _____
Papir: Latex: Glas:
Bomuld: Økologisk:

4.2. Plast:

Plast-typer: Ingen PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Ingen

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Køligt, tørt. Undgå direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X	X		
Enkeltemballage	X	X		
Inderemballage	X	X		
Transportemballage	X		X	

Moderma Flex CeraPlus, konveks med klæberkant, tømbar poser, vindue

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgshenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Steril
54600		0610075058006	MF CPCvx Klæb TømMid Vin LNR 15-38mm Opk	15-38mm	30	12	Nej
54601		0610075058013	MF CPCvx Klæb TømMid Vin LNR 15-51mm Opk	15-51mm	30	12	Nej
54602		0610075058020	MF CPCvx Klæb TømMid Vin LNR 15-25mm Opk	15-25mm	30	12	Nej
54625		0610075058037	MF CPCvx Klæb TømMid Vin LNR 25mm Hulstr	25mm	30	12	Nej
54630		0610075058044	MF CPCvx Klæb TømMid Vin LNR 30mm Hulstr	30mm	30	12	Nej
54635		0610075058051	MF CPCvx Klæb TømMid Vin LNR 35mm Hulstr	35mm	30	12	Nej
54800		0610075058068	MF CPCvx Klæb TømMax Vin LNR 15-38mm Opk	15-38mm	30	12	Nej
54801		0610075058075	MF CPCvx Klæb TømMax Vin LNR 15-51mm Opk	15-51mm	30	12	Nej
54802		0610075058082	MF CPCvx Klæb TømMax Vin LNR 15-25mm Opk	15-25mm	30	12	Nej
54825		0610075058099	MF CPCvx Klæb TømMax Vin LNR 25mm Hulstr	25mm	30	12	Nej
54830		0610075058105	MF CPCvx To TømMax Vin LNR 30mm Hulstr	30mm	30	12	Nej
54835		0610075058112	MF CPCvx Klæb TømMax Vin LNR 35mm Hulstr	35mm	30	12	Nej