

Produktdatablad

Dansac Nova 1 Urostomi Convex pose

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Land: Danmark
 Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark
 Adresse: Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm
 Tlf. nr.: 4846 5100
 Fax nr.: 4846 5110
 E-mail: dk.salg@dansac.com
 Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac Nova 1 Urostomi Convex

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/>	Papir: <input type="checkbox"/>	Glas: <input type="checkbox"/>
Metal: <input type="checkbox"/>	Latex: <input type="checkbox"/>	Bomuld: <input checked="" type="checkbox"/>
Andet: <u>CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, Polyester nonwoven, PP, LDPE PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ingen
 Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: X Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: X Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej: X

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: X Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac Nova 1 Urostomi Convex poser

Sortimentsoversigt


Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse mm	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
894-24	894-24	5709817415438	Dansac Nova 1 Urostomi Convex, Sym, klar	15-24	10 stk.	10 æsker	-	nej
894-37	894-37	5709817415889	Dansac Nova 1 Urostomi Convex, Sym, klar	15-37	10 stk.	10 æsker	-	nej
894-46	894-46	5709817415919	Dansac Nova 1 Urostomi Convex, Sym, klar	15-46	10 stk.	10 æsker	-	nej
894-20	894-20	5709817416152	Dansac Nova 1 Urostomi Convex, Sym, klar	20	10 stk.	10 æsker	-	nej
894-25	894-25	5709817416602	Dansac Nova 1 Urostomi Convex, Sym, klar	25	10 stk.	10 æsker	-	nej
894-30	894-30	5709817416633	Dansac Nova 1 Urostomi Convex, Sym, klar	30	10 stk.	10 æsker	-	nej

Dansac Nova 1 Urostomi Convex poser

Produktinformation

- Anvendelsesområde:** Urostomi.
Dansac Nova 1 urostomi pose (en-dels produkt) består af 3 lag som forhindrer tilbageløb og nedsætter risikoen for infektion.

Anvendelig ved stomi beliggende i en meget dyb hudfold eller ved dybt nedsunken stomi.
- Afløbsventil:** Det er let at tømme posen, afløbsventilen kan åbnes og lukkes med én hånd. Ventilen er sikker - den lækker ikke.
En enkel, pålidelig "klik"-kobling til en afløbspose gør den let at bruge.
- Posefilm:** Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.
- Backing:** Posen har en non-woven stofbeklædning på den ene side, der er vandafvisende.
- Basisplade:** Gradueret plade. 6mm omkring stomien og 0,9mm ved kanten.
- Sortiment:**



Dansac Nova 1 Urostomi Convex
Lukning: afløbsventil der kan kobles til afløbspose
Kapacitet: 330 ml
Klar: Ref 894-24, -37, -46 (B)
Klar: Ref 894-20, -25, -30 (A)

- (A) Findes i faste hulstørrelser.
- (B) Findes i opklippelig