

Elektronisk datablad (Produktdatablad)**SenSura Mio 1-dels lukket****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Mio 1-dels lukket

2.2. Sortimentsoversigt:**2.3. Yderligere oplysninger om produktet****3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Andet: Kul, EVA, Poly glycol, resin, kartoffelmel, stivelse, PIB,SIS, pectin, CMC, Gelatine, Guar gum
Polyester

Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, PU, PP/PE, PU-EEA

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer: PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: % af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer:

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	x			
Enkeltemballage			x	
Inderemballage			x	
Transportemballage			x	



VERSION 01-04-2014

SenSura Mio 1-dels lukket

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpknings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
10670 01008		5708932547086	SenSura Mio luk m/v 15-45 mini	Mini	30	360		
10671 01008		5708932945622	SenSura Mio luk m/v 15-45 midi	Midi	30	360		
10672 01008		5708932945615	SenSura Mio luk m/v 25 midi	Midi	30	360		
10673 01008		5708932945608	SenSura Mio luk m/v 30 midi	Midi	30	360		
10674 01008		5708932945592	SenSura Mio luk m/v 35 midi	Midi	30	360		
10681 01008		5708932945585	SenSura Mio luk m/v 15-45 maxi	Maxi	30	360		
10683 01008		5708932945578	SenSura Mio luk m/v 30 maxi	Maxi	30	360		
10684 01008		5708932945561	SenSura Mio luk m/v 35 maxi	Maxi	30	360		
10685 01008		5708932945554	SenSura Mio luk m/v 40 maxi	Maxi	30	360		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.
 Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst
 Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.
 Forpkningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.
 Sterile produkter angives ved *