

## Produktdatablad

### SenSura Click 2-dels Xpro Convex Light basisplade

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.3. Kvalitetsstyringsystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Click 2-dels Xpro Convex Light basisplade

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

##### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
Metal:       Latex:       Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: \_\_\_\_\_

##### 3.2. Plast:

Plast-typer: \_\_\_\_\_      PVC:   
Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_      % af PVC: \_\_\_\_\_

##### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :   
Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: \_\_\_\_\_

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse:

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 \_\_\_\_\_

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Opbevares ved max. 25 grader og ikke i direkte sollys

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021
Inderemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021
Transportemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14022



## SenSura Click 2-dels Xpro Convex Light basisplade

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
11015		5708932404440	SenSura Click Xpro, bælteøre,opklipbar	15-23mm/40mm	5	80		
11025		5708932404488	SenSura Click Xpro, bælteøre,opklipbar	15-33mm/50mm	5	80		
11035		5708932404556	SenSura Click Xpro, bælteøre,opklipbar	15-43mm/60mm	5	80		
11045		5708932404594	SenSura Click Xpro, bælteøre,opklipbar	15-53mm/70mm	5	80		
11016		5708932404464	SenSura Click Xpro m/bælteøre	21mm/40mm	5	80		
11026		5708932404495	SenSura Click Xpro m/bælteøre	25mm/50mm	5	80		
11027		5708932404518	SenSura Click Xpro m/bælteøre	28mm/50mm	5	80		
11028		5708932404532	SenSura Click Xpro m/bælteøre	31mm/50mm	5	80		
11036		5708932404570	SenSura Click Xpro m/bælteøre	35mm/60mm	5	80		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*