




PRODUKT NYT



2018/1

PRODUKT NYT


Strømforsyning 12 V DC - Switch Mode



Standard 230 V / 12 V kvalitetsstrømforsyning med EN godkendt og certificeret SWITCH mode elektronik. Plads til backup batteri. Har LED indikationslampe for DC output og AC input. Overstrøms og konslutningsbeskyttet samt "tamper" kontakt i låg. Findes i 2 forskellige størrelser: Størrelse kompakt (HxBxD): 205 x 235 x 95 mm. Størrelse vertikal (HxBxD): 230 x 365 x 80 mm. Bemærk KUN 5 A model er lagervare i VERTIKAL udførelse. Øvrige KOMPAKT modeller kan hjemtages på bestilling som VERTIKAL.

Strømforsyning 12 VDC 1,5 A, Switch mode, kompakt	79700000125	410
Strømforsyning 12 VDC 2,0 A, Switch mode, kompakt	79700000140	512
Strømforsyning 12 VDC 3,0 A, Switch mode, kompakt	79700000155	708


Strømforsyning 24 V DC - Switch Mode



Standard 230 V / 12 V kvalitetsstrømforsyning med EN godkendt og certificeret SWITCH mode elektronik. Plads til backup batteri. Har LED indikationslampe for DC putput og AC input. Overstrøms og konslutningsbeskyttet samt "tamper" kontakt i låg. Findes i 2 forskellige størrelser: Størrelse kompakt (HxBxD): 205 x 235 x 95 mm. Størrelse vertikal (HxBxD): 230 x 365 x 80 mm. Bemærk KUN 5 A model er lagervare i VERTIKAL udførelse. Øvrige KOMPAKT modeller kan hjemtages på bestilling som VERTIKAL.

Strømforsyning 24 VDC 1,0 A, Switch mode, kompakt	79700000131	698
Strømforsyning 24 VDC 2,0 A, Switch mode, kompakt	79700000146	738


Strømforsyning 12 V DC - Switch Mode



Standard 230 V / 12 V kvalitetsstrømforsyning med EN godkendt og certificeret SWITCH mode elektronik. Plads til backup batteri. Har LED indikationslampe for DC output og AC input. Overstrøms og konslutningsbeskyttet samt "tamper" kontakt i låg. Findes i 2 forskellige størrelser: Størrelse kompakt (HxBxD): 205 x 235 x 95 mm. Størrelse vertikal (HxBxD): 230 x 365 x 80 mm. Bemærk KUN 5 A model er lagervare i VERTIKAL udførelse. Øvrige KOMPAKT modeller kan hjemtages på bestilling som VERTIKAL.

Strømforsyning 12 VDC 5,0 A, Switch mode, Vertikal	79700000182	1076
--	-------------	------

Strømforsyning 24 V DC - Switch Mode



Standard 230 V / 12 V kvalitetsstrømforsyning med EN godkendt og certificeret SWITCH mode elektronik. Plads til backup batteri. Har LED indikationslampe for DC putput og AC input. Overstrøms og konslutningsbeskyttet samt "tamper" kontakt i låg. Findes i 2 forskellige størrelser: Størrelse kompakt (HxBxD): 205 x 235 x 95 mm. Størrelse vertikal (HxBxD): 230 x 365 x 80 mm. Bemærk KUN 5 A model er lagervare i VERTIKAL udførelse. Øvrige KOMPAKT modeller kan hjemtages på bestilling som VERTIKAL.

Strømforsyning 24 VDC 5,0 A, Switch mode, Vertikal	79700000188	1618
--	-------------	------

#



DKK

Base dørgreb C formet

C formet dørgreb i AISI 304 rustfristål.
Passer til dørtykkelse 33-49 mm



Base dørgreb C formet m. massiv roset CC30

28321102010

196

Base dørknop Ø 55 mm. med massiv roset

Passer til dørtykkelse 33-49 mm



Base dørknop Ø 55 mm m. massiv roset

28322202010

196

Abloy magnetlås EL404 smalprofil

Tulipanfallelås til ud- og indvendige smalprofildøre.
Med justerbar dorn dybde på 25, 30 og 35 mm og 25 mm stolpe bredde. Må ikke bruges på døre med Brandkrav eller døre der har listetryk. Kan med fordel bruges på svingdøre hvor elektronisk aflåsning ønskes.

Teknisk Info:

- Spænding 12-24 VDC
- Strømforbrug v. aktivering 550 mA (12VDC)
- Strømforbrug i hvile 240 mA (12VDC)
- justerbar dornmål : 25, 30 og 35 mm.
- retvendt/omvendt funktion

Abloy magnetlås EI404

6254990104

5089



BURG WÄCHTER dør/vinduesalarm FTA 2005

Dør- og vinduesalarm med 100 dB alarm. Alarm gives i det øjeblik, at de 2 enheders kontakt brydes. Enkelt montage med klæbepuder - ingen beskadigelse af vinduesramme eller dørkarm.

Lavt batteriforbrug. Leveres inkl. batterier



BURG dør/vinduesalarm FTA 2005 SB, hvid

1238100432

49

#



DKK

BURG WÄCHTER skudrigelås m. kode



Ideel til låger, skabe og lign hvor der ønskes aflåsning med kode. Kan monteres højre og venstre lukkende.
Kodelåse har 10.000 forskellige kombinations muligheder.
Størrelse: 50 x 89 mm.
Rigle Ø 10 mm.

BURG skudrigelås m. kode

1238100480

223,5

CDVI albuekontakt AK 205



Albuekontakt til indendørsbrug udført i grå ABS plast.
Størrelse: 250 x 95 x 25 mm.
Beskyttelsesklasse IP 67.
Dimension: 250x95x25 mm

CDVI albuekontakt AK 205

7978908054

534

CDVI albuekontakt AK 205 - RF



Trådløs albuekontakt til indendørsbrug udført i grå ABS plast.
Bruges sammen med valgfri ERONE modtager.
Indbygget batteri type 10A medfølger.
Batterilevetid 4000 - 5000 åbninger.
Beskyttelsesklasse IP 67.
Dimension: 250x95x25 mm
Frekvens 433,92 MHz

CDVI albuekontakt AK 205 - RF, trådløs

7978908056

1534

CDVI albuekontakt AK108



Albue kontakt udført i aluminium med dansk tekst.
Beskyttelsesklasse IP 67.
Dimension: 245x80x28 mm

CDVI albuekontakt AK108

7978908053

695

#



DKK

CDVI albuekontakt AK108 - RF

Trådløs albuekontakt til indendørsbrug udført i sølvfarvet aluminium indkapsling. Bruges sammen med valgfri ERONE modtager. Indbygget batteri type E medfølger. Batterilevetid 6000 - 8000 åbninger. Beskyttelsesklasse IP 67. Dimension: 245x80x28 mm Frekvens 433,92 MHz




CDVI albuekontakt AK108 - RF, trådløs	7978908055	1695
---------------------------------------	------------	------

Dorma nødudgangsbeslag DEAK 901 - sæt

Nødudgangsbeslag sæt med låsekasse DL 9197, beslagsæt DEA 901, Plombering-stråd. Opfylder krav i.h.h.t EN-SS 179. Vendbar. Leveres komplet Findes i mat og poleret rustfristål.

Dorma Nødudgangsbeslag DEAK 901 komplet, H, pol. RS	7032002979	2793
Dorma Nødudgangsbeslag DEAK 901 komplet, H, Sl.RS	7032002981	2325
Dorma Nødudgangsbeslag DEAK 901 komplet, V, pol. RS	7032002978	2793
Dorma Nødudgangsbeslag DEAK 901 komplet, V, Sl.RS	7032002980	2325



Dorma skruesikring til dørgreb

Undgå løsedørgreb og ridser på døren fra den løse roset - Brug skruesikring Farve grøn



Dorma skruesikring til dørgreb	7030016068	21,75
--------------------------------	------------	-------

Masterlock Bluetooth hængelås indendørs

Hængelås til indvendig brug. Bøjlediameter 7 mm. Bøjlehøjde 22 mm Størrelse 47x50 mm



Masterlock hængelås 4400 EURD, bluetooth, indv. brug	1645500001	683
--	------------	-----

#



DKK



Masterlock Bluetooth hængelås udendørs

Hængelås til udendørsbrug.
Bøjlediameter 9 mm. Bøjlehøjde 51 mm
Størrelse 56x74 mm

Masterlock hængelås 4401 EURDLH, bluetooth,
udv. brug

1645500002

940



Masterlock bluetooth nøgleboks

Smart bluetooth nøgleboks fra Masterlock.
Åbnes ved hjælp af den gratis APP - Master lock Vault.
Virker til både Android og IOS.

Masterlock nøgleboks 5441 EURD, bluetooth

1645500003

1253

KØB NEMT OG BEKVEMT PÅ DANZAFE.DK

Finder du ikke hvad du søger, ta' kontakt til os på 38 28 31 11
eller på info@danzafe.dk



Alle priser er angivet i kroner ekskl. moms og vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

 **DanZafe**
House Of Security