



PUMPER- OG DOSERING
GROSSISTKATALOG 2011



Vi samarbejder med Seko, verdens
førende indenfor pumper- og
doseringsudstyr



JYSK KEMI SERVICE A/S



Indhold

| | |
|------------------------------|-------|
| Doseringsudstyr maskinopvask | 3-11 |
| Doseringsudstyr tøjvask | 12 |
| Blandeystemer | 13-17 |
| Nito skumudlægning | 18-22 |
| Blødgøringsudstyr | 23 |
| Sikkerhedsudstyr | 24-26 |

Tommy Brandt
Konsulent/teknisk salg

Mobil 29 22 18 18
tommy@jyskkemi.dk
www.jyskkemi.dk



Tlf. 97 40 31 33
Gl. Struervej 50
7500 Holstebro

Doseringsudstyr maskinopvask

VAREN. / NAVN

BESKRIVELSE

ENHED

PRIS (DKK)



SE-TWINDOSE40
DOSERINGSANLÆG DOBBELT DIGITAL

1X1 STK. 2.391,61



SE-TWINDOSE35
DOBBELT DOSERINGSANLÆG TIL TUNNELMASK.

1X1 STK. 1.895,00



SE-PA14
DOSERINGSPUMPE MED
FØLER 14 L/T

Seko slangepumpe med ledningsevnestyring til maskinopvask 14 l./t. 3,5W. Incl. Sæbeføler. Komplet doseringsanlæg. 230 VAC. Anvendes til diverse maskiner hvor der anbefales, at anvende føler med styring.

1X1 STK. 1.098,34










SE-JPA14
DOSERINGSPUMPE








Slangepumpe m. ledningsevnestyring til maskinopvask. 14 ltr./t. 3,5W. Inkl. sæbeføler. Komplet doseringsanlæg. 230 VAC. Støtteleje på front.. Santropene slange

1X1 STK. 1.098,34








Doseringsudstyr maskinopvask

| VARENR. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|---|---|----------|------------|
|  <p>SE-OR6 DOSERINGS PumPE HASTIGHEDSSTYRET</p> | Seko slangepumpe. 6 ltr./time. On/off. Santropene slange. 4x6 mm. tilslutning. | 1X1 STK. | 624,75 |
|  <p>SE-PR7 SÆBE PumPE HASTIGHED 116 ML./MIN.</p> | Slangepumpe med hastighedsstyring til maskinopvask. 20-116 ml. min. 3,5 W. Kan bruges som komplet doseringsanlæg. 230 VAC. Anvendes til diverse maskiner med kun en fyldeventil til indtag af maskinopvask. Santropene slange | 1X1 STK. | 708,49 |
|  <p>SE-PP5 PANELPUMPE</p> | Seko, 5 l/t. Silicone 4x6 m. tilslutning | 1X1 STK. | 569,00 |
|  <p>SE-JPR7 DOSERINGS PumPE, HASTIGHED</p> | Slangepumpe m. hastighedsstyring til maskinopvask. 20-116 ml. min. 3,5 W. Kan bruges som komplet doseringsanlæg. 230 VAC. Støtteleje på front. Santropene slange | 1X1 STK. | 708,49 |
|  <p>SE-CR7 PUMPE MED FØLER DIGITAL</p> | Seko digital pumpe med føler. 7 ltr./time, 3,5 W, inklusiv sæbeføler. Komplet doseringsanlæg. Santropene slange. Alarm ved tom dunk. 4x6 mm. tilslutning | 1X1 STK. | 1.299,00 |
|  <p>SE-PE15 SLANGEPUMPE</p> | Seko slangepumpe med fast hastighed til doseringsanlæg. Kan erstatte Gotec mm. 15 l./t. 3,5W. Med 6 mm. stutse. 230 VAC. Anvendes til Miele G7859. Santropene slange | 1X1 STK. | 610,09 |
|  <p>SE-NPG3 SÆBEPUMPE 3 L/T SANTOPRENE</p> | Seko slangepumpe m. fast hastighed. Fabriks monteret på Electrolux, Zanussi, Hobart m.fl. 230 VAC 3l./t. Sæbe. | 1X1 STK. | 610,09 |








Doseringsudstyr maskinopvask

| VAREN. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|---|--|-----------------------|----------------------|
|  <p>SE-PSH000 SLANGEPUMPE</p> | Seko slangepumpe, 0,5 ltr. min. Til 2 ltr. min. 230 VAC. | 1X1 STK. | 1.680,00 |
|  <p>B77-3 SÆBEPUMPE GRI</p> | GRI-pumpe. Oscillator pumpe til maskinopvask. Er fabriksmonteret på Wexiø opvaskemaskiner. | 1X1 STK. | 755,81 |
|  <p>I77-53 SEMAPUMPE</p> | Gotec doseringspumpe ETX-21 til maskinopvask. 8 mm studs. | 1X1 STK. | 826,00 |
|  <p>SE-INVIKTA SLANGEPUMPE</p> | Seko slangepumpe til doseringsudstyr. max. 5 ltr./t - max. modtryk 5 bar. | 1X1 STK. v.10 STK. | 1.133,15 1.019,83 |
|  <p>SE-NPG04 AFSPÆNDINGSPUMPE 0,4 L/T SILIKONE</p> | Slangepumpe m. fast hastighed. Fabriks monteret på Electrolux, Zanussi, Hobart m.fl. 230 VAC 0,4l./t. Til afspændingsmiddel. | 1X1 STK. v.10 STK. | 610,09 549,08 |
|  <p>SE-PR1 AFSPÆNDINGSPUMPE</p> | Seko slangepumpe m. hastighedsstyring til afspændingsmiddel 0-16 mL./min. 3,5 W. | 1X1 STK. v.10 STK. | 683,41 615,06 |
|  <p>SE-DIBE AFSPÆNDINGSPUMPE</p> | Seko hydraulisk (Vandtryk) min. 0,45 bar. 4x6 mm. slange. Kan erstatte J77-29. | 1X1 STK. v.10 STK. | 379,66 341,69 |

Doseringsudstyr maskinopvask

| VARENR. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|---|--|-----------------------|------------------|
|  <p>J77-29 AFSPÆNDINGSINJEKTOR</p> | Hydraulisk (Vandtryk) 4x6 mm. slange. 0,5 bar. | 1X1 STK. v.10 STK. | 610,09 549,08 |
|  <p>JKB4819 AFSPÆNDINGSPUMPE T/ZANUSSI</p> | Afspændingspumpe monteret på Zanussi og Electrolux modeller uden skyllepumpe. | 1X1 STK. v.10 STK. | 418,95 377,05 |
|  <p>TS77-1 KONTROLHOVED</p> | Kontrolhoved med indbygget alarmfunktion. Sæbestyring til ledningsevne dosering. | 1X1 STK. v.10 STK. | 986,58 887,92 |
|  <p>SE-99 FØLER</p> | Seko føler til ledningsevnedoseringsanlæg 22,5 mm. | 1X1 STK. v.10 STK. | 129,00 116,10 |
|  <p>SE-26 SÆBEFØLER M/3 BEN TIL TWIN40</p> | Seko | 1X1 STK. v.10 STK. | 184,25 165,80 |
|  <p>DE-C.12B FØLER</p> | Føler til ledningsevne, doseringsanlæg 22,5 mm. | 1X1 STK. v.10 STK. | 99,79 89,81 |
|  <p>VM77-2 FØLER</p> | Føler til ledningsevne, doseringsanlæg 22,5 mm. | 1X1 STK. v.10 STK. | 175,50 157,95 |

Doseringsudstyr maskinopvask

| VARENØ. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|---|--|-----------------------|----------------|
|  <p>SE-57 REPARATIONSSÆT SANTOPRENE</p> | Seko reparationsset i santoprene til pumperne SE-PR7, SE-PA14 & SE-PG3. | 1X1 STK. v.10 STK. | 78,25 70,42 |
|  <p>SE-98 REPARATIONSSÆT SILICONE</p> | Seko reparationsset i silicone til afspændingspumperne SE-PR1 & SE-PG04. | 1X1 STK. v.10 STK. | 78,25 70,42 |
|  <p>SE-119 REPARATIONSSÆT TIL SE-PE 15, SANTOPRENE</p> | Seko reparationsset til SE-PE15, santoprene med 6 mm. studs. | 1X1 STK. v.10 STK. | 78,25 70,42 |
|  <p>SE-255 REPARATIONSSÆT TIL SE-PE 15</p> | Seko reparationsset til SE-PE15. Silicone med 6 mm. studs. | 1X1 STK. v.10 STK. | 78,25 70,42 |
|  <p>SE-02 RULLER TIL SE-PE15</p> | Kryds med ruller til SEKO doseringspumpe med 6x9 mm slange. | 1X1 STK. v.10 STK. | 80,50 72,45 |
|  <p>SE-78 RULLER TIL SE-PR7, PG3 OG PA14</p> | Kryds med ruller til SEKO doseringspumpe. | 1X1 STK. v.10 STK. | 46,50 41,85 |
|  <p>SE-73 INDFØRING 4 MM</p> | Rustfri indføring til 10 mm. hul, med 4 mm. slangestuds. Fås også med 6 mm. studs (SE-71). | 1X1 STK. v.10 STK. | 87,60 78,84 |

Valg af produkter til opvaskemaskine Blødgøringsanlæg?

Ja

Afspænding
Svanemærket



Citro no. 1



Almindelig opvask

Afspænding
Svanemærket



Citro til
aluminium



Vask af aluminium

Afspænding
Svanemærket



Maskinopvask
med klor



Ønskes klor

Afspænding
Svanemærket



Maskinopvask
med klor til
aluminium



Ønskes aluminium og klor

Nej

Afspænding
Svanemærket



Neutral



Almindelig opvask

Afspænding
Svanemærket



Maskinopvask
til aluminium



Vask af aluminium

Afspænding
Svanemærket



Klor Hårdt



Ønskes klor

Afspænding
Svanemærket










Alu Klor Hårdt










Ønskes aluminium og klor







Doseringsudstyr maskinopvask

| VARENR. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|---|--|-----------------------|------------------|
|  <p>SE-71 INDFØRING 6 MM STUDS</p> | Rustfri indføring til 10 mm. hul, med 6 mm. slangestuds. Fås også med 4 mm. studs (SE-73). | 1X1 STK. v.10 STK. | 87,60 78,84 |
|  <p>SE-33 KONTRAVENTIL 1/8"</p> | 1/8" kontraventil til afspædningspumpe 4x6 mm. | 1X1 STK. v.10 STK. | 81,02 72,91 |
|  <p>H77-6 FILTER MED KONTRAVENTIL, BLÅ</p> | Filter med kontraventil, blå med 6-10 mm. studs. | 1X1 STK. v.10 STK. | 56,75 51,07 |
|  <p>H77-56 FILTER NATUREL</p> | Filter, nat., med 4 mm. studs. | 1X1 STK. v.10 STK. | 21,55 19,39 |
|  <p>F77-312 SÆBELANSE</p> | 450 x 20 mm med PG forskruring. | 1X1 STK. v.10 STK. | 84,99 76,49 |
|  <p>SE-100072 LANSE/ NIVEAUFØLER</p> | Lanse/føler til alarmsystem (SE-PAL) 450x22 mm. Inkl. 2 meter 4x6 mm klar slange. | 1X1 STK. v.10 STK. | 180,25 162,22 |
|  <p>SE-100073 LANSE/NIVEAU FØLER</p> | Uden slange | 1X1 STK. v.10 STK. | 136,02 122,41 |







Doseringsudstyr maskinopvask

| VARENR. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|--|---|-----------------------|------------------|
|  <p>SE-100178 LANSE/NIVEAU FØLER</p> | Lanse/niveau føler til alarmsystem (SE-PAL) 450x34 mm., med 8x12 mm. slange og kontraventil. Med konisk låg/kapsel. | 1X1 STK. v.10 STK. | 280,49 252,44 |
|  <p>SE-PAL ALARM</p> | Alarm ved tom beholder, ekskl. lanse/føler. | 1X1 STK. v.10 STK. | 566,94 510,24 |
|  <p>142-8869 AKUSTISK ALARM</p> | Akustisk alarm (summer) til kontrolhoved. 12-230 volt. | 1X1 STK. v.10 STK. | 148,05 133,24 |
|  <p>SE-14 STUDS TIL SE-DIBE 6MM</p> | Studs til Dibe afspædningspumpe. | 1X1 STK. v.10 STK. | 28,00 25,20 |
|  <p>048714 ELECTROLUX ENDEPROP SKYLLEDYSE</p> | Er monteret i skyllearmene Ø+W på Zanussi og Electrolux. | 1X1 STK. v.10 STK. | 17,00 15,30 |
|  <p>K77-34 LÆBEVENTIL KEN AFSPÆNDNINGSPUMPE</p> | | 1X1 STK. v.10 STK. | 188,50 169,65 |
|  <p>J77-35 JEROS VASKEDYSER BAJONET</p> | | 1X1 STK. v.10 STK. | 23,50 21,15 |








Doseringsudstyr maskinopvask

| VARENR. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|---|--|-----------------------|------------------|
|  J77-33 JEROS SKYLLEDYSE | | 1X1 STK. v.10 STK. | 74,50 67,05 |
|  NE-347162820 FLEXSLANGE | 2 meter 3/4" Flexslange til blødgøringsanlæg og opvask mm. God ved lavt vandtryk. Lige 3/4" omløber. | 1X1 STK. v.10 STK. | 213,19 191,87 |
|  NE-347162810 FLEXSLANGE, 1 METER | 3/4" Flexslange til blødgøringsanlæg og opvask mm. God ved lavt vandtryk. Lige 3/4" omløber. | 1X1 STK. v.10 STK. | 150,82 135,73 |
|  TN410LC INFRARØD TERMOMETER 11:1 | Optik 11:1 Med kalibreringscertifikat og lasersigte. Med indbygget temp. alarm. Kan tilkobles ekstern føler. Normalpris kr. 799,00. Tilbuddet gælder så længe lager haves. | 1X1 STK. | 249,00 |
|  D90-26 SLANGE 4X6MM KLAR RULLE LBN. METER | | 1X1 M v.10 RLL. | 7,00 6,30 |
|  D77-45 SLANGE 6 X 9 MM KLAR 50 M RULLE | | 1X1 M v.10 RLL. | 6,00 5,40 |

Doseringsudstyr tøjvask

| VARENR. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|---|--|----------|------------|
|  | | | |
|  <p>MUL10WASH-10 MUL-10 WASH DOSERING TIL 10 MASKINER</p> | <p>Mul10wash til automatisk tøjvaskedoseringsanlæg op til 10 maskiner. Velegnet til boligvaskerier, plejehjem, sygehuse, institutioner m.m. med store krav til både kvalitet og økonomi. Mul10wash har den sidste nye teknologi til automatisk tøjvask med dosering af vaskemiddel i forhold til tøjets vægt. Mul10wash har overvågning via IP og 2-vejs kommunikation med fx. Miele Logic.</p> <p>Kontakt os for pris på tlf. 97 40 31 33.</p> | 1X1 STK. | |
|  <p>MUL10WASH-1 MUL-10 WASH DOSERING TIL 1 MASKINE</p> | <p>Mul10wash til automatisk tøjvaskedoseringsanlæg til 1 maskine. Velegnet til boligvaskerier, plejehjem, sygehuse, institutioner m.m. med store krav til både kvalitet og økonomi. Mul10wash har den sidste nye teknologi til automatisk tøjvask med dosering af vaskemiddel i forhold til tøjets vægt, giver et ensartet vaskeresultat. Mulighed for flush med vand og minimal vedligehold og service på doseringspumper. Velegnet til vask og imprægnering af mopper.</p> <p>Kontakt os for pris på tlf. 97 40 31 33.</p> | 1X1 STK. | |
|  <p>SE-LR15 PUMPE DIGITAL ENKELT TØJVASK</p> | <p>Doseringspumpe til vaskemaskine. Et vaskemiddel. Mulighed for justering af parametre. 230 VAC.</p> | 1X1 STK. | 995,00 |
|  <p>77-10 SLANGEPUMPE TØJVASKE</p> | <p>Til tøjvaskeanlæg mm. 55 ml. min. 230 VAC . Siliconeslange.</p> | 1X1 STK. | 1.034,26 |
|  <p>JK1000 KEYBOARD DK JK1000</p> | | 1X1 STK. | 470,00 |

Blandesystemer

| VARENR. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|--|--|----------|------------|
|  <p>SE-KLYN RENGØRINGSSTATION</p> | Til 2 produkter. SE-KLYN indholder 15 meter slange & pistol med skumrør. 2 stk. 5 ltr's. vægophæng. 1,5 meter tilgangsslange. | 1X1 STK. | 2.495,00 |
|  <p>SE-24 BLÅ SLANGE 1/2</p> | Blå slange 15 meter, 70° C. 3/4" omløber - 1/2 Nitokobling (Hun). | 1X15 M. | 479,00 |
|  <p>V07113 DINGA PISTOL BLÅ U/KOBLING</p> | Robust vandpistol kan modstå et meget voldsomt brug. Kobling 1/2" varenr. N53640A3 (medfølger ikke). | 1X1 STK. | 443,00 |
|  <p>SE-LB040124 SKUMRØR T/SE-41</p> | Skumrør. | 1X1 STK. | 219,00 |
|  <p>SE-41 PISTOL MED SKUMRØR DINGA</p> | Spulepistol med skumrør. | 1X1 STK. | 708,75 |
|  <p>H77-57 SUGEVENTIL TIL RENGØRINGSSTATION SE-KLYN</p> | Monteres på indgangen til rengøringsprodukt. | 1X1 STK. | 79,00 |
|  <p>SA-4700104 SLANGEFORSKR. ENK. 1/2</p> | | 1X1 STK. | 11,50 |



Sæt rengøringen i system

Meget mere end et system
– det er mindre arbejde



SE-KLYN

Rengøringsstation
til 2 produkter

Nem og effektiv rengøring
med kontrolleret brug
af rengøringsmidler og dermed
bedre økonomi.

SE-PROMIX 16-1



14 Blandesystem 1 produkt

SE-PROMIX 16-4










Blandesystem 4 produkter

SE-PROMIX 4-1



Flaskefylder














Blandesystemer

| VARENR. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|--|-------------|----------|------------|
|  SA-4700106 SLANGEFORSKR.ENK 3/4 | | 1X1 STK. | 17,00 |
|  TRI-103287 TILLØBSSLANGE VARMEBEST. 2,0 M POSE | | 1X1 STK. | 102,50 |
|  TRI-103288 TILLØBSSLANGE, VARMEBEST. 3,0 M POSE | | 1X1 STK. | 114,50 |
|  9340 SAFE ONE TILBAGELØBSSIKRINGSVENTIL | | 1X1 STK. | 268,00 |
|  N53500A3 KOBLINGSHUS 1/2" INDV.GEVIND 1 STK | | 1X1 STK. | 48,50 |
|  N5350SA3 NITO SLANGEKOBLING M/1/2" SLANGESPIDS | | 1X1 STK. | 42,00 |
|  N53520A3 KOBLINGSHUS M/INDV. 3/4" RG | | 1X1 STK. | 48,50 |



SORTIMENTSOVERSIGT

Doserings-skema PROMIX 16 og KLYN






| Dysefarve | Gram pr. liter | Dos. i % | Blandingsforhold | Blandingsforhold |
|---|----------------|----------|------------------|------------------------|
| Ingen dyse | 129,1 | 12,91 | 1:7 | 12,90 dl til 10 l vand |
| Grå  | 128,6 | 12,86 | 1:8 | 12,86 dl til 10 l vand |
| Sort  | 105,6 | 10,56 | 1:9,5 | 10,56 dl til 10 l vand |
| Beige  | 72,3 | 7,23 | 1:14 | 7,23 dl til 10 l vand |
| Rød  | 43,5 | 4,35 | 1:23 | 4,35 dl til 10 l vand |
| Hvid  | 26,3 | 2,63 | 1:38 | 2,63 dl til 10 l vand |
| Blå  | 22,1 | 2,21 | 1:45 | 2,21 dl til 10 l vand |
| Brun-lys  | 20,2 | 2,02 | 1:50 | 2,02 dl til 10 l vand |
| Grøn  | 12,2 | 1,22 | 1:82 | 1,22 dl til 10 l vand |
| Orange  | 11,5 | 1,15 | 1:87 | 1,15 dl til 10 l vand |
| Brun-mørk  | 7,9 | 0,79 | 1:126 | 0,79 dl til 10 l vand |
| Gul  | 4,9 | 0,49 | 1:204 | 0,49 dl til 10 l vand |
| Aqua  | 3,1 | 0,31 | 1:322 | 0,31 dl til 10 l vand |
| Lilla  | 2,2 | 0,22 | 1:454 | 0,22 dl til 10 l vand |
| Pink  | 0,9 | 0,09 | 1:1111 | 0,09 dl til 10 l vand |
| Klar | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anvendes til PROMIX 16 blandesystem og KLYN rengørings station. Doseringen er vejledende og målt ved et vandtryk på 2,76 bar.








Rengøringsstation til 2 produkter >



Blandesystemer

| VARENR. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|--|-------------|----------|------------|
|  N53600A3 KOBLINGSHUS 1/2" M/SLANGESPIDS | | 1X1 STK. | 77,50 |
|  N5361GA3 KOBLINGSHUS TIL SLANGESÆT | | 1X1 STK. | 54,50 |
|  N53640A3 NITO KOBLINGSNIP.M/UDV. 1/2" GEVIND | | 1X1 STK. | 16,00 |
|  N5364AA3 KOBLINGSNIPPEL UDV. 3/4" | | 1X1 STK. | 31,40 |
|  SE-30 DYSER TIL KLYN OG PROMIX 15 STK. | | 1X1 SÆT | 69,00 |

Nito skumudlægning

| VARENR. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|---|--|----------|------------|
|  <p>93005 SKUMSPRØJTE ERGO 1,40 LTR. M/STRÅLERØR</p> | <p>Ergo skumsprøjte, hvid, 1,4 ltr. inkl. strålerør. Vikan hygiene system®. Til rengøring af sanitære og mindre procesområder. Med skumsprøjten udlægges skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Det ergonomiske design sikrer en god arbejdsstilling. Altid korrekt dosering i forhold 0,15 - 10%. Identifikationen af kemi sikres ved farvekodning af beholderen.</p> <p>Varenr. 9300, farvekoder: Grøn: +2, Blå: +3, Rød: +4, Hvid: +5, Gul: +6</p> | 1X1 STK. | 1.232,50 |
|  <p>93015 SKUMSPRØJTE ERGO 2,5 LTR. M/STRÅLERØR</p> | <p>Ergo skumsprøjte hvid, 2,5l inkl. strålerør. Vikan hygiene system®. Til rengøring af sanitære og mindre procesområder. Med skumsprøjten udlægges skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Det ergonomiske design sikrer en god arbejdsstilling. Altid korrekt dosering i forhold 0,15 - 10%. Identifikationen af kemi sikres ved farvekodning af beholderen.</p> <p>Varenr. 9301, farvekoder: Grøn: +2, Blå: +3, Rød: +4, Hvid: +5, Gul: +6</p> | 1X1 STK. | 1.232,50 |
|  <p>93055 SKUMSPRØJTE 1,4 LTR. INKL. STRÅLERØR</p> | <p>Skumsprøjte, hvid, 1,4 ltr. inkl. strålerør. Vikan hygiene system®. Til rengøring af sanitære og mindre procesområder. Med skumsprøjten udlægges skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Altid korrekt dosering i forhold 0,15 - 10%. Identifikationen af kemi sikres ved farvekodning af beholderen. Tilkobles ½" "koblingshus".</p> <p>Varenr. 9305, farvekoder: Grøn: +2, Blå: +3, Rød: +4, Hvid: +5, Gul: +6</p> | 1X1 STK. | 811,00 |
|  <p>93065 SKUMSPRØJTE 2,5 LTR. INKL. STRÅLERØR</p> | <p>Skumsprøjte, hvid, 2,5 ltr. inkl. strålerør. Vikan hygiene system®. Til rengøring af sanitære og mindre procesområder. Med skumsprøjten udlægges skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Altid korrekt dosering i forhold 0,15 - 10%. Identifikationen af kemi sikres ved farvekodning af beholderen. Tilkobles ½" "koblingshus".</p> <p>Varenr. 9306, farvekoder: Grøn: +2, Blå: +3, Rød: +4, Hvid: +5, Gul: +6</p> | 1X1 STK. | 826,50 |
|  <p>93105 BEHOLDER LØS 1,4 LTR.</p> | <p>Løs beholder til skumsprøjte 1,4 ltr.</p> <p>Varenr. 9310, farvekoder: Grøn: +2, Blå: +3, Rød: +4, Hvid: +5, Gul: +6</p> | 1X1 STK. | 104,00 |
|  <p>93115 BEHOLDER LØS 2,7 LTR.</p> | <p>Løs beholder til skumsprøjte 2,7 ltr.</p> <p>Varenr. 9311, farvekoder: Grøn: +2, Blå: +3, Rød: +4, Hvid: +5, Gul: +6</p> | 1X1 STK. | 130,00 |
|  <p>93149 LÅG TIL BEHOLDER 1,35+2,5 LTR.</p> | <p>Injektør med sugeslange. Vikan hygiene system®. Skuminjektør for skumrengøring. Vand og kemi blandes i korrekt dosering i forhold 0,15 - 10% og skummes på overfladerne. Passer til både store og mindre beholdere. Sugslange og filter medfølger.</p> | 1X1 STK. | 416,00 |



Skumudlægning

Hurtig og effektiv rengøring med skumsprøjte hjælper med at løse arbejdsopgaven mere effektivt – både til køkkener, bade- og omklædningsrum.

93105



1,4 ltr. beholder

93115



2,5 ltr. beholder

93209



Kombipistol

N3081A3



Industripistol

9350



Strålerør m/ lille dyse

9354



Strålerør, indstilleligt

93149



Låg

9378



Dysesæt

9332



Slangesæt

93363



Slange, hedvand

9345



Slangeophæng

93055



1,4 ltr.

93065



2,5 ltr.

93005



1,4 ltr.

93015



2,5 ltr.










Dyseoversigt NITO

| NiTO Præcisionsdyser | Farve | Hulstørrelse | Ca. % konc. | Ca. konc. |
|--|----------|--------------|-------------|-----------|
|  | * Grå | 3,250 m/m | 10,00 % | 1:10 |
|  | * Sort | 2,490 m/m | 8,00 % | 1:12 |
|  | * Beige | 1,780 m/m | 7,30 % | 1:14 |
|  | * Rød | 1,320 m/m | 6,30 % | 1:16 |
|  | * Hvid | 1,090 m/m | 5,50 % | 1:18 |
|  | * Blå | 1,020 m/m | 4,80 % | 1:21 |
|  | * Hud | 0,890 m/m | 4,30 % | 1:23 |
|  | * Grøn | 0,710 m/m | 3,00 % | 1:33 |
|  | * Orange | 0,640 m/m | 2,50 % | 1:40 |
|  | * Brun | 0,580 m/m | 2,20 % | 1:45 |
|  | * Gul | 0,510 m/m | 1,70 % | 1:57 |
|  | * Aqua | 0,460 m/m | 1,40 % | 1:71 |
|  | * Lilla | 0,360 m/m | 1,00 % | 1:100 |
|  | * Pink | 0,254 m/m | 0,40 % | 1:250 |






* Indgår i dysesæt med varenummer 9378
Bemærk: Ovenstående koncentrationer er vejledende
for koncentreter med en viskositet på Cst og målt ved et
vandtryk på ca. 2 bar



Nito skumudlægning

| | VARENR. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|--|---|---|----------|------------|
|  | 9350 STRÅLERØR 17 CM MED LILLE DYSE | Sort plastik. 17 cm. | 1X1 STK. | 86,00 |
|  | 9354 STRÅLERØR KORT INDSTILLELIGT | Kort indstilleligt strålerør. | 1X1 STK. | 91,00 |
|  | 9378 DYSERSÆT 14 STK./PKK. | Dysesæt, 14 stk./pkk. | 1X1 PKK. | 104,00 |
|  | 93209 KOMBIPISTOL TIL SKUMSPRØJTE SORT | Kombi pistol til skumsprøjte. Vikan hygiene system®. Til brug i forbindelse med skumrensning og kan monteres med strålerør. Funktionel konstruktion med trinløs regulering af vandmængde. Aftrækker med lukke og åbne funktion. Tilkobles 1/2" "koblingshus". Max. vandtemperatur 40° C. | 1X1 STK. | 208,00 |
|  | 93219 PISTOLHÅNDTAG ERGO KOMBI | Til brug i forbindelse med skumrensning og kan monteres med strålerør. Ergonomisk designet varmtvandspistol med termisk beskyttelse af håndtaget. Aftrækkeren er beskyttet mod aktivering og kan låses. Slagfast komposit materiale. | 1X1 STK. | 572,00 |
|  | N30800A3 NITO II INDUSTRIPISTOL UDEN KOBLING | Nito II pistolen er velegnet til rengøringsopgaver i industri og landbrug. Uden kobling N53615a3. | 1X1 STK. | 798,50 |
|  | 9332 SLANGESÆT 15 M M/KOBLINGER | 15 m FDA koldt vandsslange - max. 40° C. Vikan hygiene system® Til rengøring hvor der bruges koldt vand max. 40° C. 1/2" FDA godkendt PVC slange klar til brug. Monteret med 1/2" koblingshus i begge ender af slangen. Hanenippel til vandhane medfølger til 1/2", 3/4" og M22x1 gevindtyper." | 1X1 STK. | 353,50 |

Nito skumudlægning

| VARENr. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|--|--|----------|------------|
|  93363 SLANGE HEDVAND 15 M FDA 70 G/20 BAR | Hedvandsslange 15 m, 70° C. | 1X1 STK. | 712,50 |
|  9345 OPHÆNG RUSTFRIT TIL SLANGE | Rustfrit slangeophæng. | 1X1 STK. | 572,00 |
|  9430 KURVEOPHÆNG T/5 LTR. DUNKE RUSTFRI | Rustfrit kurveophæng - 5 ltr. Vikan hygiene system®. Rustfrit ophæng til 5 ltr. dunke så rengøring under dunkene er muligt. Anvendes til doseringsanlæg og rengøringsstationer. Plugs og skruer medfølger. | 1X1 STK. | 161,00 |
|  105503 DUNKVOGN HVID TIL 10 LTR. DUNKE | Med 50 mm hjul. Mål: 250 x 250 x 240 mm. | 1X1 STK. | 526,00 |
|  105501 DUNKVOGN HVID TIL 25 LTR. DUNKE | Med 50 mm hjul. Mål: 310 x 290 x 240 mm. | 1X1 STK. | 526,00 |

Blødgøringsudstyr

VARENR. / NAVN

BESKRIVELSE

ENHED

PRIS (DKK)



HO77-0300
BLØDGØRINGSANLÆG ET-4

Blødgøringsanlæg ET-4. Kan bla. anvendes til opvaskemaskiner og ovne.

1X1 STK.

Kontakt os for pris på tlf. 97 40 31 33.



HO77-0120
AK 1030 STANDARD S

AK flaske til fjernelse af kalk og delvis salte i vand til opvaskemaskine.

1X1 STK.

Kontakt os for pris på tlf. 97 40 31 33.



NE-347162810
FLEXSLANGE, 1 METER

3/4" Flexslange til blødgøringsanlæg og opvask mm. God ved lavt vandtryk. Lige 3/4" omløber.

1X1 STK.

150,82



NE-347162820
FLEXSLANGE

2 meter 3/4" Flexslange til blødgøringsanlæg og opvask mm. God ved lavt vandtryk. Lige 3/4" omløber.

1X1 STK.

213,19

Sikkerhedsudstyr

VAREN. / NAVN

BESKRIVELSE

ENHED

PRIS (DKK)



S4347
ENGANGSFORKLÆDER HVID
130 CM 100 STK.

Anvendes til beskyttelse af tøj i storkøkkener, hospitaler og fødevarerindustrien.

5x100 stk./kt.

1X100 STK.

126,50



S4543
ENGANGSFORKLÆDER BLÅ
150 CM 100 STK.

Anvendes til beskyttelse af tøj i storkøkkener, hospitaler og fødevarerindustrien.

5x100 stk./kt.

1X100 STK.

156,60



S4401
OVERTRÆKSSKO BLÅ
EKSTRA LANG 2000 STK.

Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm.

2000 stk./kt.

1X2000 STK.

916,50



S4505
HÅRNET HVID MEDIUM 100
STK./PKK.








Anvendes i storkøkkener, hospitaler og produktionsvirksomheder.

10x100 stk./kt.







1X100 STK.


33,00

Sikkerhedsudstyr

| VARENØ. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|--|--|------------|------------|
|  <p>S4502 HÅRNET BLÅ MEDIUM 100 STK.</p> | <p>Anvendes i storkøkkener, hospitaler og produktionsvirksomheder.</p> <p>10x100 stk./kt.</p> | 1X100 STK. | 34,00 |
|  <p>S4562 HÅRNET M/SKYGGE OG NET HVID STR. M 100 STK.</p> | <p>Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm.</p> <p>10x100 stk./kt.</p> | 1X100 STK. | 98,00 |
|  <p>OS3190 SIKKERHEDSBRILLE</p> | <p>Kan bæres uden på egen brille.</p> <p>100 stk./kt.</p> | 1X1 STK. | 28,50 |
|  <p>OS4202 ANSIGTSMASKE 20 STK.</p> | <p>Korttidsmaske med justerbar aluminiumsnæsebøjle og blødt skumindlæg over næseroden. Til beskyttelse mod sundhedsskadelige og giftige partikler. Masken er godkendt i klasse FFP2 NR.</p> <p>20x20 stk./kt.</p> | 1X20 STK. | 244,00 |
|  <p>OS4205 ANSIGTSMASKE M/VENTIL 5 STK./PKK.</p> | <p>OS korttidsmaske med udåndingsventil som letter vejrtrækningen. Komfortabel model med justerbar aluminiumsnæsebøjle og blødt skumindlæg over næseroden. Til beskyttelse mod sundhedsskadelige og giftige partikler. Beskytter også mod bakterier, vira og radioaktivt støv. Masken er godkendt i klasse FFP3 NR-V.</p> <p>20x5 stk./kt.</p> | 1X5 STK. | 164,50 |
|  <p>3M4279 SIKKERHEDSMASKE 3M 4279 1 STK.</p> | <p>Til beskyttelse mod organiske dampe, uorganiske og sure gasser samt ammoniak op til 10 x GV eller 1000 ppm og partikler op til 50 x GV.</p> <p>10 stk./kt.</p> | 1X1 STK. | 502,50 |
|  <p>4602 PLUM ØJENSKYL 1X0,5 LTR.</p> | <p>CE-mærket flaske med 0,9% steril natriumklorid. Den er udstyret med ergonomisk øjenkop, støvhætte og en udførlig brugervejledning på etiketten. Flasken kan bruges til genopfyldning i stationer eller løst. Holdbarhed: 3 år.</p> <p>12x0,5 ltr./kt.</p> | 1X0,5 LTR. | 95,50 |

Sikkerhedsudstyr

| VARENR. / NAVN | BESKRIVELSE | ENHED | PRIS (DKK) |
|--|---|-----------|------------|
|  <p>4652 PLUM ØJENSKYLSTATION 2X0,5 LTR.</p> | <p>Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 2 x 500 ml Plum Øjenskyller. Specielt velegnet til produktionsområder med meget snavs og støv - samt til mobile arbejdspladser. Er udstyret med pictogram på fronten og spejl indvendig i låget.</p> | 1X1 STK. | 431,50 |
|  <p>13982 PLASTERDISPENSER DETECTABLE</p> | <p>Dispenseren rummer 90 plastre og er let at finde plads til, lige der hvor behovet er størst.</p> <p>Mål dispenser: B: 23 cm. x H: 13,5 cm</p> | 1X1 STK. | 156,00 |
|  <p>13985 PLASTER SPORBARE 45 STK./BREV</p> | <p>løjenfaldende blå plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metaldetektor. Plastrene er produceret i åndbart PE-materiale, der også er vandfast og hudvenligt.</p> <p>6 breve/æske, 8 æsker/kt.</p> | 1X45 STK. | 48,00 |
|  <p>13998-1 BRANDSÅRSGELE BURNFREE 45 ML</p> | <p>Førstehjælp ved mindre brandskader.</p> <p>24 stk./æske.</p> | 1X1 STK. | 116,00 |
|  <p>OS9835 PLASTERAUTOMAT 1 SÆT</p> | <p>Soft 1 plasterautomat passende til plasterruller med 5 m. Plasteret er opbevaret hygiejnisk i automaten, og man trækker blot den nødvendige længde ud og skærer af med automatens indbyggede kniv. Meget enkel ilægning af ny plasterrulle.</p> <p>12 sæt/kt.</p> | 1X1 SÆT | 630,00 |
|  <p>OS9833 SOFT 1 PLASTER BLÅT 1 RULLE 6 CMX5 M</p> | <p>Soft 1 selvklæbende plaster uden påført klæbestof. Plasteret er beregnet til mindre skader på fingre, hænder, arme og ben. Absorberer blod, men klæber ikke fast i hud, hår eller sår. Læg plasteret rundt om det skadede sted og pres forsigtigt sammen. Ved større blødninger lægges flere lag plaster. Plasteret tåler vand.</p> <p>96 ruller/kt.</p> | 1X1 RLL. | 175,50 |



**Vi gør det
nemt at måle
temperaturen**

**Nemt og effektivt
Høj kvalitet
Stort display med lys
Tidsbesparende
Stort måleområde**

Min, Max, Dif, AVG Mode

Varenr. TN410LC
**Infrarød termometer
Model TN410 LC**

Normalpris 799,-

249⁰⁰ pr. stk.

Spar 550,- Ekskl. moms

Berøringsfri termometer med lasersigte spar 550,-

- Mulighed for indstilling af akustisk alarm.
- God optik
- Stik til ekstern føler (ekstra tilbehør)
- Auto sluk

Specifikationer

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatur måleområde | -64 / +500°C |
| Temperatur måleområde ekstern føler | -64 / +1400°C |
| Driftstemperatur | 0- / +50°C |
| Præcision | Typisk +/-°C |
| Temperatur inddeling | 0,1°C |
| Målings interval | 1 sek. |
| Optik | 11:1 |
| Emissivitet | 0,1-1,0 |
| Batteri og levetid | 2 stk. AAA, typisk 180 timer |
| Mål og vægt | 48,8 x 132,7 x 146,0 mm. 159,3g |

Varenr. TN502A
Føler til termometer

Normalpris 319,-

179⁰⁰ pr. stk.

Spar 140,- Ekskl. moms



**Kontakt os for din
bestilling på
97 40 31 33
eller www.jyskkemi.dk**



FORCE
Certification
DS / EN ISO 14001



Vi er ISO14001 certificeret, tildelt den grønne smiley, og fået branchens SPT-certifikat, der garanterer dig, at vi overholder en lang række miljøkrav. Desuden er mange af vores produkter svanemærkede.

© Jysk Kemi Service A/S - 08.11