




## Professionel labelprinter med USB og Wi-Fi-forbindelse



Design og print holdbare labels ved hjælp af det grafiske display og det professionelle tastatur, eller fra din PC, Mac, smartphone eller tablet.

- Design slidstærke labels i en bredde op til 36 mm
- Høj printhastighed og høj printopløsning
- Wi-Fi-forbindelse til print af labels fra tablets/smartphones
- Professionelt tastatur med baggrundsbelyst LCD-display
- Mange labelskabeloner til hurtigt og enkelt labeldesign
- Avanceret kniv med halvklipfunktion
- PC/Mac software og iOS/Android labeldesign-apps tilgængelige
- Integreret håndtag og opbevaringsrum til ekstra tapekassetter
- Genopladeligt Li-ion batteri kan købes separat



PT-D800W er en professionel labelprinter, der producerer labels i op til 36 mm bredde. Den printer tekst, stregkoder, billeder og logoer på laminerede, slidstærke labels, der kan anvendes både ude og inde. Alternativt kan den tilsluttes via USB eller Wi-Fi, så du kan designe labels på din PC, Mac, smartphone eller tablet ved brug af den medfølgende labeldesignsoftware og gratis apps såsom iPrint&Label, Mobile Cable Label Tool og Mobile Transfer Express.

*P-touch*



## Nøglefunktioner

Printer slidstærke labels fra 3,5 mm til 36 mm bredde

Stor 32 mm printhøjde for print til kant

360 dpi printopløsning for skarpe tekster, billeder og stregkoder

Højhastighedsprint op til 60 mm/sek.

USB- og Wi-Fi-tilslutning

Stort baggrundsbelyst LCD-display for hurtig og nem labelredigering

Professionelt laptop-lignende tastatur for hurtig indtastning af tekster

Avanceret kniv med halvklipfunktion, der gør det let at trække labels fri

Professionel labelsoftware til PC og Mac medfølger

Flet tekster i Excel- og csv-filer for nemme batchprint af mangle labels

Printer stregkoder efter 1D og 2D branchestandarder

Gratis iOS/Android label-apps gør dig i stand til at printe labels fra din smartphone/tablet

Integreret håndtag og rum til opbevaring af ekstra tape gør den velegnet til at tage med på farten

Genopladeligt Li-ion batteri samt batteribase kan købes separat





## Professionelt labelprint hvor som helst, og når som helst, du har brug for det

En bred vifte af tape-farvekombinationer og bredder samt høj printhastighed og høj opløsning gør PT-D800W ideel til opmærkning af kabler og lignende samt dokumentarkivering og opmærkning af materiel. Den printer slidstærke labels hvor, og når, du har brug for det. Vælg mellem mange forudindstillede labelskebeloner, eller brug USB- eller Wi-Fi-tilslutning til at designe og printe dine egne labels fra din PC/Mac, eller din iOS/Android smartphone eller tablet.

## Avanceret printer til hurtigt og effektivt labelprint

PT-D800W producerer labels fra 3,5 mm op til 36 mm bredde og med en 32 mm printhøjde tilbyder den print til kant, der minimerer kanterne rundt om dine labels. En printhastighed på op til 60 mm/sek. reducerer printtiden markant i forhold til andre labelprintere, og den avancerede kniv er nyttig, når du skal producere en lang strimmel af labels, da den gør det let at løsne dem enkeltvis. PT-D800W's opsætning sikrer desuden, at dine labels bliver printet i den rigtige rækkefølge.



### Valgfrit tilbehør





#### PA-BB-003

Batteribase til Li-ion batteri



#### PA-BT-4000LI

Genopladeligt Li-ion batteri





## Brancherelevant labelsoftware

P-touch Editor tilbyder gedigen labelsoftware til Windows og Mac. Den har avancerede funktioner, man normalt kun finder i dyre computerprogrammer, eksempelvis strekkoder (branchestandard 1D og 2D), import af logoer samt anden grafik og gør dig i stand til at bruge de fonte, der er installeret på din computer. Link til et Microsoft Excel® regneark eller en csv-fil gør dig i stand til at printe mange labels hurtigt og effektivt på én gang.

## Trådløs tilslutning for ultimativ fleksibilitet

Design og print labels fra din smartphone eller tablet, hurtigt og uden at skulle starte din PC eller Mac. Brothers iPrint&Label-app forbinder dig trådløst - via Wi-Fi Direct - og lader dig designe enkle labels på din iOS eller Android enhed. Eller, hvis du har behov for at opmærke elektrisk kabling eller datakabling og -udstyr, så brug Brothers app "Mobile Cable Label Tool", specielt udviklet til håndværkere. Så kan du hurtigt printe labels til at vikle om kabler eller klæbe på frontplader, el-tavler, el-skabe, servere og andet udstyr. PT-D800W kan også forbindes til dit kontors trådløse netværk, og dermed give flere brugere mulighed for at printe labels fra deres PC eller Mac efter behov.







## Arkiver dine egne labelskabeloner og logoer, så du har let adgang til dem overalt

Design en labelskabelon på din PC, overfør så til PT-D800W's indbyggede hukommelse. Denne smarte funktion gør dig i stand til at redigere teksten, før du printer, så du kan sikre dig, at dine labels har det samme format. Du kan også uploade dine egne billeder, fx firmalogoer og specialsymboler, som du kan printe, når du er væk fra din PC.

## Mobil løsning til labelprint

Et stort tastatur med integreret og letlæseligt grafisk LCD-display gør det muligt at bruge PT-D800W, når man er langt fra kontoret og har brug for at printe holdbare labels. Brug en af de mange medfølgende skabeloner, eller skab hurtigt nye til ethvert formål ved hjælp af de mange layoutblokke og kontorrelaterede branchesymboler.

Det indbyggede håndtag og opbevaringsrum til tape-kassetter og AC adapter gør det muligt at tage PT-D800W med på farten.

Påsat batteribasen og den genopladelige Li-ion batteripakke (ekstra tilbehør), så kan du printe labels hvor som helst og når som helst.



## Brother P-touch TZe laminerede labels


I modsætning til almindelige labels består Brother P-touch laminerede TZe-tapes af seks forskellige lag, som danner en tynd og virkelig robust label. Teksten dannes med termotransferblæk og placeres mellem to beskyttende lag PET (polyesterfilm). Resultatet er en praktisk talt uopsidelig label, der kan modstå selv de mest barske omgivelser. Vi har testet dem til det ekstreme, og resultatet viser, at Brother P-touch laminerede labels er designet til at holde, så du kan være sikker på at få en professionel kvalitetslabel.

### Testet til det ekstreme

Brother P-touch laminerede labels blev testet på et laboratorium og et sammendrag af resultaterne kan findes nedenfor. Mere detaljeret information om testene kan fås ved at skrive til [info@brother.dk](mailto:info@brother.dk)




**Temperaturbestandigt:** Laminerede labels blev udsat for temperaturer fra  $-80^{\circ}\text{C}$  til  $+150^{\circ}\text{C}$  i 240 timer, og teksten var upåvirket af dette.



**Lysægte:** Efter at være placeret i et kammer under lyspåvirkning, der svarer til et år under påvirkning af sol, var teksten uforandret.



**Vandafvisende og kemikaliebestandigt:** Glasplader med laminerede labels blev nedsænket i vand og forskellige kemikalier i to timer. Teksten var upåvirket.



**Slidbestandigt:** Efter et tungt slibeværktøj var kørt hen over den laminerede label 50 gange, var teksten upåvirket.



Lamineret



Tåler høje og lave temperaturer



Tåler vand



Tåler udendørs brug



Høj slidstyrke



Tåler kemikalier



Let at bruge



## TZe-tapeudvalg

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
<b>Standard lamineret (8 meter / *4 meter)</b>						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
<b>Neon lamineret - 5 meter</b>						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
<b>Mat lamineret - 8 meter / **5 meter)</b>						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
<b>Metallic lamineret - 8 meter</b>						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
<b>Ulamineret - 8 meter</b>						
TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
<b>Fleksibel lamineret - 8 meter</b>						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
<b>Stærkt klæbende lamineret - 8 meter</b>						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
<b>Stoftape - 3 meter</b>						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
<b>Sikkerhedstape - 8 meter</b>						
				TZe-SE4		

## HSe krympeflextape (1,5 meter)

5,8mm	8,8mm	11,7mm	17,7mm	23,6mm
HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251

(Tapeudvalget varierer fra land til land)

## FLe-tape (72 labels) - forrentes primo 2017

45mm x 21mm
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511



# Specifikationer

## Hovedfunktioner

Printer labels i op til 36 mm bredde | Maksimum printhøjde på 32 mm ved til kant print  
360 dpi printopløsning for skarp, læselig tekst samt tydelige billeder og strekkoder  
Hurtig printhastighed på 60 mm/sek.  
Indbygget automatisk kniv med halvklipfunktion  
Minimum labellængde: 5 mm | Maksimum labellængde: 1 meter  
Stort baggrundsbelyst LCD-display - 17 tegn og 4 linjer  
Indbygget ur for at tilføje dato og klokkeslæt på dine labels  
Stort tastatur med pc-taster

## Tilslutning: Kablet

USB: Windows®(USB1.1, 2.0, 3.0 protocol) | Mac (USB 1.0, 2.0 protocol)

## Tilslutning: Trådløs

Wi-Fi Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc mode: IEEE802.11b | Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n | WPS 2

## Labeldesign (ved brug af indbyggede funktioner)

14 fonte med 12 skrifttyper  
99 rammer og 465 symboler til at skræddersy dine labels  
Stort tekstfelt på 1.500 tegn pr. label  
99 fillagre til lagring af labels, der bruges ofte  
35 labelskebeloner og 32 blok-layouts gør det hurtigt og nemt at designe dine egne labels  
Specialfunktioner til at designe labels til kabler, kontakter og el-tavler.

## Labeldesign (PC/Mac)

Anvender P-touch Editor professionel labeldesign software  
Linker til data lagret i Microsoft® Excel® (Windows®) og csv (Mac) filer, for effektivt at printe mange labels på samme tid  
Vælg en af de fonte, som er installeret på din PC/Mac  
Understøtter populære billedformater (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)  
Indbefatter hundredevis af rammer og symboler du kan bruge til at skræddersy dine labels  
Understøtter branchestandarder for strekkoder

## Labeldesign (iOS/Android)

Gratis iPrint&Label app kan anvendes til generelle labelapplikationer  
Gratis Mobile Cable Label Tool app kan anvendes for nem opmærkning af kabler, kontakter, el-tavler og switches

## Understøtter strekkodestandarder

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)  
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

## Dimensioner og vægt

337 mm (b) x 188 mm (d) x 173 mm (h) | 3.4kg

## Leveres med

36 mm sort på hvid lamineret TZe-tape (8 m)  
AC-adapter  
2 x USB-kabel (tilslutning til PC/Mac og medfølgende tastatur)  
Brugervejledning

## Tape typer der understøttes

TZe tape: 3,5 mm - 36 mm  
HSe krympeflex-tape: 5,8 mm - 23,6 mm  
Fle udstansede labels 45 mm x 21 mm

## Systemkrav

Operativsystemer: Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1  
Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2012  
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x  
Harddiskplads: Windows®: Mere end 70MB | Mac: Mere end 500MB

## Systemhukommelse: Følger operativsystemets krav

Microsoft® Office® understøtter P-touch add-in:  
Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Kontakt:

*Microsoft, Windows, Windows Server and Windows Vista er enten registreret varemærke eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation, i USA og/eller andre lande. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad og iPod touch er registrerede varemærker hos Apple Inc., registreret i USA og andre lande.*

## Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Danmark.  
Telefon: +45 43 31 31 31.  
Hjemmeside: [www.brother.dk](http://www.brother.dk)