VA NYT

FORÅR 2011

SCAN-PLAST

STYRKE - FLEXIBILITET - HOLDBARHED

NYHEDER !

RØRBASSIN

NYHED!
Download brochure
www.scan-plast.com

Scan-plast Rørbassiner til etablering af Forsinkelsesbassiner, Sparebassine
Regnvandsmagasiner, Slambassiner, o.lign.

Leveres i diameter fra 600 mm. til 8500 mm.
Længder og udformning efter behov.
Rørbassiner kan klare belastning fra såvel grundvand til terræn samt tung trafik.

SP Rørbassin er fremstillet i kompositmaterialer (GAP), hvilket giver en række fordele som:

- Helstøbt
- Glatte overflader
- Top hygiejnisk
- Ingen korrosion
- Termisk isolation
- Vejrbestandig
- Kemisk resistens
- Lang levetid
- Lav vægt
- Stor styrke (ca. 15 gange stærkere end PP & PE)
- Kan bearbejdes på stedet
- Lav friktion

Scan-Plast's montørhold sammenlaminerer Rørbassinelementer på etablerings-stedet, således at konstruktionen opnår optimal tæthed og styrke.

UDSTYR

Rørbassinet kan monteres efter behov med:

- Adgangsskakte
- Inspektionsluger
- Tilslutninger
- Konsoller
- Opdriftsikring
- Pumper
- Vandbremser

KØREPLADER

NYHED!
Download brochure
www.scan-plast.com

SP køreplader sikrer, at tunge køretøjer kan komme frem på løs og ufunderet terræn. Samtidigt beskytter pladerne terræn og belægning mod større trykskader.

SP køreplader er fremstillet i kompositmateriale, der sikrer en række unikke produktegenskaber:

Lav vægt: 80 % lavere vægt end stålplader.

Flexibel: Tilretter sig efter underlaget.

Håndterbar: Kan flyttes med håndkraft og små maskiner.

Skridsikkerhed: Udført med skridsikker overflade.

Skånsom: Pladen bøjer af hvorved punktering af dæk kan undgås.

Markedsføring: Kan leveres med navn, logo og logofarve for optimal markedsføring.

Sikkerhed: Pladens kontrastfarve til underlaget markerer tydeligt kørevejen.

SP Køreplader med tung lanst på byggepladsen.

DIMENSIONER

SP køreplader føres i flere størrelser og til forskellige belastninger.
Special køreplader kan også leveres.

L x B (mm)	Vægt (kg)	Tykkelse (mm)
4000 x 2000	200	18
2000 x 1300	65	9
2000 x 650	35	9

Elkjærvej 100 · 7500 Holstebro · Tlf: 97 40 24 99 · Fax: 97 40 52 68 · E-mail: mail@scan-plast.com

BYGGEPLADS CONTAINER

Byggeplads Containeren kan med sin rummelige størrelse, lave vægt og brugervenlighed anvendes til mangeartede opgaver. Opbevaring af affald, oplagering af materialer, transport af værktøj og redskaber m.m.

- Brugervenlig
- Stor volumen
- Kan stables
- Regntæt låg

NYHED!
Download brochure
www.scan-plast.com

Bund med pallerier

Bunden er monteret med pallerier for let manøvering med maskine.

Stabling af container

Containeren kan stables. Lågets profiler passer til bundens pallerier og sikrer en stabil stabling.

Volumen 2,3 m³.



LYSKASSER

NYHED!
Download brochure
www.scan-plast.com

Scan-Plast lyskasser giver lys og ventilation til kælderrum og flugtvej derfra.
Lyskassen fremtræder indvendigt med glatte, lyse sider med fald mod afløb.

Leveres som standard med rist med maske størrelse 33 x 33 mm., bundafløb og montage-flanger.

- Stor lysindfald
- Stærk og robust
- Fald til afløb
- Rengøringsvenlig
- Nem montering/Lav vægt
- Fremstillet i komposit

Elkjærvej 100 · 7500 Holstebro · Tlf: 97 40 24 99 · Fax: 97 40 52 68 · E-mail: mail@scan-plast.com

UDSKILLERE

Scan-Plast har Danmarks største udvalg af udskillere fra de mindste til de største. Vi har ingen øvre grænser.
Vi hjælper gerne med dimensionering.

Kontakt vores salgsafdeling for et uforpligtende tilbud.
Alle vores udskillere er monteret med opdriftsikringsfod.

Flere typer af udskillere

Vi er leveringsdygtige i både fedt-, gibs, olie- og koalescens-udskillere.

- **Olieudskillere kan også leveres som by-pass løsninger.**
- **Fedtudskilleren kan leveres med integreret slamfang.**

Husk

Scan-Plast levere også tilbehør som rør, fittings, prøveudtagningsbrønde, alarmer, niveaufølere, flydelukke og slam- eller sandfangsbrønde.

PUMPESTATIONER

Stort program af præfabrikerede pumpestationer til spildevand.
Størrelser fra 400-4500 mm. i diameter.
Leveres komplet med grinderpumpeventiler og udstyr til hurtig og let etablering af pumpestation.
Grinderør og koblingsfod gør at pumpen ubesværet kan hejses op og ned.
Pumpestationen er sikret mod opdrift.

Pumpestationsoverbygninger

Bygningerne er fremstillet i en kombination af traditionel tømmerbygning og med anvendelse af moderne kompositmaterial.

Elkjærvej 100 · 7500 Holstebro · Tlf: 97 40 24 99 · Fax: 97 40 52 68 · E-mail: mail@scan-plast.com

SPECIALBRØNDE & TANKE

Scan-Plast har gennem flere års erfaring indenfor arbejde med komposit, udviklet sig til en kompetent samarbejdspartner og kan levere brønde og tanke af høj kvalitet tilpasset den enkelte kundes behov. Tankene og brøndene er fremstillet i komposit (GAP) hvilket giver en række fordele som: korrosionsbestandig, kemisk resistent, glatteflader rengøringsvenlig og lang levetid.

Brønde kan leveres som:

- **Installationsbrønd**
- **Needstigningsbrønd**
- **Drejebrønd**
- **Målerbrønd**
- **Flexbrønd**
- **Råvandsbrønd**
- **Sandfangsbrønd**
- **Ventilbrønd**

KOMPOSIT

Komposit kommer af ordet komponere. Kompositmaterialer opstår når to eller flere stoffer kombineres (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber, som styrke, flexibilitet og holdbarhed.



STORT TANKPROGRAM

Scan-Plast producerer et stort tankprogram, der dækker stort set ethvert behov.

Fra de mindste til de største tanke, såvel underjordiske som overjordiske og med udformning og udstyr efter behov.

Tanke kan leveres som:

- **Samletanke**
- **Lagertanke**
- **Saltlagetanke**
- **Kemikalietanke**
- **Processtanke**
- **Scrubbere**
- **Fortanke**

STANDARDTANKE



Elkjærvej 100 · 7500 Holstebro · Tlf: 97 40 24 99 · Fax: 97 40 52 68 · E-mail: mail@scan-plast.com

Gratis ÷ 10 %

og leveret i går -kan vi desværre ikke endnu...

Scan-Plast kan som VA-leverandør tilbyde dig 3 supertilbud:

Tilbud 1 Forårstilbud

Benyt dig af de efterfølgende forårstilbud på de næste 5 sider.

Tilbud 2 Projekttilbud

Vores brede sortiment indenfor VA gør os til en komplet samarbejdspartner. Vi regner dig en konkurrencedygtig projektpris til en given opgave eller licitation og du vil stå stærkere over for dine konkurrenter.
Vi er som producent i stand til at levere udenom de fordyrende mellemled.

Kontakt vores beregnerteam: *Jon 52133265*
Anni 52133266

Tilbud 3 Samhandelsaftale

Ved at tegne en samhandelsaftale får du en hel række fordele.
Ring og hør nærmere.

Scan-Plast sælger kvalitetsprodukter

Vores rør er Nordic Poly Mark certificerede.
Nordic Poly Mark er den fælles nordiske certificering af plastrørsystemer.
Certificeringen kontrollerer og sikrer en løbende meget høj og ensartet kvalitet.

Nordic Poly Mark

VANDLÅSE & GULVAFLØB

VA-Godkendt

JAFO

Kr. 225,-

VA-Godkendt

Maxiflex

Kr. 325,-

JAFO/Maxiflex

Afløbsskål i PP med indstøbningsflange og flexibel højderegulerbar overdel. Med 2 sideindløb 40 mm. rørmuffe og 2 stk. sideindløb for 32 mm. rørmuffe. Komplet m/flextop, tragt syrefast rustfri rist/ramme.

JAFO/Maxiflex vandlas

Hvid PP. Ny model m/3-dbl. læbetætning. Trækfast skjult greb til rengøring. Stor selvrensningsevne.

Fodbøjning Kr. 60,-

S- Vandlås Ø110 Kr. 85,-

P- Vandlås Ø110 Kr. 75,-

Unidrain Gulvafløb

Ring for tilbud

Elkjærvej 100 · 7500 Holstebro · Tlf: 97 40 24 99 · Fax: 97 40 52 68 · E-mail: mail@scan-plast.com

SANDFANGSBRØND

Stærk komposit
- Fremstillet I komposit, der er ca. 15 gange stærkere end PVC og PP

Helstøbt brønd
- Total tæthed
- Glatte og lyse overflader
- Nemmere oprensning

GAP-Sandfangsbrønd
Ø 315-110 mm. med vandlås.
Sandfang 35 ltr. eller 70 ltr.
Pr. stk KUN **Kr. 600,00**

Sandfang
- 35 liter eller 70 liter

Ny konstruktion
- Større volumen i bund, sikrer bedre funktion med opsamling og tilbagehold af sand

Plan bund med opdriftssikringsfod
- Stærk og slagfast
- Nemmere etablering

TAGNEDLØBSBRØND

Som Sandfangsbrønden fremstillet i kompo-sit (GAP) og med slagfast bund.

Lav vægt og nem og hurtig etablering.

Incl. dæksel
Ø200/110 mm. med vandlås.
Kr. 550,00

KOMPLET PUMPEBRØND

Inkl. brønd, pumpedel, kontraventil og anboringsmanchette.

Komplet drænpumpebrønd
Ekskl. dæksel
Ø600/315 pumpebrønd
Højde: 865 mm., Volumen: 200 ltr.

Pr. sæt KUN

Kr. 3000,00

GAP DÆKSLER

(Lugttæt)

KORRUGERET OPFØRINGSRØR

Ø315 mm., PVC	1250 mm - 6000 mm	Kr. 300,- Kr. 1500,-

Elkjærvej 100 · 7500 Holstebro · Tlf: 97 40 24 99 · Fax: 97 40 52 68 · E-mail: mail@scan-plast.com

FORÅRSTILBUD

HL MUFFER

PVC krympemuffe og ekspansionsmuffe laver en perfekt samling mellem PVC og PP rør og en anden type rør.

PVC Ekspansionsmuffe Ø110/94

Kr. 99,-

PVC Krympemuffe Ø110/165

Kr. 133,-

FASKINETANKE

Ideel løsning til nedsivning af regnvand.

Du spare geotextil, sandfang og arbejdstid.

3000 ltr.
Kr. 5.900,-

1800 ltr.
Kr. 3.700,-

1100 ltr.
Kr. 2,400,-

350 ltr.
Kr. 860,-

200 ltr.
Kr. 600,-

PVC KLOAKRØR

Ø 110 mm.

3 meter	Kr. 61,-
2 meter	Kr. 48,-
1 meter	Kr. 29,-
0,5 meter	Kr. 23,-

Ved køb af 3 paller Ø110 kloakrør
eller fittings

÷2 % extra

Nordic Poly Mark

PP FITTINGS SORTIMENT

Ø 110 mm.

Kr. 2750,-

30 stk. Bøjninger 15°
30 stk. Bøjninger 30°
30 stk. Bøjninger 45°
25 stk. Bøjninger 88°
20 stk. Grenrør 45°
30 stk. Dobbeltmuffe
30 stk. Skydemuffe

GLIDEMIDDEL

1 ltr.

2 flasker

Kr. 100,-

SP FAV Ø110 INSITU

EDPM GUMMI

Kr. 70,-

Elkjærvej 100 · 7500 Holstebro · Tlf: 97 40 24 99 · Fax: 97 40 52 68 · E-mail: mail@scan-plast.com

KALENDER 2011 ?

Har du endnu ikke fået din VA-kalender 2011 sender vi den med din næste levering!

Tilmeld dig også "Nyhedsbrev" på
www.scan-plast.com
og modtag nyheder og tilbud som en af de første!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Tilbud gælder fra 1/4 - 31/6 2011.
Alle priser er excl. moms og afgifter.
Frit leveret på Fyn og Jylland.
Rettighed til fotos.

Elkjærvej 100
7500 Holstebro
Tlf: 97 40 24 99
E-mail: mail@scan-plast.com

SCAN-PLAST
STYRKE – FLEXIBILITET – HOLDBARHED