

## SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

Udgave 2.0

Trykdato 11.01.2021

Revisionsdato / gyldig fra 06.11.2019

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

Handelsnavn : KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG  
Stoffets navn : kaliumsulfat  
CAS-Nr. : 7778-80-5  
EF-Nr. : 231-915-5  
EU REACH-Reg.nr. : 01-2119489441-34-xxxx

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : For øjeblikket har vi ingen information om identificerede anvendelser. De vil blive inkluderet, når de er tilgængelige.  
Frarådede anvendelser : For øjeblikket har vi ikke identificeret nogle anvendelser, der advares imod.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Firma : Brenntag Nordic A/S  
Borupvang 5 B  
DK 2750 Ballerup  
Telefon : +45 43 29 28 00  
Telefax : +45 43 29 27 00  
E-mail adresse : SDS.DK@brenntag-nordic.com  
Ansvarlig/udsteder : Environment & Quality

**1.4. Nødtelefon**

Nødtelefon : +45 82 12 12 12 til Giftlinien, Bispebjerg Hospital

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008**

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

**Vigtigste skadelige virkninger**

Menneskers sundhed : Ifølge vor erfaring og de for os tilgængelige oplysninger medfører dette produkt ikke nogen skadelige virkninger, hvis

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

det anvendes og håndteres som beskrevet.

Fysiske og kemiske farer : Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes: kaliumoxid, Svovloxider

Potentielle miljømæssige virkninger : Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt.

**2.2. Mærkningselementer****Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008**

Produktet er ikke mærkningspligtigt ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008.

**2.3. Andre farer**

Resultater af PBT og vPvB bedømmelser står i sektion 12.5.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.1. Stoffer**

Bemærkninger : Ingen farlige indholdsstoffer i henhold til Forordning (EU) nr. 1907/2006

**Ikke farligt indholdsstof**

| Kemisk betegnelse | Identifikationsnummer | Koncentration (%)     |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| kaliumsulfat      | CAS-Nr. :             | 7778-80-5             |
|                   | EF-Nr.                | 231-915-5             |
|                   | REACH-Reg. Nr.        | 01-2119489441-34-xxxx |
|                   |                       | 100                   |

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Generelle anvisninger : Ingen specielle forholdsregler er påkrævet. Ved ubehag søges læge.

Hvis det indåndes : Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende symptomer.

I tilfælde af hudkontakt : Vask med sæbe og vand. Hvis hudirritation vedvarer, kontakt læge.

I tilfælde af øjenkontakt : Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

Ved indtagelse. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge ved vedvarende symptomer.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Symptomer : Se punkt 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer.

Effekter : Støv i øjnene kan forårsage mekanisk irritation. Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug. Se punkt 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Behandling : Behandles symptomatisk.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Ikke brændbart. Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes:

Farlige forbrændingsprodukter : kaliumoxid, Svovloxider

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Vælg beskyttelsesudstyr i forhold til brandens størrelse.

Yderligere råd : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloak afløb.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå støvdannelse.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Undgå gennemtrængning til undergrund. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloak afløb, informer da respektive myndigheder. Hvis materialet når jorden skal de lokale myndigheder informeres.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning : Brug mekanisk håndteringsudstyr. Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

Yderligere oplysninger : Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse".

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Se punkt 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde. Se punkt 8 for information om personlige værnemidler. Se punkt 13 for information om affaldshåndtering.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Emballagen skal holdes tæt lukket. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå støvdannelse. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygge og sikkerhedsforanstaltninger.

Hygiejniske foranstaltninger : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Tag øjeblikkeligt alt forurenet tøj af.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Yderligere information om opbevaringsforhold : Opbevares tæt tillukket på et tørt og køligt sted.

Anvisninger ved samlagring : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Uegnede emballagematerialer : Aluminium, Metaller

**7.3. Særlige anvendelser**

Særlige anvendelser : Ingen information tilgængelig.

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG****PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****Andre arbejdsrelaterede grænseværdier**

Yderligere information : Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

|                   |                     |                          |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Komponent:</b> | <b>kaliumsulfat</b> | <b>CAS-Nr. 7778-80-5</b> |
|-------------------|---------------------|--------------------------|

**Derived No Effect Level (DNEL)/Derived Minimal Effect Level (DMEL)**

|                                     |   |                           |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| DNEL                                |   |                           |
| Arbejdstagere, Lang tid, Hudkontakt | : | 21,3 mg/kg legemsvægt/dag |
| DNEL                                |   |                           |
| Arbejdstagere, Lang tid, Indånding  | : | 37,6 mg/m3                |
| DNEL                                |   |                           |
| Forbrugere, Lang tid, Hudkontakt    | : | 12,8 mg/kg legemsvægt/dag |
| DNEL                                |   |                           |
| Forbrugere, Lang tid, Indånding     | : | 11,1 mg/m3                |
| DNEL                                |   |                           |
| Forbrugere, Lang tid, Indtagelse    | : | 12,8 mg/kg legemsvægt/dag |

**Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC)**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| Ferskvand         | : | 0,68 mg/l  |
| Havvand           | : | 0,068 mg/l |
| Sporadiske udslip | : | 6,8 mg/l   |

**8.2. Eksponeringskontrol****Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

**Personlige værnemidler***Åndedrætsværn*

Anbefaling : Nødvendigt hvis støv frigives  
 Åndedrætsværn opfylder EN 141.  
 Anbefalet filter type:  
 Partikelfilter:P1

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG***Beskyttelse af hænder*

Anbefaling : Beskyttelseshandsker opfylder EN 374.  
Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.  
Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid.  
Beskyttelseshandsker bør udskiftes ved første tegn på slid.

Materiale : Natur gummi  
Gennemtrængningstid :  $\geq 8$  h  
Handsketykkelse : 0,5 mm

Materiale : polychloropren  
Gennemtrængningstid :  $\geq 8$  h  
Handsketykkelse : 0,5 mm

Materiale : Nitrilgummi  
Gennemtrængningstid :  $\geq 8$  h  
Handsketykkelse : 0,35 mm

Materiale : butylgummi  
Gennemtrængningstid :  $\geq 8$  h  
Handsketykkelse : 0,5 mm

Materiale : Fluorineret gummi  
Gennemtrængningstid :  $\geq 8$  h  
Handsketykkelse : 0,4 mm

Materiale : Polyvinylchlorid  
Gennemtrængningstid :  $\geq 8$  h  
Handsketykkelse : 0,5 mm

*Beskyttelse af øjne*

Anbefaling : Beskyttelsesbriller

*Beskyttelse af hud og krop*

Anbefaling : Arbejdstøj.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

Generelle anvisninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Undgå gennemtrængning til undergrund. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. Hvis materialet når jorden skal de lokale myndigheder informeres.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Form                                  | : krystallinsk                |
| Farve                                 | : hvid                        |
| Lugt                                  | : meget svag                  |
| Lugttærskel                           | : ingen data tilgængelige     |
| pH-værdi                              | : 8 - 9 ( 25 °C)5% opløsning  |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval      | : 1.069 °C                    |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval          | : Ikke anvendelig             |
| Flammepunkt                           | : Ikke anvendelig             |
| Fordampningshastighed                 | : Ikke anvendelig             |
| Antændelighed (fast stof, luftart)    | : Ikke anvendelig             |
| Højeste eksplosionsgrænse             | : Ikke anvendelig             |
| Laveste eksplosionsgrænse             | : Ikke anvendelig             |
| Damptryk                              | : Ikke anvendelig             |
| Relativ dampvægtfylde                 | : ingen data tilgængelige     |
| Massefylde                            | : 2,66 g/cm <sup>3</sup>      |
| Vandopløselighed                      | : 111 g/l (20 °C; 1013 hPa)   |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : ingen data tilgængelige     |
| Selvantændelsestemperatur             | : Ikke anvendelig             |
| Termisk spaltning                     | : > 700 °C                    |
| Viskositet, dynamisk                  | : ingen data tilgængelige     |
| Viskositet, kinematisk                | : ingen data tilgængelige     |
| Eksplosive egenskaber                 | : EU lovgivning: ikke bestemt |

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

Eksplodingsfare : Produktet er ikke eksplosivt

Oxiderende egenskaber : Ikke oxiderende

**9.2. Andre oplysninger**

Bulk massefylde : 1200 - 1600 kg/m<sup>3</sup>

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Anbefaling : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Anbefaling : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister. Undgå fugt.  
Termisk spaltning : > 700 °C

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås : Aluminium, Metaller

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Farlige nedbrydningsprodukter : Brand kan medføre udvikling af: Kaliumoxider, Svovloxider

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

|            |              |                   |
|------------|--------------|-------------------|
| Komponent: | kaliumsulfat | CAS-Nr. 7778-80-5 |
|------------|--------------|-------------------|

**Akut toksicitet****Oralt**

LD50 oral : > 2000 mg/kg (Rotte) (OECD test guideline 425)

**Indånding**

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

LC50 : > 1,2 mg/l (OECD test guideline 403)

**Hud**

LD50 : > 2000 mg/kg (Rotte) (OECD test guideline 402)

**Irritation****Hud**

Resultat : Ingen hudirritation

**Øjne**

Resultat : Ingen øjenirritation (Kanin) (OECD Retningslinie 405)

**Sensibilisering**

Resultat : ikke allergifremkaldende (OECD test guideline 429)

**CMR-virkninger****CMR egenskaber**

Carcinogenicitet : Dyreforsøg viste ingen kræftfremkaldende påvirkninger.  
Mutagenicitet : Dyreforsøg viste ingen mutagene virkninger.  
Fosterbeskadigelse : Dyreforsøg viste ingen virkninger på fosterudvikling.  
Reproduktionstoksicitet : Dyreforsøg viste ingen effekt på frugtbarheden.

**Specifik målorgantoksicitet****Engangspåvirkning**

Bemærkninger : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.

**Gentagen påvirkning**

Bemærkninger : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

**Andre toksikologiske egenskaber****Aspirationsfare**

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation,

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet**

| Komponent:                                          | kaliumsulfat                                                | CAS-Nr. 7778-80-5 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Akut toksicitet                                     |                                                             |                   |
| Fisk                                                |                                                             |                   |
| LC50                                                | : 680 mg/l (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse); 96 h) |                   |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr |                                                             |                   |
| LC50                                                | : 720 mg/l (Daphnia magna (Stor dafnie); 48 h)              |                   |
| alger                                               |                                                             |                   |
| EC50                                                | : 2700 mg/l (Chlorella vulgaris (ferskvandalger); 18 d)     |                   |
| Bakterier                                           |                                                             |                   |
| EC20                                                | : 20 mg/l (Pseudomonas putida (bakterie); 16 h) (DIN 38412) |                   |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

| Komponent:                   |   | kaliumsulfat                                                                                            | CAS-Nr. 7778-80-5 |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Persistens og nedbrydelighed |   |                                                                                                         |                   |
| Persistens                   |   |                                                                                                         |                   |
| Resultat                     | : | ingen data tilgængelige                                                                                 |                   |
| Biologisk nedbrydelighed     |   |                                                                                                         |                   |
| Resultat                     | : | Metoderne til at bestemme den biologiske nedbrydelighed kan ikke overføres til uorganiske forbindelser. |                   |

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

|            |              |                   |
|------------|--------------|-------------------|
| Komponent: | kaliumsulfat | CAS-Nr. 7778-80-5 |
|------------|--------------|-------------------|

**Bioakkumulering**

Resultat : Anses ikke for at være bioakkumulerbar.

**12.4. Mobilitet i jord**

|            |              |                   |
|------------|--------------|-------------------|
| Komponent: | kaliumsulfat | CAS-Nr. 7778-80-5 |
|------------|--------------|-------------------|

**Mobilitet**

: ingen data tilgængelige

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

|            |              |                   |
|------------|--------------|-------------------|
| Komponent: | kaliumsulfat | CAS-Nr. 7778-80-5 |
|------------|--------------|-------------------|

**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Resultat : PBT eller vPvB kriterierne i REACH Forordningens Annex XIII finder ikke anvendelse i forhold til uorganiske stoffer.

**12.6. Andre negative virkninger****Data for produktet****Yderligere økotoxikologisk information**

Resultat : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Undgå gennemtrængning til undergrund.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling**

- Produkt : Bortskaf affald i henhold til lokale regulativer. Opbevar affald i egnede beholdere. Udled ikke i afløb.
- Forurennet emballage : Tøm emballagen grundigt. Emballagen kan genbruges efter omhyggelig og korrekt rengøring. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer.
- Europæisk Affaldskatalog nummer : Affaldskode i henhold til det Europæiske Affaldskatalog kan ikke generelt tildeles dette produkt, idet brugsformålet dikterer tildelingen. Affaldskoden findes i samråd med det regionale renovationsfirma.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

Ikke farligt gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA.

**14.1. UN-nummer**

Ikke relevant.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke relevant.

**14.3. Transportfareklasse(r)**

Ikke relevant.

**14.4. Emballage gruppe**

Ikke relevant.

**14.5. Miljøfarer**

Ikke relevant.

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke relevant.

**14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden**

IMDG : Ikke relevant.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Data for produktet**

Andre regulativer : Arbejde med stoffet må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i stoffets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

|                   |                     |                          |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Komponent:</b> | <b>kaliumsulfat</b> | <b>CAS-Nr. 7778-80-5</b> |
|-------------------|---------------------|--------------------------|

EU. Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier. : ; Stoffet/blanding er ikke omfattet af denne lovgivning.

EU. REACH Bilag XVII, Begrænsninger : ; Ikke listet

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

vedrørende fremstilling,  
markedsføring og  
anvendelse af visse  
farlige stoffer, kemiske  
produkter og artikler.  
(Forordning  
1907/2006/EF)

EU.Direktiv 2012/18/EU : ; Stoffet/blanding er ikke omfattet af denne lovgivning.  
(SEVESO III), Bilag 1

**Angivelses status**  
**kaliumsulfat:**

| Lovgivningsliste | Anmeldelse | Angivelses nummer |
|------------------|------------|-------------------|
| AICS             | JA         |                   |
| DSL              | JA         |                   |
| INV (CN)         | JA         |                   |
| ENCS (JP)        | JA         | (1)-454           |
| ISHL (JP)        | JA         | (1)-454           |
| EINECS           | JA         | 231-915-5         |
| KECI (KR)        | JA         | KE-29200          |
| TSCA             | JA         |                   |
| IECSC            | JA         |                   |

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

ingen data tilgængelige

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Forkortelser og akronymer**

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>BCF</b>    | biokoncentrationsfaktor                                                  |
| <b>BOD</b>    | biokemisk iltforbrug                                                     |
| <b>CAS</b>    | Chemical Abstracts Service                                               |
| <b>CLP</b>    | klassificering, mærkning og emballering                                  |
| <b>CMR</b>    | kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk                    |
| <b>COD</b>    | kemisk iltforbrug                                                        |
| <b>DNEL</b>   | afløst nuleffektniveau                                                   |
| <b>EINECS</b> | den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer             |
| <b>ELINCS</b> | den europæiske liste over anmeldte stoffer                               |
| <b>GHS</b>    | globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier |

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC50</b>                | median lethal concentration                                                                              |
| <b>LOAEC</b>               | Lowest Observed Adverse Effect Concentration                                                             |
| <b>LOAEL</b>               | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                                     |
| <b>LOEL</b>                | laveste koncentration med observeret effekt                                                              |
| <b>NLP</b>                 | No-Longer Polymer                                                                                        |
| <b>NOAEC</b>               | No Observed Adverse Effect Concentration                                                                 |
| <b>NOAEL</b>               | No Observed Adverse Effect Level                                                                         |
| <b>NOEC</b>                | nuleffektkoncentration                                                                                   |
| <b>NOEL</b>                | No Observed Effect Level                                                                                 |
| <b>OECD</b>                | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                                                     |
| <b>OEL</b>                 | grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering                                                               |
| <b>PBT</b>                 | persistent, bioakkumulerende og toksisk                                                                  |
| <b>REACH Auth. Nr.</b>     | REACH - Autorisationsnummer                                                                              |
| <b>REACH AuthAppC. Nr.</b> | REACH Høringsnummer på ansøgning om autorisation                                                         |
| <b>PNEC</b>                | beregnet nuleffektkoncentration                                                                          |
| <b>STOT</b>                | specifik målorgantoksicitet                                                                              |
| <b>SVHC</b>                | særligt problematisk stof                                                                                |
| <b>UVCB</b>                | stoffer af ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer |
| <b>vPvB</b>                | meget persistent og meget bioakkumulerende                                                               |

**Yderligere oplysninger**

|                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder | : | Information fra leverandøren samt data fra "Database af registrerede stoffer" fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) er anvendt til udarbejdelse af dette sikkerhedsdatablad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Metoder til produktklassificering                                     | : | Klassificeringen for sundheds-, fysiske og kemiske samt miljøfarer er bestemt ud fra en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvor de er tilgængelige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Information om uddannelse                                             | : | Medarbejderne skal regelmæssigt trænes i sikker håndtering af produkterne baseret på informationerne givet i sikkerhedsdatabladet og de lokale forhold på arbejdspladsen. National lovgivning for uddannelse af medarbejderes håndtering af farlige materialer skal overholdes.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Andre oplysninger                                                     | : | <p>Informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores kendskab korrekt på revideringsdatoen. Oplysningerne beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecifikation og udgør heller ikke en del af et kontraktmæssigt retligt forhold.</p> <p>Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det specificerede materiale og er ikke gyldigt for materialet brugt i kombination med andre materialer eller processer, medmindre det er specificeret i teksten.</p> |

**KALIUMSULFAT HORTI / SK 25 KG**

|| Angiver opdateret afsnit.