

Produktdatablad

Sensura 1-dels ileostomiposer, dobbeltfilter

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura 1-dels ileostomiposer, dobbeltfilter

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment"](#)

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Se "Udl. Oplysninger" \(hvis Excel-fil\)](#)

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap: nej Papir: nej Glas: nej
 Metal: nej Latex: nej Bomuld: nej
 Økologisk:
 Andet: Aktivt kul, pektin, gelatine, CMC, polyisobytylen, SIS, guar gum, pigment epoxydized soybeanoil

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, CPE, PVdC, PE, PP, PA, TPO PVC: nej
 Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: nej Typer: _____

Klorbleget materiale: nej Genbrugsmaterialer: nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : nej
 Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer: PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: % af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer:

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse:

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage				ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage				ja, Mobious-loopen enl ISO 14021