

PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MODULAR

Vejledende løsninger for enkelt- og dobbelt fløjede døre

PHA, PHB og Exit Pad serien uden og med PHM motor unit for automatik og ADK


PHA og Exit Pad - nu med Shoot Bolts

PHA MODULAR

PHA 1

1 sæt 35014.2102.1001

1 stk 35014.2105.0001




PHA 2

1 sæt 35014.2102.1001

1 stk 35014.2105.0001



1 sæt 35014.2203.1001

1 sæt 35014.2204.1001



PHA 2 - Shoot Bolts*

1 sæt* 35014.2220.1001




PHA 3

1 sæt 35014.2102.1001

1 stk 35014.2105.0001

1 sæt 35014.2204.1001

1 sæt 35014.2207.1001




PHA 4

1 sæt 35014.2102.1001

1 stk 35014.2105.0001

1 sæt 35014.2203.1001

1 sæt 35014.2204.1001





PHA 5

1 sæt 35014.2102.1001

1 stk 35014.2105.0001

1 sæt 35014.2204.1001

1 sæt 35014.2207.1001



Fakta om PHA panikbeslag.


Monteret med sikkerhedsstålfaller eller stål Shoot Bolts*.

Testet og godkendt til brug på branddøre.

Testet og godkendt i h.h.t. EN 1125 og CE mærket.


PHA 6

- 2 sæt 35014.2102.1001
- 2 stk 35014.2105.0001
- 1 sæt 35014.2203.1001
- 1 sæt 35014.2204.1001




PHA 6 - Shoot Bolts*

- 1 sæt 35014.2102.1001
- 1 stk 35014.2105.0001
- 1 sæt 35014.2220.1001




PHA 7

- 2 sæt 35014.2102.1001
- 2 stk 35014.2105.0001
- 1 sæt 35014.2203.1001
- 1 sæt 35014.2207.1001
- 2 sæt 35014.2204.1001




PHA 7 - Shoot Bolts*

- 1 sæt 35014.2102.1001
- 1 stk 35014.2105.0001
- 1 sæt 35014.2207.1001
- 1 sæt 35014.2204.1001
- 1 sæt* 35014.2220.1001




PHA 8

- 2 sæt 35014.2102.1001
- 2 stk 35014.2105.0001
- 2 sæt 35014.2203.1001
- 2 sæt 35014.2204.1001



PHA 8 - Shoot Bolts*

- 2 sæt* 35014.2220.1001



Fakta om EN 1125.

Panikbeslag under EN 1125 bruges på steder hvor der er begrænset eller intet kendskab til brug af panikbeslag.


Maximum mål pr. dørbld er: højde 2.500mm og bredde 1.300mm.

PHA trykstænger kan afkortes til ønsket længde dog skal minimum 60% af dørbldet være dækket.

PHA MED PHM MODULAR


PHA 1

- 1 sæt 35014.2102.1001
- 1 stk 35014.2105.0001
- 1 stk 7030.00001.4446
- 1 sæt 7030.00001.4515





PHA 2

- 1 sæt 35014.2102.1001
- 1 stk 35014.2105.0001
- 1 sæt 35014.2203.1001
- 1 sæt 35014.2204.1001
- 1 stk 7030.00001.4446
- 1 sæt 7030.00001.4515
- 1 sæt 7030.00001.4480




PHA 2 - Shoot Bolts*

- 1 sæt* 35014.2220.1001
- 1 stk 7030.00001.4446
- 1 sæt 7030.00001.4515
- 1 sæt 7030.00001.4480




PHA 3

- 1 sæt 35014.2102.1001
- 1 stk 35014.2105.0001
- 1 sæt 35014.2204.1001
- 1 sæt 35014.2207.1001
- 1 stk 7030.00001.4446
- 1 sæt 7030.00001.4515
- 1 sæt 7030.00001.4480





PHA 4

- 1 sæt 35014.2102.1001
- 1 stk 35014.2105.0001
- 1 sæt 35014.2203.1001
- 1 sæt 35014.2204.1001
- 1 stk 7030.00001.4446
- 1 sæt 7030.00001.4515
- 1 sæt 7030.00001.4480



PHA 5

- 1 sæt 35014.2102.1001
- 1 stk 35014.2105.0001
- 1 sæt 35014.2204.1001
- 1 sæt 35014.2207.1001
- 1 stk 7030.00001.4446
- 1 sæt 7030.00001.4515
- 1 sæt 7030.00001.4480



Fakta om PHA panikbeslag.


Monteret med sikkerhedsstålfaller eller stål Shoot Bolts*.

Testet og godkendt til brug på branddøre.

Testet og godkendt i h.h.t. EN 1125 og CE mærket.

PHA 6


2 sæt	35014.2102.1001
2 stk	35014.2105.0001
1 sæt	35014.2203.1001
1 sæt	35014.2204.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4515



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

PHA 6 - Shoot Bolts*


1 sæt	35014.2102.1001
1 stk	35014.2105.0001
1 sæt*	35014.2220.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4515



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

PHA 7


2 sæt	35014.2102.1001
2 stk	35014.2105.0001
1 sæt	35014.2203.1001
1 sæt	35014.2207.1001
2 sæt	35014.2204.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4515
1 sæt	7030.00001.4480



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

PHA 7 - Shoot Bolts*

1 sæt	35014.2102.1001
1 stk	35014.2105.0001
1 sæt	35014.2207.1001
1 sæt	35014.2204.1001
1 sæt*	35014.2220.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4515
1 sæt	7030.00001.4480



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

PHA 8


2 sæt	35014.2102.1001
2 stk	35014.2105.0001
2 sæt	35014.2203.1001
2 sæt	35014.2204.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4515
1 sæt	7030.00001.4480



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

PHA 8 - Shoot Bolts*

2 sæt*	35014.2220.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4515
1 sæt	7030.00001.4480



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

Fakta om EN 1125.

Panikbeslag under EN 1125 bruges på steder hvor der er begrænset eller intet kendskab til brug af panikbeslag.


Maximum mål pr. dørbblad er: højde 2.500mm og bredde 1.300mm.

PHA trykstænger kan afkortes til ønsket længde dog skal minimum 60% af dørbbladet være dækket.

PHB MODULAR


PHB 1

1 stk 35014.3104.1001




PHB 2

1 stk 35014.3104.1001
1 sæt 35014.2203.1001
1 sæt 35014.2204.1001




PHB 3

1 stk 35014.3104.1001
1 sæt 35014.2204.1001
1 sæt 35014.2207.1001





PHB 4

1 stk 35014.3104.1001
1 sæt 35014.2203.1001
1 sæt 35014.2204.1001



PHB 5


1 stk 35014.3104.1001
1 sæt 35014.2204.1001
1 sæt 35014.2207.1001



Fakta om PHB panikbeslag.
Monteret med sikkerhedsstålfaller.
Testet og godkendt til brug på branddøre.
Testet og godkendt i h.h.t. EN 1125 og CE mærket.


PHB 6

2 stk 35014.3104.1001
1 sæt 35014.2203.1001
1 sæt 35014.2204.1001




PHB 7

2 stk 35014.3104.1001
1 sæt 35014.2203.1001
2 sæt 35014.2204.1001
1 sæt 35014.2207.1001



PHB 8

2 stk 35014.2102.1001
2 sæt 35014.2203.1001
2 sæt 35014.2204.1001



Fakta om EN 1125.

Panikbeslag under EN 1125 bruges på steder hvor der er begrænset eller intet kendskab til brug af panikbeslag.


Maximum mål pr. dørbblad er: højde 2.500mm og bredde 1.300mm.

PHB trykbar kan afkortes til ønsket længde dog skal minimum 60% af dørblandet være dækket.

PHB MED PHM MODULAR


PHB 1

1 stk 35014.3104.1001
1 stk 7030.00001.4446
1 sæt 7030.00001.4514




PHB 2

1 stk 35014.3104.1001
1 sæt 35014.2203.1001
1 sæt 35014.2204.1001
1 stk 7030.00001.4446
1 sæt 7030.00001.4514
1 sæt 7030.00001.4480




PHB 3

1 stk 35014.3104.1001
1 sæt 35014.2204.1001
1 sæt 35014.2207.1001
1 stk 7030.00001.4446
1 sæt 7030.00001.4514
1 sæt 7030.00001.4480





PHB 4

1 stk 35014.3104.1001
1 sæt 35014.2203.1001
1 sæt 35014.2204.1001
1 stk 7030.00001.4446
1 sæt 7030.00001.4514
1 sæt 7030.00001.4480



PHB 5


1 stk 35014.3104.1001
1 sæt 35014.2204.1001
1 sæt 35014.2207.1001
1 stk 7030.00001.4446
1 sæt 7030.00001.4514
1 sæt 7030.00001.4480



Fakta om PHB panikbeslag.
Monteret med sikkerhedsstålfaller.
Testet og godkendt til brug på branddøre.
Testet og godkendt i h.h.t. EN 1125 og CE mærket.

PHB 6


2 stk	35014.3104.1001
1 sæt	35014.2203.1001
1 sæt	35014.2204.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4514



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

PHB 7


2 stk	35014.3104.1001
1 sæt	35014.2203.1001
2 sæt	35014.2204.1001
1 sæt	35014.2207.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4514
1 sæt	7030.00001.4480



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

PHB 8

2 stk	35014.2102.1001
2 sæt	35014.2203.1001
2 sæt	35014.2204.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4514
1 sæt	7030.00001.4480



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

Fakta om EN 1125.

Panikbeslag under EN 1125 bruges på steder hvor der er begrænset eller intet kendskab til brug af panikbeslag.


Maximum mål pr. dørbblad er: højde 2.500mm og bredde 1.300mm.

PHB trykbar kan afkortes til ønsket længde dog skal minimum 60% af dørblandet være dækket.

EXIT PAD MODULAR

Exit Pad 1

1 sæt 35014.2112.1001




Exit Pad 2

1 sæt 35014.2112.1001



1 sæt 35014.2203.1001

1 sæt 35014.2204.1001



Exit Pad 2 - Shoot Bolts*

1 sæt* 35014.2230.1001




Exit Pad 3

1 sæt 35014.2112.1001

1 sæt 35014.2204.1001

1 sæt 35014.2207.1001




Exit Pad 4

1 sæt 35014.2112.1001

1 sæt 35014.2203.1001

1 sæt 35014.2204.1001




Exit Pad 5

1 sæt 35014.2112.1001

1 sæt 35014.2204.1001


1 sæt 35014.2207.1001



Fakta om Exit Pad nødudgangsbeslag.
Monteret med sikkerhedsstål faller eller stål Shoot Bolts*.
Testet og godkendt til brug på branddøre.
Testet og godkendt i h.h.t. EN 179 og CE mærket.


Exit Pad 6

- 2 sæt 35014.2112.1001
- 1 sæt 35014.2203.1001
- 1 sæt 35014.2204.1001




Exit Pad 6 - Shoot Bolts*

- 1 sæt 35014.2112.1001
- 1 sæt* 35014.2230.1001




Exit Pad 7

- 2 sæt 35014.2112.1001
- 1 sæt 35014.2203.1001
- 2 sæt 35014.2204.1001
- 1 sæt 35014.2207.1001




Exit Pad 7 - Shoot Bolts*

- 1 sæt 35014.2112.1001
- 1 sæt 35014.2203.1001
- 1 sæt 35014.2207.1001
- 1 sæt* 35014.2230.1001




Exit Pad 8

- 2 sæt 35014.2112.1001
- 2 sæt 35014.2203.1001
- 2 sæt 35014.2204.1001



Exit Pad 8 - Shoot Bolts*

- 2 sæt* 35014.2230.1001




Fakta om EN 179.

Panikbeslag under EN 179 bruges på steder hvor der er kendskab til brug af nødudgangsbeslag.

EXIT PAD MED PHM MODULAR


Exit Pad 1

1 sæt 35014.2112.1001
1 stk 7030.00001.4446





Exit Pad 2

1 sæt 35014.2112.1001
1 sæt 35014.2203.1001
1 sæt 35014.2204.1001
1 stk 7030.00001.4446
1 sæt 7030.00001.4480




Exit Pad 2 - Shoot Bolts*

1 sæt* 35014.2230.1001
1 stk 7030.00001.4446
1 sæt 7030.00001.4480




Exit Pad 3

1 sæt 35014.2112.1001
1 sæt 35014.2204.1001
1 sæt 35014.2207.1001
1 stk 7030.00001.4446
1 sæt 7030.00001.4480




Exit Pad 4

1 sæt 35014.2112.1001
1 sæt 35014.2203.1001
1 sæt 35014.2204.1001
1 stk 7030.00001.4446
1 sæt 7030.00001.4480



Exit Pad 5


1 sæt 35014.2112.1001
1 sæt 35014.2204.1001
1 sæt 35014.2207.1001
1 stk 7030.00001.4446
1 sæt 7030.00001.4480



Fakta om Exit Pad nødudgangsbeslag.
Monteret med sikkerhedsstål faller eller stål Shoot Bolts*.
Testet og godkendt til brug på branddøre.
Testet og godkendt i h.h.t. EN 179 og CE mærket.

Exit Pad 6


2 sæt	35014.2112.1001
1 sæt	35014.2203.1001
1 sæt	35014.2204.1001
1 stk	7030.00001.4446



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

Exit Pad 6 - Shoot Bolts*


1 sæt	35014.2112.1001
1 sæt*	35014.2230.1001
1 stk	7030.00001.4446



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

Exit Pad 7


2 sæt	35014.2112.1001
1 sæt	35014.2203.1001
2 sæt	35014.2204.1001
1 sæt	35014.2207.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4480



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

Exit Pad 7 - Shoot Bolts*


1 sæt	35014.2112.1001
1 sæt	35014.2203.1001
1 sæt	35014.2207.1001
1 sæt*	35014.2230.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4480



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

Exit Pad 8


2 sæt	35014.2112.1001
2 sæt	35014.2203.1001
2 sæt	35014.2204.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4480



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

Exit Pad 8 - Shoot Bolts*

2 sæt*	35014.2230.1001
1 stk	7030.00001.4446
1 sæt	7030.00001.4480



PHM motor unit kan monteres på begge dør fløje

Fakta om EN 179.

Panikbeslag under EN 179 bruges på steder hvor der er kendskab til brug af nødudgangsbeslag.



DORMA Danmark A/S
Roholmsvej 10 A
2620 Albertslund
T +45 44 54 30 00
F +45 44 54 30 01
www.dorma.dk