

**KATALOG 2209: KERNEBOR OG TILBEHØR**



**Rotabroach**<sup>®</sup>

**STORM SHEET METAL CUTTERS**

For hand held portable drills with 3/8" chuck!

Kit includes 8,10,12,14,16,18 and 20mm diameter cutters. Inc 1 pilot, adjustable wrench and instructions.

**No tool box is complete without Rotabroach Cutters**

- Cut clean accurate holes
- Cut through sheet metal, plate & plastic up to 1/4" thick
- Precision ground H12 High Speed Steel
- 3 x faster than hole saws and twist drills
- Lasts 300 x longer than hole saws

**Part number RK604**













**Rotabroach**<sup>®</sup>  
INTERNAL BORING, SHEETMETAL BEARING  
DIVISION  
TEL: +44 (0) 114 2012 900  
FAX: +44 (0) 114 2012 901  
EMAIL: SALES@ROTABROACH.CO.UK



## INDHOLDSFORTEGNELSE KERNEBOR OG TILBEHØR



Varebetegnelse		Sidenummer
HSS M2 kernebor		Side 3 + 4
Hårdmetal kernebor 40-55-80-110mm dybde		Side 4 - 10
Hårdmetal kernebor til Hardox		Side 11
Minikernebor		Side 12
Sæt		Side 13
Kerneborsholdere		Side 14+15
Spiralbor med Weldon		Side 15
3-skærs forsænker med Weldon		Side 15
3-skærs HM forsænker med weldon til styrestift		Side 15
Styrestift til HM forsænker		Side 15
Forlængere til kernebor		Side 16
Diverse adaptere		Side 16 + 17
Borepatron med W19 adapter		Side 17
Gevindadapter til tappe		Side 17
Gevind og boradaptere		Side 17
Kombitappe og trappebor		Side 18
Spånopsamlere		Side 18
Trykflasker og smøremiddel		Side 19



SKÆREDYBDE	SKAFT
25 mm	Weldon19 - 3/4"

<900 N/mm<sup>2</sup>

- Alm. stål
- Konstruktionsstål
- Aluminium
- Kobber
- Messing

✓ = Lagervare

Dia. mm	Varenr.	Lager
12	70M2 S12	✓
13	70M2 S13	✓
14	70M2 S14	✓
15	70M2 S15	✓
16	70M2 S16	✓
17	70M2 S17	✓
18	70M2 S18	✓
19	70M2 S19	✓
20	70M2 S20	✓
21	70M2 S21	✓
22	70M2 S22	✓
23	70M2 S23	✓
24	70M2 S24	✓
25	70M2 S25	✓
26	70M2 S26	✓
27	70M2 S27	✓
28	70M2 S28	✓
29	70M2 S29	✓
30	70M2 S30	✓
31	70M2 S31	✓
32	70M2 S32	✓
33	70M2 S33	✓
34	70M2 S34	✓
35	70M2 S35	✓
36	70M2 S36	✓
37	70M2 S37	✓
38	70M2 S38	✓
39	70M2 S39	✓
40	70M2 S40	✓

Dia. mm	Varenr.	Lager
41	70M2 S41	✓
42	70M2 S42	✓
43	70M2 S43	✓
44	70M2 S44	✓
45	70M2 S45	✓
46	70M2 S46	✓
47	70M2 S47	✓
48	70M2 S48	✓
49	70M2 S49	✓
50	70M2 S50	✓
51	70M2 S51	✓
52	70M2 S52	✓
53	70M2 S53	✓
54	70M2 S54	✓
55	70M2 S55	✓
56	70M2 S56	✓
57	70M2 S57	✓
58	70M2 S58	✓
59	70M2 S59	✓
60	70M2 S60	✓
61	70M2 S61	✓
62	70M2 S62	✓
63	70M2 S63	✓
64	70M2 S64	✓
65	70M2 S65	✓

## UDSTØDERSTIFT



STR.	VARENDR.	LAGER
Ø12	70SS stift	✓
Ø13 - Ø65	70S stift	✓



✓ = Lagervare

SKÆREDYBDE	SKAFT
50 mm	Weldon19 - 3/4"

<900 N/mm<sup>2</sup>

- Alm. stål
- Konstruktionsstål
- Aluminium
- Kobber
- Messing

Dia. mm	Varenr.	Lager
12	70M2 L12	✓
13	70M2 L13	✓
14	70M2 L14	✓
15	70M2 L15	✓
16	70M2 L16	✓
17	70M2 L17	✓
18	70M2 L18	✓
19	70M2 L19	✓
20	70M2 L20	✓
21	70M2 L21	✓
22	70M2 L22	✓
23	70M2 L23	✓
24	70M2 L24	✓
25	70M2 L25	✓
26	70M2 L26	✓
27	70M2 L27	✓
28	70M2 L28	✓
29	70M2 L29	✓
30	70M2 L30	✓
31	70M2 L31	✓
32	70M2 L32	✓
33	70M2 L33	✓
34	70M2 L34	✓
35	70M2 L35	✓
36	70M2 L36	✓
37	70M2 L37	✓
38	70M2 L38	✓
39	70M2 L39	✓
40	70M2 L40	✓

Dia. mm	Varenr.	Lager
41	70M2 L41	✓
42	70M2 L42	✓
43	70M2 L43	✓
44	70M2 L44	✓
45	70M2 L45	✓
46	70M2 L46	✓
47	70M2 L47	✓
48	70M2 L48	✓
49	70M2 L49	✓
50	70M2 L50	✓
51	70M2 L51	✓
52	70M2 L52	✓
53	70M2 L53	✓
54	70M2 L54	✓
55	70M2 L55	✓
56	70M2 L56	✓
57	70M2 L57	✓
58	70M2 L58	✓
59	70M2 L59	✓
60	70M2 L60	✓
61	70M2 L61	✓
62	70M2 L62	✓
63	70M2 L63	✓
64	70M2 L64	✓
65	70M2 L65	✓

## UDSTØDERSTIFT



STR.	VAREN.	LAGER
Ø12	70LL stift	✓
Ø13 - Ø65	70L stift	✓

## RAPTOR TCT



✓ = Lagervare

SKÆREDYBDE

40 mm

SKAFT

Weldon19 - 3/4"

<1400 N/mm<sup>2</sup>

- Konstruktionsstål
- Rustfrit stål
- Højstyrkestål
- Støbejern
- Værktøjsstål

Dia. mm	Varenr.	Lager
12	70CWC12	✓
13	70CWC13	✓
14	70CWC14	✓
15	70CWC15	✓
16	70CWC16	✓
17	70CWC17	✓
18	70CWC18	✓
19	70CWC19	✓
20	70CWC20	✓
21	70CWC21	✓
22	70CWC22	✓
23	70CWC23	✓
24	70CWC24	✓
25	70CWC25	✓
26	70CWC26	✓
27	70CWC27	✓
28	70CWC28	✓
29	70CWC29	✓
30	70CWC30	✓
31	70CWC31	✓
32	70CWC32	✓
33	70CWC33	✓
34	70CWC34	✓
35	70CWC35	✓
36	70CWC36	✓
37	70CWC37	✓
38	70CWC38	✓
39	70CWC39	✓
40	70CWC40	✓

Dia. mm	Varenr.	Lager
41	70CWC41	✓
42	70CWC42	✓
43	70CWC43	✓
44	70CWC44	✓
45	70CWC45	✓
46	70CWC46	✓
47	70CWC47	✓
48	70CWC48	✓
49	70CWC49	✓
50	70CWC50	✓
51	70CWC51	✓
52	70CWC52	✓

## UDSTØDERSTIFT



STR.

VARENDR.

LAGER

Ø12 - Ø17 70SRA90

✓

Ø18 - Ø52 70SRA3089

✓

## RAPTOR TCT



✓ = Lagervare

SKÆREDYBDE	SKAFT
55 mm	Ø20 - Ø65 Weldon 19 - 3/4" Ø66 - Ø100 Weldon 32 - 1. 1/4"

<1400 N/mm<sup>2</sup>

- Konstruktionsstål
- Rustfrit stål
- Højstyrkestål
- Støbejern
- Værktøjsstål

Dia. mm	Varenr.	Lager
12	70CWCL12	✓
13	70CWCL13	✓
14	70CWCL14	✓
15	70CWCL15	✓
16	70CWCL16	✓
17	70CWCL17	✓
18	70CWCL18	✓
19	70CWCL19	✓
20	70CWCL20	✓
21	70CWCL21	✓
22	70CWCL22	✓
23	70CWCL23	✓
24	70CWCL24	✓
25	70CWCL25	✓
26	70CWCL26	✓
27	70CWCL27	✓
28	70CWCL28	✓
29	70CWCL29	✓
30	70CWCL30	✓
31	70CWCL31	✓
32	70CWCL32	✓
33	70CWCL33	✓
34	70CWCL34	✓
35	70CWCL35	✓
36	70CWCL36	✓
37	70CWCL37	✓
38	70CWCL38	✓
39	70CWCL39	✓
40	70CWCL40	✓

Dia. mm	Varenr.	Lager
41	70CWCL41	✓
42	70CWCL42	✓
43	70CWCL43	✓
44	70CWCL44	✓
45	70CWCL45	✓
46	70CWCL46	✓
47	70CWCL47	✓
48	70CWCL48	✓
49	70CWCL49	✓
50	70CWCL50	✓
51	70CWCL51	✓
52	70CWCL52	✓
53	70CWCL53	✓
54	70CWCL54	✓
55	70CWCL55	✓
56	70CWCL56	✓
57	70CWCL57	✓
58	70CWCL58	✓
59	70CWCL59	✓
60	70CWCL60	✓
61	70CWCL61	✓
62	70CWCL62	✓
63	70CWCL63	✓
64	70CWCL64	✓
65	70CWCL65	✓
66	70CWCL66	✓
67	70CWCL67	✓
68	70CWCL68	✓
69	70CWCL69	✓

## UDSTØDERSTIFT



STR.	VAREN.	LAGER
Ø12 - Ø17	70SRA106	✓
Ø18 - Ø52	70SRA365	✓
Ø66+	70RA3094	✓

## RAPTOR TCT



✓ = Lagervare

SKÆREDYBDE	SKAFT
------------	-------

55 mm

Ø20 - Ø65 Weldon 19 - 3/4"

Ø66 - Ø100 Weldon 32 - 1. 1/4"

<1400 N/mm<sup>2</sup>

- Konstruktionsstål
- Rustfrit stål
- Højstyrkestål
- Støbejern
- Værktøjsstål

Dia. mm	Varenr.	Lager
70	70CWCL70	✓
71	70CWCL71	✓
72	70CWCL72	✓
73	70CWCL73	✓
74	70CWCL74	✓
75	70CWCL75	✓
76	70CWCL76	✓
77	70CWCL77	✓
78	70CWCL78	✓
79	70CWCL79	✓
80	70CWCL80	✓
81	70CWCL81	✓
82	70CWCL82	✓
83	70CWCL83	✓
84	70CWCL84	✓
85	70CWCL85	✓
86	70CWCL86	✓
87	70CWCL87	✓
88	70CWCL88	✓
89	70CWCL89	✓
90	70CWCL90	✓
91	70CWCL91	✓
92	70CWCL92	✓
93	70CWCL93	✓
94	70CWCL94	✓
95	70CWCL95	✓
96	70CWCL96	✓
97	70CWCL97	✓

Dia. mm	Varenr.	Lager
98	70CWCL98	✓
99	70CWCL99	✓
100	70CWCL100	✓

## UDSTØDERSTIFT



STR.	VARENDR.	LAGER
------	----------	-------

Ø12 - Ø17

70SRA106

✓

Ø18 - Ø52

70RA356

✓

Ø66+

70RA3094

✓

## RAPTOR TCT



Denne serie kan produceres op til 200 mm

Pris og leveringstid på forespørgsel

✓ = Lagervare

SKÆREDYBDE	SKAFT
80 mm	Ø20 - Ø65 Weldon 19 - 3/4" Ø66 - Ø100 Weldon 32 - 1. 1/4"

<1400 N/mm<sup>2</sup>

- Konstruktionsstål
- Rustfrit stål
- Højstyrkestål
- Støbejern
- Værktøjsstål

Dia. mm	Varenr.	Lager
18	70CWCT18	✓
19	70CWCT19	✓
20	70CWCT20	✓
21	70CWCT21	✓
22	70CWCT22	✓
23	70CWCT23	✓
24	70CWCT24	✓
25	70CWCT25	✓
26	70CWCT26	✓
27	70CWCT27	✓
28	70CWCT28	✓
29	70CWCT29	✓
30	70CWCT30	✓
31	70CWCT31	✓
32	70CWCT32	✓
33	70CWCT33	✓
34	70CWCT34	✓
35	70CWCT35	✓
36	70CWCT36	✓
37	70CWCT37	✓
38	70CWCT38	✓
39	70CWCT39	✓
40	70CWCT40	✓
41	70CWCT41	✓
42	70CWCT42	✓
43	70CWCT43	✓
44	70CWCT44	✓
45	70CWCT45	✓
46	70CWCT46	✓

Dia. mm	Varenr.	Lager
47	70CWCT47	✓
48	70CWCT48	✓
49	70CWCT49	✓
50	70CWCT50	✓
51	70CWCT51	✓
52	70CWCT52	✓
53	70CWCT53	•
54	70CWCT54	•
55	70CWCT55	•
56	70CWCT56	•
57	70CWCT57	•
58	70CWCT58	•
59	70CWCT59	•
60	70CWCT60	•
61	70CWCT61	•
62	70CWCT62	•
63	70CWCT63	•
64	70CWCT64	•
65	70CWCT65	•
66	70CWCT66	•
67	70CWCT67	•
68	70CWCT68	•
69	70CWCT69	•
70	70CWCT70	•
71	70CWCT71	•
72	70CWCT72	•
73	70CWCT73	•
74	70CWCT74	•
75	70CWCT75	•

## UDSTØDERSTIFT



STR.	VAREN.	LAGER
Ø18 - Ø65	70RA3120	✓
Ø66+	70RA3121	✓



## RAPTOR TCT



Denne serie kan produceres op til 200 mm  
Pris og leveringstid på forespørgsel

✓ = Lagervare

Dia. mm	Varenr.	Lager	
76	70CWCT76	•	
77	70CWCT77	•	
78	70CWCT78	•	
79	70CWCT79	•	
80	70CWCT80	•	
81	70CWCT81	•	
82	70CWCT82	•	
83	70CWCT83	•	
84	70CWCT84	•	
85	70CWCT85	•	
86	70CWCT86	•	
87	70CWCT87	•	
88	70CWCT88	•	
89	70CWCT89	•	
90	70CWCT90	•	
91	70CWCT91	•	
92	70CWCT92	•	
93	70CWCT93	•	
94	70CWCT94	•	
95	70CWCT95	•	
96	70CWCT96	•	
97	70CWCT97	•	

SKÆREDYBDE	SKAFT
------------	-------

80 mm

Ø20 - Ø65 Weldon 19 - 3/4"  
Ø66 - Ø100 Weldon 32 - 1. 1/4"

<1400 N/mm<sup>2</sup>

- Konstruktionsstål
- Rustfrit stål
- Højstyrkestål
- Støbejern
- Værktøjsstål

Dia. mm	Varenr.	Lager	
98	70CWCT98	•	
99	70CWCT99	•	
100	70CWCT100	•	

## UDSTØDERSTIFT



STR.	VAREN.	LAGER
------	--------	-------

Ø18 - Ø65

70RA3120

✓

Ø66+

70RA3121

✓

## RAPTOR TCT



✓ = Lagervare

SKÆREDYBDE

110 mm

SKAFT

Ø20 - Ø65 Weldon 19 - 3/4"

<1400 N/mm<sup>2</sup>

- Konstruktionsstål
- Rustfrit stål
- Højstyrkestål
- Støbejern
- Værktøjsstål

Dia. mm	Varenr.	Lager
18	70CWCX18	✓
19	70CWCX19	✓
20	70CWCX20	✓
21	70CWCX21	✓
22	70CWCX22	✓
23	70CWCX23	✓
24	70CWCX24	✓
25	70CWCX25	✓
26	70CWCX26	✓
27	70CWCX27	✓
28	70CWCX28	✓
29	70CWCX29	✓
30	70CWCX30	✓
31	70CWCX31	✓
32	70CWCX32	✓
33	70CWCX33	✓
34	70CWCX34	✓
35	70CWCX35	✓
36	70CWCX36	✓
37	70CWCX37	✓
38	70CWCX38	✓
39	70CWCX39	✓
40	70CWCX40	✓
41	70CWCX41	✓
42	70CWCX42	✓
43	70CWCX43	✓
44	70CWCX44	✓
45	70CWCX45	✓
46	70CWCX46	✓

Dia. mm	Varenr.	Lager
47	70CWCX47	✓
48	70CWCX48	✓
49	70CWCX49	✓
50	70CWCX50	✓
51	70CWCX51	✓
52	70CWCX52	✓
53	70CWCX53	•
54	70CWCX54	•
55	70CWCX55	•
56	70CWCX56	•
57	70CWCX57	•
58	70CWCX58	•
59	70CWCX59	•
60	70CWCX60	•
61	70CWCX61	•
62	70CWCX62	•
63	70CWCX63	•
64	70CWCX64	•
65	70CWCX65	•

## UDSTØDERSTIFT



STR.

Ø18 - Ø65

VAREN.

70RA3122

LAGER

✓

## RAPTOR CTCT HARDOX



✓ = Lagervare

SKÆREDYBDE

30 mm

SKAFT

Weldon 19 - 3/4"

<1800 N/mm<sup>2</sup>

- Hardox
- Rustfrit stål
- Inconel
- Støbejern
- Værktøjsstål
- Svært bearbejdelige materialer

Dia. mm	Varenr.	Lager
18	70CTCT18	✓
19	70CTCT19	✓
20	70CTCT20	✓
21	70CTCT21	✓
22	70CTCT22	✓
23	70CTCT23	✓
24	70CTCT24	✓
25	70CTCT25	✓
26	70CTCT26	✓
27	70CTCT27	✓
28	70CTCT28	✓
29	70CTCT29	✓
30	70CTCT30	✓
31	70CTCT31	✓
32	70CTCT32	✓
33	70CTCT33	✓
34	70CTCT34	✓
35	70CTCT35	✓
36	70CTCT36	✓
37	70CTCT37	✓
38	70CTCT38	✓
39	70CTCT39	✓
40	70CTCT40	✓



Tests udført i samarbejde med SSAB har vist, at det er muligt at bore i Hardox plader med en hårdhed på op til 500 Brinell



Rotabroach Raptor CTCT kernebor er fremstillet af højkvalitets værktøjsstål. De har præcisionssløbne Cermet hårdmetalsspidser så de kan skære i selv de hårdeste materialer

Rotabroach Raptor CTCT kernebor er fremstillet med en 3 trins skiftende tandgeometri, der er designet til at reducere varmeudvikling under skæring.

max. brudstyrke - <1800N/mm<sup>2</sup>

UDSTØDERSTIFT



STR.

Ø18 - Ø40

VAREN.

70SRA25

LAGER

✓



**Minikernebor med 8 mm skæredybde  
<900n/mm<sup>2</sup>**

Dia. mm	Varenr.	Lager
6	70RCM060	✓
7	70RCM070	✓
8	70RCM080	✓
9	70RCM090	✓
10	70RCM100	✓
11	70RCM110	✓
12	70RCM120	✓
13	70RCM130	✓
14	70RCM140	✓
15	70RCM150	✓
16	70RCM160	✓
17	70RCM170	✓
18	70RCM180	✓
19	70RCM190	✓
20	70RCM200	✓

**Minikernebor med 12 mm skæredybde  
<900n/mm<sup>2</sup>**

Dia. mm	Varenr.	Lager
21	70RCM210	✓
22	70RCM220	✓
23	70RCM230	✓
24	70RCM240	✓
25	70RCM250	✓



**Komplet holder til Minikernebor Ø6 - Ø20**  
Lev. med stopskive (RA329), Løs skive (RA328), Ekstra udstøderstift (RA327), 4 mm unbrakonøgle

Varetekst	Varenummer	Lager
Med 12,7mm skaft	70RA116	✓



**Komplet holder til Minikernebor Ø21 - Ø25**

Varetekst	Varenummer	Lager
Med 12,7mm skaft	70RA118	✓

- Skærer rene, gratfri huller på få sekunder
- Den professionelle løsning til skæring i tyndplade, rør og plastik.
- Over 3 gange hurtigere end standard spiralbor
- Meget lavt energiforbrug





HSS M2 kernerbor i sæt fra 14-22 mm  
14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm + centerstift

Varetekst	Varenummer	Lager
25 mm skæredybde	7020K04	✓
50 mm skæredybde	7020K07	✓



HM kernerbor i sæt fra 14-22 mm  
14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm + centerstift

Varetekst	Varenummer	Lager
40 mm skæredybde	70CWC2000	✓
55 mm skæredybde	70CWCL2000	✓



HM kernerbor i sæt fra 14-35 mm  
14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 mm  
Inkl. 7 stk. centerstifter

Varetekst	Varenummer	Lager
40 mm skæredybde	70KITCWC1435	•
55 mm skæredybde	70KITCWCL1435	•



Kombitappe i sæt M12, M16, M20, M24

Varetekst	Varenummer	Lager
Kombitappe i sæt M12 - M24	7019S1224	✓



Minikernebor i sæt 8-20 mm til borepatron  
8mm skæredybde - 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

Varetekst	Varenummer	Lager
Med 12mm skaft	70RK603	✓



# TILBEHØR

## Morsekonusholder med indvendig køling

Varetekst	Varenummer	Lager
<b>MK2</b> holder med indv. køling og 19mm(3/4) weldon holder	70CA120	✓
<b>MK3</b> holder med indv. køling og 19mm(3/4) weldon holder	70RMT3	✓
<b>MK4</b> holder med indv. køling og 19mm(3/4) weldon holder	70RMT4	✓
<b>MK5</b> holder med indv. køling og 19mm(3/4) weldon holder	70CA1575	•
<b>MK3</b> holder med indv. køling og 32mm(1.1/4") weldon holder	70RMT3X	✓
<b>MK4</b> holder med indv. køling og 32mm(1.1/4") weldon holder	70RMT4X	✓
<b>MK5</b> holder med indv. køling og 32mm(1.1/4") weldon holder	70CA3510	•



## Morsekonusholder med indvendig køling og Weldon QUICK-SKIFT

Varetekst	Varenummer	Lager
<b>MK2</b> holder med indv. køling og 19mm(3/4) weldon QUICK-SKIFT	70RBHQ19MK2K	✓
<b>MK3</b> holder med indv. køling og 19mm(3/4) weldon QUICK-SKIFT	70RBHQ19MK3K	✓



## Morsekonusholder uden køling

Varetekst	Varenummer	Lager
<b>MK2</b> holder uden køling og 19mm(3/4) weldon holder	70RBH19MK2	✓
<b>MK3</b> holder uden køling og 19mm(3/4) weldon holder	70RBH19MK3	✓
<b>MK4</b> holder uden køling og 19mm(3/4) weldon holder	70RBH19MK4	✓
<b>MK3</b> holder uden køling og 32mm(1.1/4") weldon holder	70RBH32MK3	✓
<b>MK4</b> holder uden køling og 32mm(1.1/4") weldon holder	70RBH32MK4	✓



# TILBEHØR



## Morsekonusholder uden køling og Weldon QUICK-SKIFT

Varetekst	Varenummer	Lager
MK2 holder uden køling og 19mm(3/4) weldon QUICK-SKIFT	70RBHQ19MK2	✓
MK3 holder uden køling og 19mm(3/4) weldon QUICK-SKIFT	70RBHQ19MK3	✓




## HSS M42 spiralbor med Weldon19(3/4") skaft Skæredybde 25mm / <math><1100\text{N}/\text{mm}^2</math>/ Kølehole i weldonholder

Varetekst	Varenummer	Lager
6 mm spiralbor HSS M42	70RRTW060	✓
7 mm spiralbor HSS M42	70RRTW070	✓
8 mm spiralbor HSS M42	70RRTW080	✓
9 mm spiralbor HSS M42	70RRTW090	✓
10 mm spiralbor HSS M42	70RRTW100	✓
11 mm spiralbor HSS M42	70RRTW110	✓
12 mm spiralbor HSS M42	70RRTW120	✓



## HSS 3-skærs 90° forsænker med Weldon19(3/4") skaft

Varetekst	Varenummer	Lager
4-25 mm 3-skærs 90° forsænker	70RBFS25	✓
4-30 mm 3-skærs 90° forsænker	70RBFS30	✓
7-40 mm 3-skærs 90° forsænker	70RBFS40	✓
9-55 mm 3-skærs 90° forsænker	70RBFS55	✓
65 mm 3-skærs 90° forsænker	70RBFS65	✓



## HSS 3-skærs belagt 90° forsænker med Weldon19(3/4") skaft

Varetekst	Varenummer	Lager
4-25 mm 3-skærs 90° forsænker	70RBFSB25	✓
4-30 mm 3-skærs 90° forsænker	70RBFSB30	✓
7-40 mm 3-skærs 90° forsænker	70RBFSB40	✓
9-55 mm 3-skærs 90° forsænker	70RBFSB55	✓

# TILBEHØR



Hårdmetal 3-skærs 90° forsænker med Weldon 19(3/4") skaft med påloddede HM platter - Leveres uden styrestift

Varetekst	Varenummer	Lager
10-40mm 3-skærs 90° forsænker	70RBHFS40	✓



## Styrestift

Varetekst	Varenummer	Lager
Ø14 mm Styrestift	70RBSS14	✓
Ø18 mm Styrestift	70RBSS18	✓
Ø20 mm Styrestift	70RBSS20	✓

Forlænger til kernebor med weldon 19(3/4") holder. Udv. diameter Ø35. Man skal bruge udstøderstift til 50 og 75 mm. Oplys venligst længde på kernebor ved bestilling. 100 - 200 mm er med indbygget fjedersystem



Varetekst	Varenummer	Lager
50mm forlænger	70RBFL50	✓
75mm forlænger	70RBFL75	✓
100mm forlænger	70RBFL100	✓
150mm forlænger	70RBFL150	✓
200mm forlænger	70RBFL200	✓
250mm forlænger	70RBFL250	✓



## Adapter med udv. Nitto/universal og indv. weldon 19(3/4")

Varetekst	Varenummer	Lager
Til styrestift 6,34 mm	70RBANI1	✓
Til styrestift 8,0 mm	70RBANI2	✓



## Adapter med udv. Fein Quick-In og indv. weldon 19(3/4")

Varetekst	Varenummer	Lager
Til styrestift 6,34 mm	70RBAF1	✓
Til styrestift 8,0 mm	70RBAF2	✓



## Adapter med indv. Fein M18x6 og indv. weldon 19(3/4")

Varetekst	Varenummer	Lager
Fein Quick M18x6 til Weldon	70RBAFI	✓



## Adapter med udv. weldon 32(1.1/4") og indv. weldon 19(3/4")

Varetekst	Varenummer	Lager
Udv. weldon 32 indv. weldon 19	70RBA3219	✓



## Adapter med Udv. weldon 19(3/4") og indv. weldon 32(1.1/4")

Varetekst	Varenummer	Lager
Til 8 mm styrestift	70RBA1932	✓



# TILBEHØR



## Adapter weldon 19(3/4") til Udv. 1/2"x20 gevind Inkl. 1-13 mm selvspændende borepatron

Varetekst	Varenummer	Lager
Adapter + patron 1-13mm	70RBA13	✓
Løs 1/2"-20 adapter	7018Y170	✓



## Adapter Fein / weldon 19(3/4") til B16

Varetekst	Varenummer	Lager
Weldon 19 til B16	70RBAB16	✓
Fein quick.in til B16	70TBAFB16	✓



## 1/2"x20 selvcentrerende gevindtapadapter M3-M9

Varetekst	Varenummer	Lager
1/2"x20 adapter M3-M9	70RBGA39	✓

## Gevindtapadapter med Weldon skaft

Gevindtap er ikke inkluderet.

Varetekst	Varenummer	Lager
M6 gevindadapter W19(3/4")	70RBGA060	✓
M8 gevindadapter W19(3/4")	70RBSGA080	✓
M10 gevindadapter W19(3/4")	70RBGA100	✓
M12 gevindadapter W19(3/4")	70RBGA120	✓
M14 gevindadapter W19(3/4")	70RBGA140	✓
M16 gevindadapter W19(3/4")	70RBGA160	✓
M18 gevindadapter W19(3/4")	70RBGA180	✓
M20 gevindadapter W19(3/4")	70RBGA200	✓
M22/24 gevindadap. W32(1.1/4")	70RBGA2224	✓
M27 gevindadapter W32(1.1/4")	70RBGA270	✓
M30 gevindadapter W32(1.1/4")	70RBGA300	✓



## Spiralboradapter med Weldon 19(3/4") skaft

Inkl. TiAlN stubbor til stål og rustfrit stål

Varetekst	Varenummer	Lager
Ø4 mm inkl. 4 mm stubbor	70RBSA040	✓
Ø5 mm inkl. 5 mm stubbor	70RBSA050	✓
Ø6 mm inkl. 6 mm stubbor	70RBSA060	✓
Ø6 mm inkl. 6,8 mm stubbor	70RBSA068	✓
Ø7 mm inkl. 7 mm stubbor	70RBSA070	✓
Ø8 mm inkl. 8 mm stubbor	70RBSA080	✓
Ø8 mm inkl. 8,5 mm stubbor	70RBSA085	✓
Ø9 mm inkl. 8 mm stubbor	70RBSA090	✓
Ø10 mm inkl. 10 mm stubbor	70RBSA100	✓
Ø10 mm inkl. 10,2 mm stubbor	70RBSA102	✓
Ø11 mm inkl. 11 mm stubbor	70RBSA110	✓
Ø12 mm inkl. 12 mm stubbor	70RBSA120	✓



# TILBEHØR



## Kombitap med weldon 19(3/4") skaft

Varetekst	Varenummer	Lager
M12 X 1,75 kombitap	7019AM12	✓
M16 X 2,0 kombitap	7019AM16	✓
M20 X 2,5 kombitap	7019AM20	✓
M24 X 3,0 kombitap	7019AM24	✓



## Trinbor med 5 trin og weldon 19(3/4") skaft Til 12 mm pladetykkelse. Uden borspids fra 30 mm

Varetekst	Varenummer	Lager
8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm	70PSD0816	✓
10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm	70PSD1018	✓
20 - 22 - 24 - 26 - 28 mm	70PSD2028	✓
30 - 32 - 34 - 36 - 38 mm	70PSD3038	✓
40 - 42 - 44 - 46 - 48 mm	70PSD4048	✓



## Trinbor med 3 trin og weldon 19(3/4") skaft Til 25 mm pladetykkelse. Uden borspids fra 22 mm

Varetekst	Varenummer	Lager
10 - 12 - 14 mm	70PSD1014	✓
16 - 18 - 20 mm	70PSD1620	✓
22 - 24 - 26 mm	70PSD2226	✓
28 - 30 - 32 mm	70PSD2832	✓
34 - 36 - 38 mm	70PSD3438	✓
40 - 42 - 44 mm	70PSD4044	✓
46 - 48 - 50 mm	70PSD4650	✓



## Spånopsamler til metalspåner med hurtigslipfunktion

Varetekst	Varenummer	Lager
Spånopsamler	70RBCT010100	✓



## 2 stk. Spånopsamlere med krog i sæt med aftagelig opsamlerskovl. 1 stk. 300 mm - 1 stk. 300-500 mm med teleskopfunktion

Varetekst	Varenummer	Lager
Spånopsamlere i sæt	70RB2740	✓

# TILBEHØR



Kølemiddelstrykflaske 1,5 ltr. til kerneborsholder med indv. køling  
Med mulighed for at justere dosering ved hjælp af trykknop

Varetekst	Varenummer	Lager
Kølemiddelstrykflaske 1,5 ltr.	70RBKF15	✓



Kølemiddelstrykflaske 3,0 ltr. til kerneborsholder med indv. køling  
Med mulighed for at justere dosering ved hjælp af kugleventil

Varetekst	Varenummer	Lager
Kølemiddelstrykflaske 3,0 ltr.	70RBKF30	✓



Skæreolie vandblandbart 2,5 / 10 ltr.

Varetekst	Varenummer	Lager
Skæreolie 2,5 ltr.	70RBSO25	✓
Skæreolie 10 ltr.	70RBSO100	✓



Universal skærespray 500ml med pumpefunktion og uden drivmiddel

Varetekst	Varenummer	Lager
Skærespray 500 ml.	70RBUSP500	✓



Universal skumspray 400 ml.

Skummet hæfter på værktøjet - Ingen dryp/sprøjt

Varetekst	Varenummer	Lager
Skumspray 400 ml.	70RBSKS400	✓



Universal skærepasta klorfri


Varetekst	Varenummer	Lager
Skærepasta 125 g.	70RBSP125	✓
Skærepasta 750 g.	70RBSP750	✓



**NYHED**




**CUTSMART  
TEKNOLOGI**



**Grøn zone**

Perfekt, prøv at holde den i den grønne zone for den bedste boring og optimale maskin-ydeevne.



**Gul zone**

Lidt for meget pres på boret, let tilspændingen for at komme tilbage til den grønne zone.



**Rød zone**

Overbelastning: stop øjeblikligt da alt for meget tilspænding vil få motoren til at stoppe.