


VÖLKEĻ 4-kt. bakker og klupper

Produktoversigt



VÖLKEĻ 4-kt. bakker er en udvidelse af det eksisterende konkurrencedygtige program af runde og 6-kt. gevindbakker - Leveringsklar fra lager.

Udviklet i Norge i slutningen af det 19. århundrede - 4-kt. bakker bruges for det meste håndholdt for bearbejdning af udvendig gevind.

- Normalt brug
- For ikke-slibende materiale op til 800N/mm²
- For ulegeret og lavt legeret stål
- 2x klupper passer hele sættet af 4-kt. bakker

Klupper for 4-kt. bakker



Str.	l/b	h
1	38,8 mm	
3	51,5 mm	

4-kt. bakker



HSS Tol. 6g

M

Str.	l/b	h
M 3	38,8	11,8
M 4	38,8	11,8
M 5	38,8	11,8
M 6	38,8	11,8
M 7	38,8	11,8
M 8	38,8	11,8
M 9	38,8	11,8
M 10	38,8	11,8
M 12	38,8	11,8
M 14	38,8	11,8
M 16	38,8	11,8
M 18	51,5	16,5
M 20	51,5	16,5
M 22	51,5	16,5
M 24	51,5	16,5

4-kt. bakker



HSS

Tol. 6g

Mf

Str.	l/b	h
M 3 x 0,35	38,8	11,8
M 4 x 0,5	38,8	11,8
M 6 x 0,75	38,8	11,8
M 8 x 1,0	38,8	11,8
M 10 x 1,0	38,8	11,8
M 10 x 1,25	38,8	11,8
M 12 x 1,25	38,8	11,8
M 12 x 1,5	38,8	11,8
M 14 x 1,0	38,8	11,8
M 14 x 1,25	38,8	11,8
M 14 x 1,5	38,8	11,8
M 16 x 1,0	38,8	11,8
M 16 x 1,5	38,8	11,8
M 18 x 1,5	51,5	16,5
M 20 x 1,5	51,5	16,5
M 22 x 1,5	51,5	16,5
M 24 x 1,5	51,5	16,5
M 27 x 1,5	51,5	16,5

4-kt. bakker



HSS

Tol. 6g

UNC/UNF

Str.	l/b	h
UNC		
UNC 1/4	38,8	11,8
UNC 5/16	38,8	11,8
UNC 3/8	38,8	11,8
UNC 7/16	38,8	11,8
UNC 1/2	38,8	11,8
UNC 5/8	38,8	11,8
UNC 3/4	51,5	16,5
UNC 1"	51,5	16,5

UNF		
UNF 1/4	38,8	11,8
UNF 5/16	38,8	11,8
UNF 3/8	38,8	11,8
UNF 7/16	38,8	11,8
UNF 1/2	38,8	11,8
UNF 5/8	38,8	11,8
UNF 3/4	51,5	16,5
UNF 1"	51,5	16,5

HSS

G (BSP)

Str.	l/b	h
G 1/8	38,8	11,8
G 1/4	38,8	11,8
G 3/8	38,8	11,8
G 1/2	51,5	16,5
G 3/4	51,5	16,5