

TEKNIK & VÆRKTØJSAVISEN

KAMPAGNE

Gældende til d. 30 juni 2020

NYHED



**ECLIPSE
MAGNETICS**

MOBIL MAGNETSKINNE 305 MM

Magnetisk på begge sider, så den kan sidde på alle metaloverflader. Med bærehåndtag så værktøjet kan transporteres.

L305 X B50 X D14 MM



299,-

87MTR250M



VIKING

HULSAVSÆT 19 - 64 MM

Hulsave i meget høj Bi-metal kvalitet med 8% kobolt. Indeholder følgende størrelser: 19-22-29-35-38-44-51-57-64 mm 2 stk. holdere + forbor.



395,-

71 S200X

BOKS TIL

MAGNET/AFMAGNETISERING

For magnetisering og afmagnetisering af skruetrækkere, bits, pincetter, bor og andet jernholdigt værktøj.

L52 X B50 X D29 MM



75,-

87MDT050

Lommevaterpas 100 mm

- Det mest nøjagtige 100mm vaterpas på markedet
- Aluminiumsprofil
- Bløde stødsikre plastender

L100 X H50 X B20 mm



69,-

871SL100

FORSÆNKERSÆT 10,4 - 25 mm

10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25 mm.

HSS-E 5% kobolt – Red'X belagt



695,-

764731/5



magafor

MADE IN FRANCE



ANTIVIBRATION



865,-

76493A/91

NC FORBOR 90°

HSS-E 5% kobolt – Red'X belagt



Varenr.	Størrelse	Kr. pr. stk. v/3 stk.
09950300	3 mm	69,00
09950400	4 mm	81,00
09950500	5 mm	92,00
09950600	6 mm	109,00
09950800	8 mm	129,00
09951000	10 mm	149,00
09951200	12 mm	199,00

NC FORBOR 142°

HSS-E 5% kobolt – Red'X belagt



NYHED




Varenr.	Størrelse	Kr. pr. stk. v/3 stk.
09940300	3 mm	120,00
09940400	4 mm	127,00
09940500	5 mm	133,00
09940600	6 mm	147,00
09940800	8 mm	176,00
09941000	10 mm	195,00
09941200	12 mm	277,00

NC FORBOR I SÆT 90°

HSS-E 5% kobolt – Red'X belagt

4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 mm



795,-

760995

HM FRÆSERE I SÆT TIL HÆRDET STÅL 4-10 MM

55-70 HRC - ALDURA BELÆGNING

4-SKÆRS 30° SPIRAL 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm



NYHED

985,-

49EMSD/5

**HAJ
CUT**



d ₁	d ₂	l ₂	l ₁	z
4.0	6	14.00	50	4
5.0	6	15.00	50	4
6.0	6	17.00	50	4
8.0	8	20.00	60	4
10.0	10	25.00	75	4



**GEVINDTAPPE
M5-M12
MULTIPURPOSE**
STÅL/RUSTFRIT/ALU/PLAST
BRUDSTYRKE: <1000 N/mm²
5-6-8-10-12 mm



**GEVINDTAPPE
M5-M12
FLASHCUT HSS-E**
STÅL
BRUDSTYRKE: <1000 N/mm²
5-6-8-10-12 mm



**GEVINDTAPPE
M5-M12
FLASHCUT HSS-EE**
Krom/nikkel legeringer
Rustfrit stål <1200 n/mm²
5-6-8-10-12 mm



**RULLETTAPPE
M5-M12
FLASHCUT HSS-EE**
Stål <1000 N/mm²
Rustfrit stål
5-6-8-10-12 mm

FORSÆNKER 90°

HSS-E 5% kobolt – TiN belagt

Med store spånrum og bagslebte.



Varenr.	Størrelse	Kr. pr. stk. v/3 stk.
764831 06,3	6,3 mm	99,00
764831 08,3	8,3 mm	128,00
764831 10,4	10,4 mm	139,00
764831 12,4	12,4 mm	157,00
764831 16,5	16,5 mm	194,00
764831 20,5	20,5 mm	234,00
764831 25,0	25,0 mm	299,00

Varenr.	Type	Kr. pr. sæt
80960202SÆT	Spånbryder	479,00
80960205SÆT	Spiral	545,00
80960ST2SÆT	Spånbryder	585,00
80960ST5SÆT	Spiral	649,00
80960IT2SÆT	Spånbryder	975,00
80960IT5SÆT	Spiral	1030,00
80960IT9SÆT	Rulletap	1455,00


SKRUESTIK

Støbejernsskruestik i høj kvalitet med hærdede kæber, præcisionsfræset slæde, og stålspindel.




Varenr.	Kæbe- bredde	Spænde- dybde	Åbning	Spænde- kraft	Kr.
871EMV-1	3"/75mm	48mm	82mm	2 T	397,00
871EMV-3	4"/100mm	63mm	109mm	2,5 T	497,00
871EMV-5	5"/125mm	73mm	136mm	3 T	779,00
871EMV-6	6"/150mm	86mm	168mm	3,5 T	1089,00
871EMV-8	8"/200mm	103mm	208mm	4,5 T	1448,00

MAGNETISKE PRISMEBAKKER I ALUMINIUM




Varenr.	Størrelse	Kr. pr. par
51PB100	100 mm	99,00
51PB125	125 mm	99,00
51PB150	150 mm	110,00

MAGNETISKE ALUMINIUMSBAKKER



Varenr.	Størrelse	Kr. pr. par
51AB100	100 mm	92,00
51AB125	125 mm	92,00
51AB150	150 mm	92,00

MAGNETISKE FIBERBAKKER



Varenr.	Størrelse	Kr. pr. par
51FB100	100 mm	89,00
51FB125	125 mm	89,00
51FB150	150 mm	99,00

MULTIFUNKTIONS-SKRUESTIK 125 MM

Kæbebredde: 125 mm
Opspændingsdybde: 67 mm
Maks. åbning: 125 mm
Spændekraft: 3,5 T
Egenvægt: 15,0 kg.

1050,-

871EMPV-5



Rørkæber til at arbejde med rør

Praktisk ambolt til at banke og hamre emner på



Både hele skruestikken og kæberne kan rotere 360° grader uafhængigt af hinanden

MONTØR/VÆRKSTEDSVOGN

Med 4 drejelige hjul og værktøjsbakke.
368x360x365 mm
Vægt: 3,8 kg.

259,-

51MVV



MONTØR/VÆRKSTEDSVOGN

Med 4 drejelige hjul og 3 skuffer
190x300x40, smal frontbakke
og plads til 3 sprayflasker.
370x400x367 mm
Vægt: 8 kg.

497,-

51MVV3



SPIRALUX

2-HÅNDS BLINDNITTETANG 2,4 - 6,4 mm

Lille og kompakt 2-hånds blindnittetang i meget Kraftig kvalitet. Totallængde 260 mm.
Beregnet til stål, og alu-nitter.
Leveres med 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4 mundstykker.



NYHED

375,-

8712760C-M

ECLIPSE
PROFESSIONAL TOOLS



ECLIPSE
PROFESSIONAL TOOLS

KABELSAKS 24" / 600MM

Kapacitet op til 16mm wire og 21mm armeret kabel.
Hærdede blade for nemmere klipning



595,-

871ECC16

KABELSAKS 8" / 200MM

Kapacitet op til 6,5mm standard tråd,
og 2,5 mm hærdet tråd.



189,-

871EWC8



BORSLIBEMASKINE 1-13 MM

Inkl. spændetænger, diamant-Slibesten og spændetangsholder.
Kapacitet: 3-13 mm
Slibevinkel: 95° - 135°
Omdr./min.: 4400
Motor: 230V 50 Hz 120W
Størrelse: 320 x 180 x 190 mm
Vægt: 9,0 kg.



3695,-

51BS13

HÅNDHOLDTE SPÆNDEPATRONER I SÆT 0-5 MM

Beregnet til at holde runde materialer.
Det hule håndtag sikrer at man kan spænde på emner der er længere end spændepatronen.



395,-

871120

AUTOMATKØRNER

Med justerbart slagtryk, rouletteret
Skaft og lommeclips.



289,-

87165-171R

PRYOR KOMBINATIONSSÆT

Indeholder 100 udskiftelige karakterer.

Mærkesæt til mærkning af datoer, serienumre,
batch numre, varenavne osv.

Kan mærke i plastik og metaller op til 38 Rockwell C.
Beregnet til brug med hammer.

A	A	B	B	C	C	D	D	E	E	E	E	F	F	G	G	H	H	I	I
J	J	K	K	L	L	M	M	N	N	N	N	O	O	O	O	P	P	Q	R
R	R	S	S	T	T	U	U	V	V	W	X	Y	Z	Æ	Ø	Å	&	/	
4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	0	0	0

Varenr.	Karakterhøjde	Kr.
7511000015	1,5 mm	2150,00
7511000025	2,5 mm	2180,00
7511000003	3 mm	2180,00
7511000005	5 mm	2495,00



PRYOR
MARKING TECHNOLOGY





FLEKSIBEL LAMPE 230V

Flytbar lampe til montering, tæt inspektion eller belysning på arbejdspladsen

- Giver "håndfri" belysning i områder med begrænset adgang
- Funktioner 30° lysvinkel med 130 lumen lys (6400K)
- Justerbar "svanehals" giver fuld fleksibilitet til direkte lys på arbejdsområdet
- Kan leveres med eller uden kompatibel magnetbase med on/off drejeknap.



FLEKSIBEL LUP MED JUSTERBAR LYSSTYRKE 230V/USB

Flytbar lampe med forstørrelsesglas til tæt kontrol eller indviklet, detaljeret arbejde

- Ideel til brug i kvalitetskontrol, model fremstilling, præcisionsarbejde
- Forstørrelsesfaktor 10 x giver dig mulighed for at arbejde med selvtilid
- Har fleksibel bærearml til justering af vinkel / retning
- Kan leveres med eller uden kompatibel magnebase med on/off drejeknap.

Varenr.	Arm-længde	Hoved-Diameter	Linse-Diameter	Lednings-Længde	Gevind mm	Pris kr. Inkl. base	Pris kr. Ekskl. base
1. 87FLSMB/EU	600 x Ø11	50 mm	33,5 mm	1200 mm	M8 udv.	1095,00	
1. 87FL	600 x Ø11	50 mm	33,5 mm	1200 mm	M8 udv.		858,00
2. 87FILSMB/EU	400 X Ø15	150 mm	125 mm	1200 mm	M8 udv.	1050,00	
2. FIL	400 x Ø15	150 mm	125 mm	1200 mm	M8 udv.		895,00



145,-

FLEKSIBEL LAMPE MED MAGNET

- Den perfekte tilføjelse til ethvert værktøjssæt
- Zoom ind og ud
- ON / OFF knap
- Lyser på svært tilgængelige områder
- Kan let fastgøres til enhver ståloverflade f.eks. maskine, reoler, kabinetter
- Fleksibel arm muliggør nem placering og justering



99,-

87FLTC

Bordklampe til fleksibel lampe og fleksibel lup 230V.
Kapacitet: 0-55 mm tykkelse



489,-

87E905WF/AF

FLEKSIBEL LAMPE MED MAGNET

- LED fleksibel lampe
- Fleksibel og justerbar arm
- Praktisk magnetisk base
- Bærbar
- Zoom ind / ud
- ON / OFF-knap

(2 lysstyrkeindstillinger)



595,-

Varenr.	Arm-længde	Hoved-Diameter	Håndtag	Magnet-diameter	Effekt
87FLMBL	450 x Ø8	20 mm	70 x Ø27 mm	30 mm	3W

ANYFORM MAGNETBASE.

Lamellerne i magnetbasen bevæger sig op og ned alt efter formen.
God til ujævne og rundede flader.
L91 X B30 X H55 mm
Holdekraft 50 kg.
Gevind M8
ON/OFF drejeknap



KRAFTIG HÅNDHOLDT MAGNETISK OPSAMLINGSVÆRKTØJ

- Kraftig ferritmagnet til hurtig opsamling og frigørelse af jernholdige genstande
- Har et hurtigsliphåndtag, der slipper fastholdte emner
- Et effektivt, hurtigt middel til at løfte små jern og ståldele
- Brugervenlig, sikker, praktisk og tidsbesparende



Varenr.	Længde	Bredde	Højde	Trækraft	Pris kr.
1. 87MPT185	120 mm	70 mm	185 mm	6 kg.	1059,00
2. 87MPT700	120 mm	70 mm	700 mm	6 kg.	1295,00

SVEJSEMAGNET TIL INDVENDIG OG UDVENDING MONTERING

- Til plademateriale, runde rør, firkantede, vinklede eller flade emner.
- Indvendige og udvendige svejseklemmer er konstrueret af to uafhængige rektangulære magneter til konsistent, uformindsket magnetisk kraft, når begge sider er fastgjort til arbejdsområdet
- Brug monteringshuller til at forbinde to magneter sammen med evt. gevindstænger.
- Brug hexhul i magneten til afmontering



Varenr.	Grader	Højde	Bredde	Tykkelse	Trækraft	Pris kr.
(SÆT)	30°, 60°, 90°	71 mm	52 mm	14 mm	9 kg.	499,00
87IOWCC	30°, 60°, 90°	125 mm	85 mm	18 mm	15 kg.	
871IOWCL	30°, 60°, 90°	165 mm	110 mm	20 mm	18 kg.	399,00

KRAFTIG HOLDEMAGNET MED ØJE

- Designet til at hente og holde på flade ståloverflader, håndværktøj og andre jernholdige genstande
 - Magnetkonstruktion er lavet af keramiske (ferrit) magneter og er indkapslet med holdbar rød plastik og sort gummi
 - Øjebolt kan sættes på toppen eller siden af magneten og bruges til at holde, løfte og hænge genstande
- L64 x B60 x H32 mm
Holdekraft 45 kg.



389,-

87HM6460

MINI SVEJSEMAGNETER I SÆT Å 4 STK.

- Beregnet til mindre plader, profiler, studse og rør

45°, 90°, 135°


L58,7 x B51,1 x D12,1 (13,7 inkl. nitter) mm

Holdekraft 4 kg.



189,-

87QHCP5



LUP MED LED LYS Ø90 2,5X

- 3 KRAFTIGE LED LYS
- High-tech optisk hærdet linse
- Ramme og håndtag i kraftig ABS plastik
- Inkl. 3X 1,5 V batterier AAA



99,-

51600148

HSS TIN BORSÆT 1-13 MM

- 0,5 MM SPRING / 25 STK
- Slebne med splitpoint
- ABS plastæske



238,-

51PS25TIN

HSS TIN BORSÆT 1-6 MM

- 0,1 MM SPRING / 51 STK
- DIN338 – 135° spids
- Kraftig metalæske
- Slebne med splitpoint



289,-

51P010/51

MAGNETISK SPRAYHOLDER

- 8 KRAFTIGE MAGNETER PÅ BAGSIDEN
- D130 X L300 X H130 mm
- Til 3 spray og 7 skruetrækkere
- 0,8 mm pladetykkelse
- Egenvægt 1,25 kg
- Huller: 3xø75, 2xø12, 1xø11, 1xø10, 1xø9, 2xø7,5



148,-

510466/SC

HSS TIN BORSÆT 6-10 MM

- 0,1 MM SPRING / 41 STK
- DIN338 – 135° spids
- Kraftig metalæske
- Slebne med splitpoint



769,-

51P010/41

TOPVINDEJERN M/SKRALDE

- TIL HÅNDTAPPE
- Højre/venstre omskifter



Varenr.	Tap	Pris kr.
51G003/1	M3-M8	66,00
51G003/2	M5-M12	81,00

slice®

SIKKERHEDSKNIVE, SKRABERE OG SAKSE

KERAMISKE KNIVBLADE DER HOLDER OP TIL 11 GANGE LÆNGERE
FORDELE VED SLICE PRODUKTER:

- Slice patenterede sikkerhedsblade er mere sikre end traditionelle blade
- Det er sværere at skære sig på keramiske Slice® blade i forhold til standard blade pga. den særlige fingervenlige slibning
- Slice blade holder op til 11,2 gange længere end standard blade
- Færre bladskift er tidsbesparende og reducerer skader
- Slice blade rustner ikke, leder ikke elektricitet, gnistfri, og er ikke magnetisk
- Ingen oliebelægning.

Kniv med metalhåndtag og automatisk tilbageføring
Nr.:10491



Kr.: 220,00

Minikniv med automatisk tilbageføring
Nr.:10514



Kr.: 88,00



BOX CUTTER
Standard
Nr.:10400 Kr.: 175,00

SPØRG EFTER KATALOG

NYHED



Rotabroach®
The original name for hole cutting systems

COMMANDO 40 MAGNETBOREMASKINE 1100W

- Omdrejninger: 270-610 omdr./min.
- Kernebor: Ø40 / 50mm skæredybde
- Vægt: 14,2 kg.
- Magnetkraft: 800 kg.
- Opspænding: Weldon 19
- Magnetstørrelse: 165mm x 80mm
- Dimensioner mm: Højde 510/ bredde 180mm inkl. håndtag/ længde 265mm inkl. sikkerhedsværn
- Sikkerhed: Mekanisk koblingsbeskyttelse / elektronisk overbelastningssikring / sikkerhedsværn.



Variabel hastighed

2995,-


70RB COMMANDO



Rotabroach®
The original name for hole cutting systems

ELEMENT 50 MAGNETBOREMASKINE 1500W

- Omdrejninger: 100-500 omdr./min.
- Kernebor: Ø50 / 50mm skæredybde
- Motorkraft: 1500W
- Variabel hastighed
- Højre-venstre løb
- 2-trins højt ydende gearkasse
- Vægt: 15,8 kg.
- Magnetkraft: 1350 kg.
- Opspænding: MK2 / Weldon 19 (3/4")
- Magnetstørrelse: 200mm x 98mm
- Dimensioner mm: Højde 460/ bredde 195mm inkl. håndtag/ længde 400mm inkl. sikkerhedsværn
- Sikkerhed: Cutsmart teknologi/ magnetisk detektion / sikkerhedsværn/ mekanisk kobling / Motorbeskyttelse



Motorens belastning kan aflæses direkte på displayet



Variabel hastighed



Gevindtapkapacitet op til M20

6990,-

70RB E50