




STERITool™
The Global Source for Stainless Steel Tools



RUSTFRIT VÆRKTØJ

til brug i sterile og kritiske omgivelser



AUTOKLAVERBART



PRISKATALOG 1901



Priser ekskl. moms.

Indholdsfortegnelse	Side
MEJSLER / CHISELS	
Mejsler / Chisels	3
SYLE / PICKS	
Syl m/ krog / O-ring Removal Tool	3
Syl / Ice Pick	3
SKRUETVINGER / CLAMPS	
C-Skruetvinger / C-Clamps	4
Mini Skruetvinger / Mini Clamps	4
SVEJSETÆNGER / LOCKING PLIERS	
Svejsetænger / Locking Pliers	17
Svejsetænger m/ stor udladning / Deep Clearance Locking Clamps and locking Pliers	4
Svejsetang m/ stødhammer / Locking Pliers with Slap Hammer	17
SØGERBLADE / FEELER GAUGE	
Søgerblade i sæt / Feeler Gauge set	6
SIDEBIDETÆNGER OG VANDPUMPETÆNGER / CUTTING TOOLS AND PLIERS	
Sidebidetænger / Diagonal Cutters	5
Kombinationstang / Wire Cutting Pliers (Linesman)	5
Boltsaks / Pin Cutter	5
Vandpumpetang (2 Positions) / Two Positions Pliers	15
Vandpumpetang (5 Positions) / Five Positions (Pliers Channellock)	15
Låseringstænger / Retaining Snap Ring Pliers /	18
Låsetrådstang / Wire Twister Pliers for Safety Tie Wires	19
Paralleltang / Parallel Jaw Pliers	18
Spidstænger / Long Nose Gripping Pliers	16
TÆNGER "ULTIMATE" SERIEN / THE "ULTIMATE" PLIERS COLLECTION	
Vandpumpetang (2 Positions) / Two Positions Pliers	15
Vandpumpetang (5 Positions) / Five Positions (Pliers Channellock)	15
Fladtænger / Flat Nose Pliers	15
KIRURGISKE TÆNGER OG PINSETTER / FORCEPS AND TWEEZERS	
Kirurgiske tænger / Hemostat Forceps	6
Pinsetter / Tweezers	6
HAMRE / HAMMERS	
Bænkhammer / Ball Pein Hammer	7
Bænkhammer ikke magnetisk / NON-Magnetic Ball Pein Hammer	42
Nylonhammer / Mallet	7
Nylonhammer ikke magnetisk / NON-Magnetic Mallet	42
Mukkert / Heavyweight Hammer	8
Mukkert ikke magnetisk / NON-Magnetic Heavyweight Hammer	42
Kombihammer / Hamallet	8
STIFTNØGLER / HEX KEYS	
Stiftnøgler m/ kugle / Ball-End Hex Keys	9
Stiftnøgler m/ Kugle og Håndtag / Ball Drivers with Handle	10
Stiftnøgler m/ Kugle og Håndtag - ikke magnetisk / NON-Magnetic Ball Drivers with Handle	37
Stiftnøgler - Standard / Standard Hex	11
"T" - Stiftnøgler / 'T' Hex Keys	12
Stiftnøgler i Foldesæt / Fold-Up Hex Key Set	12
Unbracotoppe 1/4" Firkant / 1/4" Drive Hex Keys	13
Stiftnøgler m/ kugle - ikke magnetisk / NON-MAGNETIC Ball-End Hex Keys	37
KNIVE / KNIFES	
Kniv m/ udskifteligt blad / Knifes with retractable Handles	13
Knive m/ polypropylen Håndtag / Knifes with Polypropylene Handle	13
TOPNØGLER / NUT DRIVERS	
Topskruetrækker / Nut Drivers with Handle	14
Topskruetrækker - ikke magnetisk / NON-Magnetic Nut Drivers with Handle	39
Pibehovednøgler / "L" Nut Drivers	35
Pibehovednøgler ikke magnetisk / NON-Magnetic "L" Nut Drivers	39
"T" - Nøgler / "T" Nut Drivers	35
"T" - Nøgler ikke magnetisk / NON-Magnetic "T" Nut Drivers	39
VEDLIGEHOEDELSSES PRODUKTER / MAINTENANCE PRODUCTS	
Instrumentolie / Instrument Oil	19

Indholdsfortegnelse (fortsat)	Side
BRÆKSTÆNGER / PRY BARS	
Løftestænger / Alignment Bars	20
Løftestænger ikke magnetisk / NON-Magnetic Alignment Bars	40
Brækstænger (Koben) / Pry Bars	20
Brækstænger (Koben) ikke magnetisk / NON-Magnetic Pry Bars	40
SPLITUDDRIVERE OG KØRNERE / PUNCHES AND CENTERPUNCHES	
Splituddrivere (Cyll. Og Konisk) / Drift Punches (Drift and Tapered)	20
Splituddrivere (Cyll. Og Konisk) ikke magnetisk / NON-Magnetic Drift Punches (Drift and Tapered)	41
Kørnerer / Center Punches	19
SKRALDENØGLER OG TILBEHØR / RATCHETS AND OTHER DRIVE ACCESSORIES	
Skraldenøgler, 1/4", 3/8" og 1/2" / 1/4", 3/8" and 1/2" Ratchet	21
Adaptore, 1/4", 3/8" og 1/2" / 1/4", 3/8", and 1/2" Adaptors	23
Forlængere / Extensions	21
T-Håndtag / Power Bar and T-Wrench	22
Håndsving / Speed Wrench	22
TOPPE / SOCKETS	
Toppe 1/4" Firkant, Lang / 1/4" Drive Sockets, Deep Well	24
Toppe 3/8" Firkant, Lang / 3/8" Drive Sockets, Deep Well	24
Toppe 1/2" Firkant, Lang / 1/2" Drive Sockets, Deep Well	23
Toppe 3/8" Firkant Standard / 3/8" Drive Sockets, Standard	24
Toppe 1/4", 3/8" & 1/2" Firkant - ikke Magnetisk / NON Magnetic 1/4", 3/8" and 1/2" Drive Sockets	40
SAKSE / SCISSORS	
Sakse / Scissors	25
SPARTLER / SCRAPERS	
Spartler / Scrapers	25
SKRUETRÆKKERE / SCREWDRIVERS	
Lige Kærv / Parallel Tip	26
Lige kærv "Tumling" / Parallel tip "Stubby" Screwdrivers	27
Lige kærv, Firkant klinge / Robertson Square Screwdrivers	27
PH / Phillips Screwdrivers	27
PH "Tumling" / Phillips "Stubby" Screwdrivers	27
Mini Præcisionsskruetrækkere / "Mini" Precision Screwdrivers	27
Skrueetrækker bit og Bitsholder / Screwdrivers Bits and Bit Holder	22
Lige Kærv - ikke magnetisk / NON-Magnetic Parallel Tip	38
PH - ikke magnetisk / NON-Magnetic Phillips Screwdrivers	38
Mini Præcisionsskruetrækkere - ikke magnetisk / NON-Magnetic "Mini" Precision Screwdrivers	38
STERILISATIONSBAKKER / STERILIZATION TRAYS	
Bakke m/ skydelåg / Trays with Sliding Lids	29
VÆRKTØJSKASSER OG KABINETTER / TOOL BOXES AND CABINETS	
Værktøjskasser / Portable Tool Boxes	29
Værkstedsvogne på Hjul / Roller Cabinet Models	30
MOMENTNØGLER / TORQUE WRENCH	
Momentnøgler, 3/8" Firkant / 3/8" Drive Torque Wrench	30
SKRUESTIKKE / VISE	
Skruestik, Bænkmodel 4" / 4" Bench Vise	31
Skruestik, Maskinmodel 2" / 2" Top Vice	31
NØGLER / WRENCHES	
Skiftenøgle / Adjustable Wrenches	32
Hagenøgler / Adjustable Wrench, hook type	32
Ring-Gaffel nøgler / Combination Wrenches	33
Dobbelt gaffelnøgle / Open end Wrenches	34
TORX NØGLER OG TOPPE / STAR / HEX LOBE KEYS & DRIVERS	
Torx nøgle 90°, vinklet / Star Hex Lobe Keys	36
Torx nøgle m/ skruetrækkerhåndtag / Star Hex Lobe Drivers with Handle	36
Torx Toppe 1/4" Firkant / 1/4" Drive Star Hex Lobe	36
Torx Bits / Star Hex lobe Screwdriver Tips	36

STERITOOL værktøj i rustfrit stål er designet og fremstillet til brug i sterile og kritiske produktions-omgivelser. Der anvendes forskellige typer af rustfrit stål, bl.a. Carpenter 465, 17-4 PH, såvel som forskellige serie 300 og 400 legeringer. Hver ståltype er udvalgt til det enkelte stykke værktøj, afhængig af dets anvendelsesområde, og er nævnt udfor de enkelte værktøjer i prislisen.

Håndtag til de værktøjer hvor det er anvendeligt, er fremstillet og formet af Dupont Zytel 122L nylon. Denne type nylon er designet for gentagne gange at kunne damp-autoklaveres ved temperaturer op til 180°C, og er uopløselig. Der anvendes kun rene materialer uden farvetilsætninger.

Mejsler, Rustfrit stål**Stainless steel Chisels****Kraftig mejsel i rustfrit stål m/ 6-kant skaft**

420 SS, Heavy duty, Hex stock




10280	5" (125mm) x 5/16" (8.0mm)	1.290,00
10281	5 1/2" (138mm) x 3/8" (10mm)	1.290,00
10282	5 1/2" (138mm) x 7/16" (11mm)	1.480,00
10283	12" (300mm) x 1/2" (12mm)	1.632,00
10284	6" (150mm) x 5/8" (16mm)	1.556,00
10285	12" (300mm) x 5/8" (16mm)	1.860,00
10286	7" (175mm) x 3/4" (19mm)	2.011,00
10287	12" (300mm) x 3/4" (19mm)	2.315,00
10288	Buet / Curved 12" (300mm) x 3/4" (19mm)	3.188,00

Mejsel, 19,0 x 275 mm. M/ 75 bredt blad, Skaft i rustfrit stål 17 - 4 PH, blad i AISI 304, HRC. (Kun til brug i bløde materialer)

10291 11" (275) long x 3/4 (19) with extra wide 3" (75) blade. Shaft is 17 - 4PHSS, blade is 304 SS HRC28 (For cutting soft materials only) 4061,00

Mejsel 19,0 x 275 mm. M/ 125 mm bredt blad. Skaft og blad fremstillet i AISI 316. (Kun til brug i bløde materialer)

10380 11" (275) length x 5" (125) blade width shaft and blade: 316 SS. Blade hardness: 28HRC (for cutting soft materials only) 4459,00

**Syle, Rustfrit Stål****Stainless Ice pick**

Syl m/ tynd spids krog i rustfrit stål AISI 465, m/ autoklaverbart nylon skaft (Zytel®) Til demontering af o-ringe o.lign.

10289 SUPER FINE POINT PROBE 465SS Zytel® (autoclaveable nylon) handle O-ring removal tool 949,00

Is-Syl, rustfrit stål AISI 465 m/ autoklaverbart nylon skaft (Zytel®)

40000 ICE PICK 465SS Zytel® (autoclaveable nylon) handle 569,00

Syl m/ rustfrit stålhåndtag, længde : 445mm.

40001 17 1/2" Long stainless steel pointer 1.139,00

Skruevinger type "C", Rustfrit stål***Stainless steel "C" Clamps*****Kraftige "C" tvinger, rustfrit stål AISI 316****HEAVY DUTY "C" CLAMPS 316 SS**

Nummer	Størrelse	Spændvidde	Spindeldiameter	Spændestyrke	Pris
Number	Size	Depth (Clearance)	Screw Diameter	Holding Capacity	Price
09987	2" (50mm)	1 3/4" (44mm)	1/2" (12mm)	1200 lbs.	1.070,00
09988	3" (75mm)	2 1/8" (53)	5/8" (15)	1200 lbs	1.412,00
09989	4" (100mm)	2 1/2" (62)	3/4" (18)	2100 lbs	2.186,00
09990	6" (150mm)	3 3/8" (84)	3/4" (18)	2300 lbs.	3.643,00
09991	8" (200mm)	4 1/4" (106)	3/4" (18)	2300 lbs	5.214,00
09992	10" (250mm)	5 1/8" (128)	7/8" (22)	2600 lbs.	7.036,00
09993	12" (300mm)	5 1/2" (137)	7/8" (22)	3100 lbs	11.385,00

Mini "C" tvinger, rustfrit stål AISI 316**MINI "C" CLAMPS 316 SS**

Nummer	Størrelse	Spændvidde	Spindeldiameter	Pris
Number	Size	Depth (Clearance)	Screw Diameter	Price
09994	1/4" (6mm)	1/8" (3mm)	1/4"	273,00
09995	1/2" (12mm)	1/4" (6)	1/4"	307,00
09996	3/4" (19mm)	3/8" (9)	5/16"	330,00
09997	1" (25mm)	1/2" (12)	5/16"	455,00
09998	1.5" (37mm)	5/8" (15)	3/8"	649,00
09999	2" (50mm)	7/8" (22)	3/8"	888,00

Svejsetænger, Rustfrit stål AISI 304***Locking Clamps 304 Stainless steel*****Svejsetænger, Rustfrit stål AISI 304****Frigang oplyst med tanger helt lukket****INDUSTRIAL LOCKING CLAMPS 304 SS.**

Clearance listed with clamp closed and pads touching

Total længde : 260mm. Frigang : 85mm. Kapacitet : 62mm.

10026	10.5"(260) overall length. 3 3/8" (85) vertical clearance. 2.5" (62) reach.	3.795,00
--------------	---	-----------------

Svejsetang uden tryksko. Total længde 260mm. Frigang : 85mm. Kapacitet : 62mm.

10026NP	Welding clamp, does not have pads. 10.5"(260) overall length. 3 3/8" (85) vertical clearance. 2.5" (62) reach.	Ring
----------------	--	-------------

Total længde : 260mm. Kapacitet : 62mm

10027	10.5"(260) overall length. 1" (25) vertical clearance. 2.5" (62) reach.	3.795,00
--------------	---	-----------------

Sidebidetænger og endebidetang, Rustfrit stål, serie 400

Diagonal Cutters and End Cutters, 400 series SS



10130TC



10020

10130TC 6" (150mm)	Sidebidetang med hårdmetalkæber HRC62 With tungsten carbide inserts. HRC 62	3.131,00
10130SS 6" (150mm)	Sidebidetang HRC50, uden hårdmetalkæber HRC 50. No Tungsten carbide inserts	1.556,00
10020TC 7" (175mm)	Sidebidetang med hårdmetalkæber HRC62	1.916,00

Kombinationstang, Rustfrit stål AISI 420

Wire Cutting (Linesman) Pliers, 420 SS



10115



10116

10115 8,5" (212mm)	Med rustfrit skær SS cutters	2.277,00
10116 8.5" (212mm)	Med hårdmetal kæber With tungsten carbide inserts	3.529,00

Boltesaks m/ udveksling, Rustfrit stål AISI 420

Double-Action Pin Cutter 420 SS

	max. bolte diameter	
	max. pin diameter	
10005 10" (250mm)	1/8"	Ring
10006 14" (350mm)	3/16"	Ring
10007 18" (450mm)	7/32"	Ring
10008 24" (600mm)	1/4"	Ring

Med hårdmetal kæber

With Tungsten Carbide inserts.



10008

Kirugiske tænger og Pincetter, Rustfrit stål**Forceps and Tweezers**

Rustfrit stål, serie 400 kvalitet
400 series SS Industrial Quality



Kirugiske tænger m/ lige savtakke tænder
Hemostat forceps, straight jaws, serrated

10250	3.5"(90)	190,00
10251	5"(100)	209,00
10252	5.5"(140)	228,00
10253	6.25"(160)	304,00
10254	7.25"(185)	436,00
10255	8"(200)	550,00
10256	9"(225)	645,00
10257	10"(250)	702,00
10360	12"(300)	721,00
10361	14"(350)	797,00
10362	16"(400)	854,00
10363	18"(450)	930,00
10364	20"(500)	1.044,00
10365	24"(600)	1.195,00

Kirugiske tænger m/ buede savtakke tænder
Hemostat forceps, curved jaws, serrated

10260	3.5"(90)	190,00
10261	5"(100)	209,00
10262	5.5"(140)	228,00
10263	6.25"(160)	304,00
10264	7.25"(185)	436,00
10265	8"(200)	550,00
10266	9"(225)	645,00
10267	10"(250)	702,00
10370	12"(300)	721,00
10371	14"(350)	797,00
10372	16"(400)	854,00
10373	18"(450)	911,00
10374	20"(500)	1.044,00
10375	24"(600)	1.195,00



Pincetter m/ savtakke kæber
Tweezer, fine point, serrated

10270	3.5"(90)	114,00
10271	4.5"(115)	133,00

Pincetter, afrundet spids og savtakke kæber
Tweezer, round point, serrated

10272	3.25"(90)	114,00
10273	4.5"(115)	133,00
10274	5"(125)	133,00
10275	5.5"(140)	152,00
10276	6"(150)	171,00
10277	8"(200)	228,00
10278	10"(250)	266,00
10279	12"(300)	304,00
10390	18"(450)	645,00
10391	24"(600)	911,00

Søgerblade i sæt, Rustfrit stål**Stainless steel Feeler Gauge**

Søgerblade i sæt m/ 20 størrelser. (0,04mm - 0,8mm)

99002 Stainless steel 20pc. Metric Feeler Gauge set. (0,04mm - 0,8mm)

2.366,00

Søgerblade i sæt m/ 20 størrelser. (0,0005" - 0,31")

99001 Stainless steel 20pc. Inch Feeler Gauge set. (0,0005" - 0,31")

2.000,00



Hamre, Rustfrit stål*Stainless steel Mallets and Hammer*

		Hoved diameter x længde Head diameter x length	Totalvægt Overall Weight	Totallængde Overall Length	
10190	Nylonhammer 340g. Skaft i rustfrit stål 17 - 4 PH, autoklaverbart Delrinhoved	38 mm x 114 mm	.6 kg	317 mm	4.896,00
	Mallet 12oz(340g) 17-4PH SS, autoclaveable Delrin head.	1.5" x 4.5"	1.4 lbs.	12.5"	
10191	Delrin udskiftelige baner for nylonhammer	38 mm x 114 mm	.2 kg		607,00
	Delrin replacement head for mallet	1.5" x 4.5"	.4 lbs		
10198	Bænkhammer m/ kugle 170 g. Rustfri stål 17 - 4 PH	19 mm x 67 mm	.3 kg	219 mm	2.979,00
	Ball Pein Hammer, 6oz. (170g) 17-4PH SS	.75" x 2.625"	.8 lbs	8.625"	
10199	Bænkhammer m/ kugle 340 g. Rustfrit stål 17 - 4 PH	22 mm x 89 mm	(.7 kg)	270 mm	3.890,00
	Ball Pein Hammer, 12oz.(340g)17-4PH SS	.875" x 3.5"	1.6 lbs	10.625"	
10200	Bænkhammer m/ kugle 454 g. Rustfrit stål 17 - 4 PH	28.5 mm x 108 mm	(1 kg)	311 mm	4.896,00
	Ball Pein Hammer, 16oz.(454g) 17-4PH SS	1.125" x 4.25"	2.2 lbs	12.25"	
10201	Bænkhammer m/ kugle 907 g. Rustfrit stål 17 - 4 PH	38 mm x 140 mm	2.1 kg	375 mm	7.400,00
	Ball Pein Hammer, 32oz.(907g) 17-4PH SS	1.5" x 5.5"	4.6 lbs	14.75"	

Mukkert & Kombihammer, Rustfrit stål

Stainless steel Mallet & Hamallet.



Hammer, kraftig model i rustfrit stål 17- 4 PH
Glasfiberhåndtag, forsynet med gummigreb

Heavyweight Hammer, stainless steel 17 - 4 PH.
Fiberglass handle with rubber grip

		Hoved diameter x længde Head diameter x length	Totalvægt Overall Weight	Totallængde Overall Length	
10203	2,0 kg. Hammer i rustfrit stål med glasfiber håndtag og gummigreb.	44.5 mm x 140 mm	2.2 kg	362 mm	Udgået
	4lbs Stainless Steel Hammer with fiberglass handle and rubber grip.	1.75" x 5.5"	4.8 lbs	14.25"	
10192	Kombihammer m/ 1 bane i rustfrit og 1 bane i nylon	29,5 mm x 72,39 mm	.8 kg.	231 mm	6.021,00
	Hamallet with 1 x SS & 1 x NYLON tip	1.18" x 2.85"	1.8 lbs	9.125"	
10193	Udskiftelig hammerbane i rustfrit stål for Kombihammer		817,00		
	Replacement SS tip for Hamallet				
10194	Udskiftelig hammerbane i Nylon for Kombihammer		538,00		
	Replacement Nylon tip for Hamallet				

Kombihammer m/ udskiftelige baner i rustfrit stål og nylon.
Skaft fremstillet i massiv rustfri stål, serie 300.

Stainless steel Hamallet, 300 series. Replaceable SS and
NYLON tips. Solid stainless handle.



Stiftnøgler m/ kugle, Rustfrit stål***Stainless steel Ball-End Hex Keys***

Stiftnøgler i rustfrit stål AISI 465, hærdet, Passiveret og poleret. Stiftnøgler med kugle i specielle længder kan fremstilles i antal efter ønske.

465 SS. Hardened, polished, and passivated.
Ball-end hex keys can be produced in custom lengths in any quantity to your specifications.



Stiftnøgler m/ kugle, type "L" standard længde
L" PATTERN, standard length

11800	1.5mm	380,00	11850	1/16"	380,00
11801	2.0mm	380,00	11851	5/64"	380,00
11802	2.5mm	398,00	11852	3/32"	398,00
11803	3.0mm	417,00	11853	7/64"	398,00
11804	3.5mm	436,00	11854	1/8"	417,00
11805	4.0mm	474,00	11855	9/64"	474,00
11807	5.0mm	569,00	11856	5/32"	474,00
11808	6.0mm	645,00	11857	3/16"	512,00
11809	8.0mm	797,00	11858	7/32"	569,00
11810	10.0mm	930,00	11859	1/4"	645,00
11814	11.0mm	1.044,00	11861	5/16"	797,00
11816	12.0mm	1.233,00	11862	3/8"	949,00
11840	14.0mm	1.423,00	11866	7/16"	1.044,00
11841	15.0mm	1.518,00	11867	1/2"	1.233,00
Sæt m/ 8 nøgler (11800-11808)			11868	9/16"	1.423,00
11812		3.681,00	11869	5/8"	1.518,00
Set of 8 (11800-11808)			Sæt m/ 10 nøgler (11850-11859)		
Sæt m/ 10 nøgler (11800-11810)			11864		4.630,00
11811		5.142,00	Set of 10 (11850-11859)		
Set of 10 (11800-11810)			Sæt m/ 12 nøgler (11850-11862)		
			11863		6.053,00
			Set of 12 (11850-11862)		

Stiftnøgler m/ kugle og håndtag, Rustfrit stål**Stainless steel Hex Ball Driver**

Nylon Håndtag er fremstillet af ZYTEL 122L Nylon, Dette materiale tåler dampautoklaving op til 180° C. Materialet er uopløseligt, og tåler temperaturer i tør tilstand fra -40° C. til 100° C.
 Totallængde : 200mm.

Nylon Handles are moulded from Dupont ZYTEL 122L Nylon.
 This material is intended for steam autoclaving at temperatures reaching 350°F. It is non-soluble and has a dry temperature range of -40°F to 212°F.



Rustfrit stål Håndtag er præcisionsfremstillet af rustfri stål, AISI 316, med et komfortabelt greb, og et design der svarer til vores nylon håndtag.

Stainless steel handles are precision machined from 316 stainless steel. With a similar design to our nylon handles, they are comfortable to grip and hold in your hand.

Stiftnøgler m/ kugle og håndtag i nylon (Zytel 122)**Stainless Steel Ball Hex Drivers with Zytel 122 Autoclaveable Nylon Handle :**

11820	1.5mm x 2.5" (62mm)	835,00	11870	1/16" x 2.5" (62mm)	835,00
11821	2.0mm x 2.5" (62mm)	835,00	11871	5/64" x 2.5" (62mm)	835,00
11822	2.5mm x 2.5" (62mm)	835,00	11872	3/32" x 3" (75mm)	835,00
11823	3.0mm x 2.5" (62mm)	835,00	11873	7/64" x 3" (75mm)	835,00
11824	3.5mm x 4" (100mm)	873,00	11874	1/8" x 3.25" (81mm)	835,00
11825	4.0mm x 3.5" (87mm)	949,00	11875	9/64" x 3.25" (81mm)	873,00
11827	5.0mm x 4" (100mm)	1.025,00	11876	5/32" x 3.5" (87mm)	949,00
11828	6.0mm x 4.5" (112mm)	1.101,00	11877	3/16" x 4" (100mm)	987,00
11829	8.0mm x 5.5" (137mm)	1.139,00	11878	7/32" x 4" (100mm)	1.025,00
11830	10.0mm x 6" (150mm)	1.252,00	11879	1/4" x 4.5" (112mm)	1.101,00
			11881	5/16" x 5.5" (137mm)	1.139,00
			11882	3/8" x 6" (150mm)	1.252,00

Stiftnøgler m/ kugle og håndtag i rustfrit stål AISI 316**Stainless Steel Ball Hex Drivers with 316 Stainless Steel Handle**

21820	1.5mm x 2.5" (62mm)	1.366,00	21870	1/16" x 2.5" (62mm)	1.366,00
21821	2.0mm x 2.5" (62mm)	1.366,00	21871	5/64" x 2.5" (62mm)	1.366,00
21822	2.5mm x 2.5" (62mm)	1.385,00	21872	3/32" x 3" (75mm)	1.385,00
21823	3.0mm x 2.5" (62mm)	1.404,00	21873	7/64" x 3" (75mm)	1.385,00
21824	3.5mm x 4" (100mm)	1.423,00	21874	1/8" x 3.25" (81mm)	1.404,00
21825	4.0mm x 3.5" (87mm)	1.461,00	21875	9/64" x 3.25" (81mm)	1.461,00
21827	5.0mm x 4" (100mm)	1.651,00	21876	5/32" x 3.5" (87mm)	1.461,00
21828	6.0mm x 4.5" (112mm)	1.727,00	21877	3/16" x 4" (100mm)	1.613,00
21829	8.0mm x 5.5" (137mm)	1.879,00	21878	7/32" x 4" (100mm)	1.651,00
			21879	1/4" x 4.5" (112mm)	1.727,00
			21881	5/16" x 5.5" (137mm)	1.879,00

Stiftnøgler, Rustfrit stål

Stainless steel Hex Keys

Stiftnøgler i rustfrit stål AISI 465, hærdet, Passiveret og poleret. Stiftnøgler med kugle i specielle længder kan fremstilles i antal efter ønske.

465 SS. Hardened, polished, and passivated.
Ball-end hex keys can be produced in custom lengths in any quantity to your specifications.



Stiftnøgler, type "L" Standard længde L" PATTERN, standard length

11900	1.5mm	342,00	11950	1/16"	342,00
11901	2.0mm	342,00	11951	5/64"	342,00
11902	2.5mm	361,00	11952	3/32"	342,00
11903	3.0mm	380,00	11953	7/64"	361,00
11904	3.5mm	380,00	11954	1/8"	380,00
11905	4.0mm	436,00	11955	9/64"	380,00
11906	4.5mm	436,00	11956	5/32"	380,00
11907	5.0mm	493,00	11957	3/16"	398,00
11908	6.0mm	531,00	11958	7/32"	493,00
11909	8.0mm	626,00	11959	1/4"	531,00
11910	10.0mm	721,00	11960	9/32"	569,00
Sæt m/ 9 nøgler (11900-11908)			11961	5/16"	626,00
11940		3.681,00	11962	3/8"	721,00
Set of 9 (11900-11908)			Sæt m/ 10 nøgler (11950-11959)		
Sæt m/ 11 nøgler (11900-11910)			11943		3.947,00
11912		4.801,00	Set of 10 (11950-11959)		
Set of 11 (11900-11910)			Sæt m/ 12 nøgler (11950-11962)		
			11915		5.047,00
			Set of 12 (11950-11962)		

Stiftnøgler, type "L" Lang serie (33% længere end standard) "L" PATTERN, LONG.(Long arm is 33% longer than standard.)

11920	1.5mm	911,00	11968	0.035"	911,00
11921	2.0mm	759,00	11969	0.050"	810,00
11922	2.5mm	759,00	11950	1/16"	342,00
11923	3.0mm	380,00	11951	5/64"	342,00
11924	3.5mm	398,00	11952	3/32"	342,00
11925	4.0mm	436,00	11973	7/64"	398,00
11926	4.5mm	474,00	11974	1/8"	436,00
11927	5.0mm	512,00	11975	9/64"	436,00
11928	6.0mm	588,00	11976	5/32"	436,00
11929	8.0mm	721,00	11977	3/16"	474,00
11930	10.0mm	816,00	11978	7/32"	512,00
12101	11.0mm	1.252,00	11979	1/4"	588,00
12102	12.0mm	1.366,00	11960	9/32"	569,00
12104	14.0mm	1.594,00	11981	5/16"	721,00
12105	15.0mm	1.708,00	11982	3/8"	816,00
Sæt m/ 9 nøgler (11920-11928)			11984	7/16"	949,00
11941		3.833,00	11983	1/2"	854,00
Set of 9 (11920-11928)			11985	9/16"	1.006,00
Sæt m/ 11 nøgler (11920-11930)			11986	5/8"	1.328,00
11913		5.085,00	Sæt m/ 10 nøgler (11970-11979)		
Set of 11 (11920-11930)			11944		4.175,00
			Set of 10 (11970-11979)		
			Sæt m/ 12 nøgler (11970-11982)		
			11916		5.427,00
			Set of 12 (11970-11982)		

Stiftnøgle m/ T-greb, rustfrit stålhåndtag.
 "T" PATTERN, "T" Pattern, Stainless handle.



11883	1.5mm x 4 1/2" (112mm)	569,00
11931	2.5mm x 4 1/2" (112mm)	493,00
11932	3.0mm x 4 1/2" (112mm)	493,00
11933	3.5mm x 4 1/2" (112mm)	531,00
11934	4.0mm x 4 1/2" (112mm)	531,00
11935	4.5mm x 4 1/2" (112mm)	531,00
11936	5.0mm x 5" (125mm)	683,00
11937	6.0mm x 5" (125mm)	816,00
11938	8.0mm x 5" (125mm)	968,00
11939	10.0mm x 6 1/2" (162mm)	1.101,00
	Sæt m/ 7 nøgler (11931-11937)	
11942		4.137,00
	Set of 7 (11931-11937)	
	Sæt m/ 9 nøgler (11931-11939)	
11914		5.882,00
	Set of 9 (11931-11939)	

11988	3/32" x 4 1/2" (112mm)	493,00
11989	7/64" x 4 1/2" (112mm)	493,00
11990	1/8" x 4 1/2" (112mm)	493,00
11991	9/64" x 4 1/2" (112mm)	531,00
11992	5/32" x 4 1/2" (112mm)	531,00
11993	3/16" x 4 1/2" (112mm)	588,00
11994	7/32" x 5" (125mm)	683,00
11995	1/4" x 5" (125mm)	816,00
11997	5/16" x 5" (125mm)	968,00
11998	3/8" x 6 1/2" (162mm)	1.101,00
	Sæt m/ 7 nøgler (11989-11995)	
11945		4.137,00
	Set of 7 (11989-11995)	
	Sæt m/ 9 nøgler (11989-11998)	
11917		5.882,00
	Set of 9 (11989-11998)	

Stiftnøgler i andre størrelser kan leveres
 Other sizes of Hex Key available

11934SP	4.0mm x 6 1/2" (162mm)	911,00
11936SP	5.0mm x 12" (300mm)	1.796,00
11937SP	6.0mm x 10" (250mm)	1.973,00
11938SP	8.0mm x 9 1/2" (237mm)	2.100,00
11988	3/32" x 4 1/2"	493,00
11989SP	7/64" x 4" (100mm)	Udgået
11990SP	1/8" x 10" (250mm)	1.316,00

11991SP15	9/64" x 15" (375mm)	1.417,00
11992SP6.5	5/32" x 6 1/2" (162mm)	708,00
11993SP10	3/16" x 10" (250mm)	1.543,00
11993	3/16" BALL END x 10" (250mm)	588,00
11995SP10	1/4" x 10" (250mm)	1.973,00
11995SP12	1/4" x 12" (300mm)	1.973,00
11996	9/32" x 5" (125mm)	892,00
11996SP9	9/32" x 9" (225mm)	1.771,00
11998SP16	3/8" x 16" (400mm)	2.328,00



Stiftnøgler i foldekniv, Rustfrit stål.

Stainless steel Fold-Up Hex Key Sets



Nøgler er i Rustfrit stål AISI 465. Hærdet, poleret og passiveret. Ramme i AISI 304.

Keys are 465 SS. Hardened, polished and passivated.
 Frame is 304 SS

12000	Tommer (9 stk.) / Inch (9 pcs)	2.998,00
	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4	
12001	Metrisk (7 stk.) / Metric (7 pcs)	2.713,00
	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm	

Unbrakotoppe, Rustfrit stål

1/4" Drive Hex Keys

Rustfrit stål serie 465. Hærdet til HRC 48
Passiveret og Poleret. Totallængde : 58mm

465 stainless steel. 2 1/4" OVERALL LENGTH . Hardened to 54HRC, passivated and polished



10560	2.0mm	892,00
10561	2.5mm	930,00
10562	3.0mm	968,00
10563	3.5mm	1.632,00
10564	4.0mm	1.044,00
10574	4.5mm	3.719,00
10565	5.0mm	1.120,00
10575	5.5mm	4.175,00
10566	6.0mm	1.195,00
10577	7.0mm	Udgået
10567	8.0mm	1.309,00
10568	10.0mm	1.423,00
Sæt m/ 11 toppe. (10560-10568+10574+10575)		
10569		15.430,00
Set of 11 (10560-10568,10574,10575)		

10541	3/32"	1.670,00
10542	7/64"	1.632,00
10543	1/8"	1.632,00
10544	9/64"	1.594,00
10545	5/32"	1.556,00
10546	3/16"	1.518,00
10547	7/32"	1.480,00
10548	1/4"	1.480,00
10549	5/16"	1.423,00
10550	3/8"	1.423,00

Sæt m/ 10 toppe. (10541-10550)

10551	Set of 10 (10541-10550)	14.637,00
-------	-------------------------	-----------

Knive, Rustfrit stål

Stainless steel Knives



Olfa kniv i rustfrit stål AISI 304 m/ clips til lommen. Knækblad serie 400 m/ 12 segmeter.
OBS : Plastik skyder skal fjernes før autoklavering !!

10178		228,00
-------	--	--------

SS OLFA KNIFE retractable 12 segment 400 series SS blade in 304 SS casing with pocket clip.
Note: plastic slider must be removed before autoclaving.

Løse knækblade i rustfrit stål, serie 400. 12 segmeter pr. blad. 10 stk. pakning.

10179		190,00
-------	--	--------

Replacement 400 series SS blades. 10 blades per pack; 12 segments per blade.



10176



10177

Rustfri kniv 75mm med Polypropylen håndtag (Autoklaverbar)

10176		683,00
-------	--	--------

SS KNIFE 3" blade with polypropylene (autoclaveable) handle

Rustfri kniv 140mm med Polypropylen håndtag (Autoklaverbar)t

10177		1.214,00
-------	--	----------

SS KNIFE 5.5" blade with polypropylene (autoclaveable) handle

Topskruetrækkere, Rustfrit stål

Stainless steel Nut Drivers



Topskruetrækkere kan leveres med enten Zytel nylon eller rustfrit stålhåndtag.

Nut drivers are available with either Zytel nylon or stainless steel handles.

Skaft er fremstillet i rustfrit stål 17 - 4 PH , og hærdet til 44 HRC
Håndtag er fremstillet af ZYTEL 122L Nylon, Dette materiale tåler dampautoklaving op til 180° C. Materialet er uopløseligt, og tåler temperaturer i tør tilstand fra -40° C. til 100° C.

17-4 PH SS shafts hardened to 44HRC The handles are of Dupont ZYTEL 122L Nylon. This material is designed for steam autoclaving at temperatures reaching 350°F. It is non-soluble and has a dry temperature range of -40°F to 212°F. Overall length 8" (200)



Rustfrit stål Håndtag er præcisionsfremstillet af rustfrit stål AISI 316, med et komfortabelt greb, og et design der svarer til vores nylon håndtag.

Stainless steel handles are precision machined from 316 stainless steel. With a similar design to our nylon handles, they are comfortable to grip and hold in your hand.

Enkelt design. Rustfrit stål AISI 316

One-piece design. 316 Stainless Steel.

10300	3/16"	1.708,00
10301	1/4"	1.746,00
10302	5/16"	1.784,00
10303	3/8"	1.822,00
10304	7/16"	1.822,00
10305	1/2"	1.860,00
10306	9/16"	1.898,00
Sæt m/ 7 stk. Topskruetrækkere		
10310		12.005,00

7 piece set of Nut drivers

Topskruetrækker m/ Nylonhåndtag :

Nut Drivers with Nylon Handles:

10320	6.0mm	1.746,00
10321	7.0mm	1.746,00
10322	8.0mm	1.784,00
10323	10.0mm	1.822,00
10324	11.0mm	1.822,00
10325	12.0mm	1.860,00
10326	13.0mm	1.860,00
10327	14.0mm	1.898,00
Sæt m/ 8 stk. Topskruetrækkere		
10330		13.808,00

8 piece set of Nut drivers

Topskruetrækker m/ Rustfrit håndtag :

Nut Drivers with Stainless Steel Handles:

20300	3/16"	2.467,00	20320	6.0mm	2.467,00
20301	1/4"	2.467,00	20321	7.0mm	2.505,00
20302	5/16"	2.505,00	20322	8.0mm	2.505,00
20303	3/8"	2.543,00	20323	10.0mm	2.543,00
20304	7/16"	2.543,00	20324	11.0mm	2.543,00
20305	1/2"	2.581,00	20325	12.0mm	2.581,00
20306	9/16"	2.581,00	20326	13.0mm	2.581,00
			20327	14.0mm	2.619,00

Vandpumpetænger, Rustfrit stål - Serie 400

Stainless Steel Two and Five Position Pliers, slip Joint. 400 series



10010 6" (150mm)	2 positions, industrikvalitet Two position. Industrial quality.	1.632,00
10011 10" (250mm)	2 positions, industrikvalitet Two position. Industrial quality.	2.581,00
10131 8"(200mm)	2 positions, er en del af tængerne i "ULTIMATE" serien, tængerne har et superflot design og er præcisionsfremstillet med glat overflade og børstet finish for nemmere rengøring og sterilisering. Two position. Part of our "Ultimate" Pliers series, this pliers offers superb design and precision engineering. With smooth surfaces and a brushed finish for easy cleaning and sterilization.	2.467,00
10132 10" (250mm)	5 positions m/ 25mm riflede kæber Spændvidde : 36mm. 5 Position pliers (Channellock) , 1"(25) Serrated Jaws, maximum parallel opening 1 1/2"(36)	4.592,00

"ULTIMATE" fladtænger, Rustfrit stål serie 400

The "ULTIMATE" Pliers, Stainless steel 400 series



Superflot design og fremstilling. Tængerne leveres med lange kæber med tværrillede gribeflader og sideafbider. Håndtag med fjederfunktion.

Superb design and manufacture. All have cutters, serrated and plain grip areas, hex grip area, spring-loaded handles.

10127 6.5" (165mm)	Rektangulære kæber, Bredde : 6mm square nose 1/4" wide.	3.093,00
10128 7" (175mm)	Halvcirkelformede kæber, bredde : 3mm. slim nose 1/8" wide.	3.207,00
10129 8" (200mm)	Halvcirkelformede lange kæber, bredde : 3mm. long nose 1/8" wide.	3.321,00

Lange spidstænger, Rustfrit stål AISI 420

Stainless steel long Nose Gripping pliers, AISI 420 SS



10121	5" (125)	Spidstang m/ lange lige diamant takkede kæber, uden skær. Fjederfunktion. (Kan fjernes) Long nose, straight. Diamond serrated jaws, spring loaded (removable), no cutter.	1.461,00
10122	5" (125)	Spidstang m/ lange diamant takkede kæber, bøjet 45°, uden skær. Fjederfunktion. (kan fjernes) Long nose, bent. Diamond serrated jaws, spring loaded (removable), no cutter.	1.461,00
10123	5" (125)	Spidstang m/ lange lige kæber, fortandet på første halvdel. (Uden fjeder) Long nose, straight. Not spring loaded, jaws serrated for outer half of total length	1.461,00
10170	5" (125)	Spidstang m/ glatte lange lige kæber (Uden fjeder) Long nose, straight. Not spring loaded, flat jaws (no serrations)	1.461,00

Svejsetænger, Rustfrit stål**Stainless steel Locking Pliers**

Med glatte, afrundede kanter og forsænkede nitter, er STERITOOL's "Critical" serie af svejsetænger i rustfrit stål, ideel til brug i sterile rum.

Plan overflade for nem rengøring, og den glatte lette låsemekanisme gør den nem at åbne og lukke med en hånd.

Krop og fjeder er fremstillet i AISI 304 SS, kæberne i AISI 420 SS.


With smooth, rounded edges and recessed rivets, STERITOOL's "Critical" series stainless steel locking pliers are ideal for use in sterile environments. Flat surfaces allow for easy cleaning, and the smooth gliding locking mechanism enables easy one-handed opening and closing. Body and springs are 304 SS, jaws are 420 SS.

STERITOOL's originale rustfrit stål svejsetang i "Industri" serien har sekskantede møtrikker i stedet for nitter.

Krop og kæber er fremstillet i AISI 420 SS, fjeder, møtrikker og bolte er i AISI 304 SS, et pålideligt og brugbart stykke værktøj, velegnet til sterilisering i meget lang tid.

Steritool's original Industrial series stainless steel locking pliers have hex nuts in place of rivets. Body and jaws are 420 SS, springs, nuts and bolts are 304 SS. Still a dependable, durable tool, suitable for sterilizing over long-term use.

Buede, Flade og lange lige kæber
Curved, straight jaws and long nose



10014	125mm, "Critical" serie / 5", Critical Series	Buede kæber / curved	2.979,00
10024	175mm, Industri serie / 7", Industrial Series	Buede kæber / curved	Udgået
10029	200mm, Industri serie / 8", Industrial Series	Buede kæber / curved	3.036,00
10025	250mm, Industri serie / 10", Industrial Series	Buede kæber / curved	3.245,00
10015	175mm, "Critical" serie / 7", Critical Series	Flade kæber / straight	2.979,00
10016	250mm, Industri serie / 10", Industrial Series	Flade kæber / straight	3.245,00
10017	150mm, "Critical" serie / 6", Critical Series	Lange kæber / long	3.150,00
10018	225mm, "Critical" serie / 9", Critical Series	Lange kæber / long	3.226,00
10019	250mm, "Critical" serie / 11", Critical Series	Lange kæber / long	3.321,00

Svejsetang m/ stødhammer, rustfrit stål AISI 420 SS.

Stødhammeren kan monteres både for enden og fra siden.

Locking Pliers w/ Slap Hammer attachment. 420 SS.**Locking Pliers w/ Slap Hammer attachment. 420 SS.**

10028	Svejsetang, 250mm, komplet m/ 350mm stødhammer Complete 10" (250mm) Pliers with 14" (350mm) Slap hammer arm	Udgået
10016S	Svejsetang, 250mm 10" (250mm) Pliers only	6.281,00
10028S	Stødhammer, 350mm 14" Slap hammer arm only	3.643,00

Paralleltang, Rustfrit stål AISI 420***Stainless steel Parallel Jaw Pliers, 420 SS***

10013	6" (150mm)	Takkede flader m/ spor og sideafbider (Åbning : 12,5mm.)	3.871,00
		<i>Serrated jaws w/pin groove w/side cutter (Opening : 1/2")</i>	
10012	6" (150mm)	Takkede flader uden sideafbider (Åbning : 12,5mm.)	3.871,00
		<i>Serrated jaws without side cutter (Opening : 1/2")</i>	

Låseringstang, udvendig, Rustfrit stål***Stainless steel Retaining Snap Opening Ring Pliers***

Låseringstang med udskiftelige spidser i lige og 90° vinklet udførelse
Tangen er fremstillet i rustfrit stål AISI 420, Spidserne er fremstillet i rustfri stål 17 - 4PH

Replaceable tip retaining ring pliers with straight or 90 degree bent interchangeable tips.
Pliers is constructed of 420 SS. Tips are 17-4PH SS.

10030	Låseringstang, Udvendig. Totallængde 175mm. (med spidser monteret) Dette varenummer inkluderer kun kroppen. Spidser sælges separat. Stiftnøgle 3/32" (11952) er nødvendig for montering af spidser.		1.822,00
	<i>External (ring opening) pliers. 7" (175mm) overall length (when tips are installed).</i> <i>This item number is for pliers body only, tips sold separately. Requires 3/32" (#11952) hex key for tip installation.</i>		
10031	Låseringstang, Indvendig. Totallængde 175mm. (med spidser monteret) Dette varenummer inkluderer kun kroppen. Spidser sælges separat. Stiftnøgle 3/32" (11952) er nødvendig for montering af spidser.		1.822,00
	<i>Internal (ring Closing) pliers. 7" (175mm) overall length (when tips are installed).</i> <i>This item number is for pliers body only, tips sold separately. Requires 3/32" (#11952) hex key for tip installation.</i>		
10032	Sæt / Sets: Låseringstang, udvendig, i sæt indeholdende : Tang (10030) plus 6 par spidser, nr. 11030,11031,11032, 11033,11034,11035. Også inkluderet stiftnøgle 3/32" (11952) i rustfrit stål, til montering af spidser.		6.489,00
	<i>External Ring Pliers Set. Includes #10030, External Ring Pliers plus six pairs of tips: 11030,11031,11032, 11033,11034,11035. Also includes #11952 3/32" stainless hex key required for tip removal and installation.</i>		
10033	Sæt / Sets : Låseringstang, indvendig, i sæt indeholdende : Tang (10031) plus 6 par spidser, nr. 11030,11031,11032, 11033,11034,11035. Også inkluderet stiftnøgle 3/32" (11952) i rustfrit stål, til montering af spidser.		6.489,00
	<i>Internal Ring Pliers Set. Includes #10031, External Ring Pliers plus six pairs of tips: 11030,11031,11032, 11033,11034,11035. Also includes #11952 3/32" stainless hex key required for tip removal and installation.</i>		
	Udskiftelige spidser : / Interchangeable Tips:		
11030	0,9mm spids, rustfrit, lige, i sæt / .038" straight stainless tips, pair.		778,00
11031	0,9mm spids, rustfrit, 90°, i sæt / .038" 90 degrees bent stainless tips, pair.		778,00
11032	1,2mm spids, rustfrit lige, i sæt / .047" straight stainless tips, pair.		778,00
11033	1,2mm spids, rustfrit, 90°, i sæt / .047" 90 degrees bent stainless tips, pair.		778,00
11034	1,8mm spids, rustfrit, lige, i sæt / .070" straight stainless tips, pair.		778,00
11035	1,8mm spids, rustfrit, 90°, i sæt / .070" 90 degrees bent stainless tips, pair.		778,00

Låsetrædstænger, Rustfrit stål. AISI 420

Stainless steel wire Twister Pliers for safety tie wires, 420 SS.



Topskrue fremstillet af rustfrit stål 17 - 4PH

Top locking nut is 17-4PH SS

10022	10" (250mm)	Lige kæber, Kraftig model <i>straight jaw, heavy duty</i>	6.053,00
10022NR	10" (250mm)	Lige kæber, standard model <i>straight jaw, light duty</i>	Udgået



STERITool instrument olie "Farmaceutisk kvalitet"
for jævnlig smøring af bevægelige dele. 235ml.

STERITool "Pharmaceutical Grade" instrument oil. 8oz. bottle.
For periodic lubrication of moving parts

10000	Udgået
--------------	---------------

Kørnere, Rustfrit stål

Stainless steel Centerpunches



Kørnere, rundt skaft
Rustfrit stål 465
Center Punch 465 SS round bar

10230	1/8" (3,0mm) x 4" (100mm)	873,00
10231	3/16" (4,7mm) x 5" (125mm)	911,00
10232	1/4" (6,35mm) x 6" (150mm)	1.157,00
10240	Sæt m/ 3 stk. (3,0mm til 6,35mm) <i>Set of 3 (1/8" to 1/4")</i>	2.884,00

Specialfremstillet værktøj kan leveres i alle størrelser og udgaver.
Ring for pris og levering.


Custom tools available in all sizes and configurations.
Call for price & delivery.

Brækstænger og Løftstænger, Rustfrit stål*Stainless steel Pry Bars & Alignment Bars*

Brækstang, krum hals med mejsel spids
Massiv rustfrit stål 17 - 4PH

Gooseneck design with chisel tip
Solid 17-4PH stainless steel.

10292	3/8" (9.5 mm) x 13.5" (337mm)	2.391,00
10293	1/2" (12.5 mm) x 16" (400mm)	2.922,00
10294	5/8" (15.6 mm) x 18" (450mm)	3.529,00
10295	3/4" (19 mm) x 24" (600mm)	4.175,00



Løftstang, krum hals med mejsel spids
Massiv rustfrit stål 17 - 4PH

Gooseneck design with chisel tip
Solid 17-4PH stainless steel.

10234	5/8" (15 mm) x 18" (450mm)	3.871,00
10235	3/4" (19 mm) x 20" (500mm)	3.985,00
10236	1" (25 mm) x 24" (600mm)	5.313,00

Splituddrivere, Rustfri stål*Stainless steel Punches*

Splituddrivere (Cylindrisk) Rustfrit stål. 17 - 4 PH
Drift Punches (non-tapered) 17-4 PH SS

Standard 88mm / 3 1/2" long



10243	5/64"	588,00
10244	1/16"	588,00
10210	3/32"	588,00
10211	1/8"	588,00
10212	5/32"	588,00
10213	3/16"	588,00
10214	1/4"	588,00
10208	Sæt m/ 5 stk. 3/32" til 1/4") Set of 5 (3/32" to 1/4")	2.922,00
10244	1/16"	588,00

10242	2,0mm	588,00
10215	2.5mm	588,00
10216	3.0mm	588,00
10217	3.5mm	588,00
10218	4.0mm	588,00
10219	6.0mm	588,00
10209	Sæt m/ 5 stk. (2,5mm til 6,0mm) Set of 5 (2.5 to 6.0)	2.922,00

Lang model 200mm / 8" long

10245	3/32" (2.55mm)	949,00
10246	1/8" (3.16mm)	949,00
10247	5/32 (3.97mm)	949,00
10248	3/16 (4.75mm)	949,00
10249	1/4" (6.37mm)	949,00



Koniske Splituddrivere, sekskantet skaft
Rustfrit stål 420
Tapered Punch 420 SS Hex stock

10296	5/32" x 12" (300mm)	1.290,00
10297	3/16" x 12" (300mm)	1.290,00
10298	1/4" x 12" (300mm)	1.290,00
10299	1/4" x 15" (375mm)	Udgået

Skraldenøgle, Rustfrit stål**Stainless steel Ratchet**

Med "Quiet-glide" rulleleje reduceres antallet af indvendige dele, og derved minimeres risikoen for dannelse af småpartikler i skralden. Fremstillet i rustfrit stål, 17 - 4 SS.


17-4 SS. This "Quiet-glide" internal roller-bearing design reduces the number of internal parts to minimize the risk of particulate generation during use.



10496	Skraldenøgle, 1/4" Firkant. Belastning : 33,8 Nm. Totallængde : 162mm.	6.679,00
	1/4" Drive. Safe working load torque rating is 300 in/lbs. Overall length 6 1/2" (162mm)	
10596	Skraldenøgle, 3/8" Firkant. Belastning 56,4 Nm. Totallængde : 212mm.	8.766,00
	3/8" Drive. Safe working load torque rating is 500 in/lbs. Overall length 8 1/2" (212mm)	
10696	Skraldenøgle, 1/2" Firkant. Belastning : 90,3 Nm. Totallængde : 262mm.	10.854,00
	1/2" Drive. Safe working load torque rating is 800 in/lbs. Overall length 10 1/2" (262mm)	

10598	Fingerskralde, m/ "Quiet Glide" rulleleje. 3/8" Firkant. Diameter : 37mm.
	3/8" Drive Quiet Glide Thumb Ratchet. Diameter :1,5" (37mm)

Ring for pris

**Forlængere, Rustfrit stål 17 - 4 PH****Stainless steel Extensions, 17 - 4 PH SS****1/4" Firkant / 1/4" Drive**

10492	2" (50mm)	1.784,00
10493	4" 100mm)	1.898,00
10494	6" (150mm)	2.353,00

3/8" Firkant / 3/8" Drive

10592	2" (50mm)	2.144,00
10593	4" 100mm)	2.277,00
10594	6" (150mm)	2.429,00

1/2" Firkant / 1/2" Drive

10692	2" (50mm)	2.467,00
10693	4" 100mm)	2.808,00
10694	6" (150mm)	3.074,00

T-Nøgle, Rustfrit stål*Stainless steel T Bar*

10597 T-nøgle 1/4" Firkant, rustfrit stål 17 - 4PH, Totallængde : 275mm.

2.353,00

1/4" Drive. Overall length 11" (275mm). 17-4PH SS

10589 T-nøgle 3/8" Firkant, rustfrit stål 17 - 4PH, Totallængde : 100mm.

2.505,00

3/8" Drive. Overall length 4" (100mm). 17-4 PH SS

10588 T-nøgle 1/2" Firkant, rustfrit stål 17 - 4PH, Totallængde : 150mm.

2.922,00

1/2" Drive. Overall length 6" (150mm). 17-4 PH SS

**T-Nøgler, Rustfrit stål "Kraftig model"***Stainless steel Power Bar*

10490 T-Nøgle 1/4" Firkant, Rustfrit stål 17 - 4 SS "Kraftig model" Længde 150mm.
Belastning op til 33,8 Nm.

2.657,00

1/4" drive. 6"(150) POWER BAR 17-4 SS
Safe working load torque rating is 300 in/lbs.

10590 T-Nøgle 3/8" Firkant, Rustfrit stål 17 - 4 SS "Kraftig model" Længde 250mm.
Belastning op til 56,4 Nm.

3.605,00

3/8" drive. 10"(250) POWER BAR 17-4 SS
Safe working load torque rating is 500 in/lbs.

10690 T- Nøgle 1/2" Firkant, Rustfrit stål 17 - 4 SS "Kraftig model" Længde 300mm.
Belastning op til 90,3 Nm.

4.175,00

1/2" drive. 12"(300) POWER BAR 17-4 SS
Safe working load torque rating is 800 in/lbs.

**Håndsving, Rustfrit stål***Stainless steel Speed Wrench*

10591 Håndsving 3/8" Firkant Rustfrit stål 17 - 4PH. Totallængde : 300 mm

4.554,00

3/8" drive SPEED WRENCH 17-4 SS 6" Swing, 12" Long



Adaptore, Rustfrit Stål

Stainless steel adaptors

10579	Kardanled 1/4" han til 1/4" hun. 17- 4PH SS Universal joint 1/4" male to 1/4" female. 17-4PH SS	3.207,00
10580	Kardanled 3/8" han til 3/8" hun. 17- 4PH SS Universal joint 3/8" male to 3/8" female. 17-4PH SS	3.643,00
10581	Kardanled 1/2" han til 1/2" hun. 17- 4PH SS Universal joint 1/2" male to 1/2" female. 17-4PH SS	3.738,00



10695



10580



10495



10595

10495	Adapter 1/4" han til 3/8" hun. 17- 4SS Adaptor 1/4" male to 3/8" female. 17-4SS	2.334,00
10695	Adapter 3/8" han til 1/2" hun. 17- 4SS Adaptor 3/8" male to 1/2" female. 17-4SS	3.453,00
10595	Adapter 3/8" han til 1/4" hun. 17- 4SS Adaptor 3/8" male to 1/4" female. 17-4SS	2.334,00
10697	Adapter 1/2" han til 3/8" hun. 17- 4SS Adaptor 1/2" male to 3/8" female. 17-4SS	2.334,00

1/2" Toppe, 17- 4 PH, Rustfrit stål

Stainless steel 1/2" Drive Sockets, 17 - 4 PH



Lange toppe, total længde : 81 mm. HRC44
DEEP WELL, 3 1/4" overall length 44HRC

10650	3/4"	2.087,00	10658	1 1/4"	2.429,00	10670	19.0 mm	2.163,00	10677	26.0 mm	2.429,00		
10651	13/16"	2.163,00	10659	1 5/16"	2.581,00	10671	20.0 mm	2.201,00	10678	27.0 mm	2.581,00		
10652	7/8"	2.201,00	10660	1 3/8"	2.694,00	10672	21.0 mm	2.277,00	10679	28.0 mm	2.694,00		
10653	15/16"	2.277,00	10661	1 7/16"	2.770,00	10673	22.0 mm	2.315,00	10680	29.0 mm	2.429,00		
10654	1"	2.315,00	10662	1 1/2"	2.808,00	10674	23.0 mm	2.315,00	10681	30.0 mm	2.581,00		
10655	1 1/16"	2.315,00	10663	1 9/16"	2.884,00	10675	24.0 mm	2.353,00	10682	31.0 mm	2.694,00		
10656	1 1/8"	2.353,00	10664	1 5/8"	3.036,00	10676	25.0 mm	2.391,00	10683	32.0 mm	2.770,00		
10657	1 3/16"	2.391,00											
	Sæt m/13 størrelser 3/4" til 1-1/2"						Sæt m/ alle 14 størrelser 19,0 - 32,0 mm						
10688	Set of 13 (10650 - 10652)					29.815,00	10689	Set of 14 (10670-10683)					33.457,00

1/4" Toppe, 17- 4 PH, Rustfrit stål***Stainless steel 1/4" Drive Sockets, 17 - 4 PH***

Lange toppe, totallængde : 50 mm HRC44
DEEP WELL, 2" overall length 44HRC

10470	1/8"	1.518,00	10475	9/32"	1.518,00	10480	4.0mm	1.518,00	10485	7.0mm	1.518,00
10471	5/32"	1.518,00	10476	5/16"	1.404,00	10481	4.5mm	1.518,00	10486	8.0mm	1.404,00
10472	3/16"	1.518,00	10477	11/32"	1.442,00	10482	5.0mm	1.518,00	10487	9.0mm	1.442,00
10473	7/32"	1.518,00	10478	3/8"	1.480,00	10483	5.5mm	1.518,00	10488	10.0mm	1.518,00
10474	1/4"	1.518,00				10484	6.0mm	1.518,00			
Sæt m/ alle 9 størrelser 1/8" - 3/8"											
10479	Set of 9 (10470 - 10474)				12.763,00	10489	Set of 9 (10480-10488)				12.763,00

3/8" Toppe, 17- 4 PH, Rustfrit stål***Stainless steel 3/8" DRIVE SOCKETS, 17 - 4 PH***

Lange toppe, totallængde : 63 mm HRC44
DEEP WELL, 2 1/2" overall length 44HRC

10600	1/4"	1.784,00	10605	9/16"	1.992,00	10620	6.0mm	1.784,00	10626	13.0mm	1.973,00
10601	5/16"	1.784,00	10606	5/8"	2.011,00	10621	7.0mm	1.784,00	10627	14.0mm	1.992,00
10602	3/8"	1.784,00	10607	11/16"	2.011,00	10622	8.0mm	1.784,00	10628	15.0mm	2.011,00
10603	7/16"	1.898,00	10608	3/4"	2.049,00	10623	10.0mm	1.860,00	10629	16.0mm	1.973,00
10604	1/2"	1.954,00	10611	15/16	2.125,00	10624	11.0mm	1.935,00	10630	17.0mm	1.992,00
Sæt m/ størrelser : 1/4" - 3/4"						10625	12.0mm	1.954,00	10631	19.0mm	2.011,00
10614	Set of 9 (10600 - 10608)				16.404,00	Sæt m/ alle 12 størrelser : 6,0 - 19,0 mm					
						10634	Set of 12 sockets (10620-10631)				22.028,00

Standard længde. HRC44
STANDARD DEPTH 44HRC



10500	1/4"	1.632,00	10507	11/16"	1.860,00	10520	6.0mm	1.632,00	10527	14.0mm	1.841,00
10501	5/16"	1.632,00	10508	3/4"	1.898,00	10521	7.0mm	1.632,00	10528	15.0mm	1.860,00
10502	3/8"	1.708,00	10509	13/16"	1.898,00	10522	8.0mm	1.822,00	10529	16.0mm	1.860,00
10503	7/16"	1.746,00	10510	7/8"	1.973,00	10523	10.0mm	1.708,00	10530	17.0mm	1.841,00
10504	1/2"	1.803,00	10511	15/16"	1.973,00	10524	11.0mm	1.746,00	10531	19.0mm	1.860,00
10505	9/16"	1.841,00	10512	1"	2.087,00	10525	12.0mm	1.803,00	10532	21.0mm	1.860,00
10506	5/8"	1.860,00				10526	13.0mm	1.822,00	10533	22.0mm	1.898,00
Sæt m/ 9 størrelser : 1/4" - 3/4											
10514	Set of 9 (10500 - 10508)				15.178,00	10534	Sæt m/ 12 størrelser : 6,0 - 19,0 mm				20.262,00
Sæt m/ alle 13 størrelser : 1/4" - 1"											
10515	Set of 13 (10500 - 10512)				22.713,00	10535	Sæt m/ alle 14 størrelser : 6,0 - 22,0 mm				24.083,00
Set of 14 (10520 - 10533)											

Sakse, Rustfrit Stål**Stainless steel SCISSORS**

10187	Skræddersaks 420 SS. Totallængde 225 mm, knivlængde 75 mm.		1.214,00
	420 SS 9"(225mm), 3"(75)cut, heavy duty full hand scissors.		
10188	Skræddersaks. Forsat skæfte, 420 SS. Totallængde 225 mm, knivlængde 75 mm		1.214,00
	420 SS 9"(225mm), 3"(75)cut, heavy duty offset handle scissors		
	 		
10185	420 SS. 2-finger kirurgisk saks. Totallængde 140 mm. Knivlængde 45 mm.		1.044,00
	420 SS. 5 1/2"(140),1 3/4"(45) cut. Surgical scissors, 2 finger.		
10186	420 SS 2-finger kirurgisk saks. Totallængde 170 mm. Knivlængde 45 mm		1.176,00
	420 SS 6 3/4"(170),1 3/4"(45) cut. Surgical scissors, 2 finger.		
	 		
10180	150 mm. Gipssaks. Kan autoklaveres.		247,00
	Tough Cut economy scissors, 6"(150),autoclaveable.		
10181	190 mm. Gipssaks. Kan autoklaveres.		266,00
	Tough Cut economy scissors,7 1/2"(190),autoclaveable.		
10120	Kirurgisk mini-saks serie 300 SS, Fjederbelastet funktion. 19 mm. Bladlængde		721,00
	SQUIZZERS 300 Series SS. Surgical quality spring loaded mini-scissors. 3/4" Blades, razor sharp, protective sheath.		

Spartler, Rustfrit Stål**Stainless steel SCRAPERS**

Spartler Serie 400 SS. Blade af rustfrit stål, ergonomisk håndtag af polypropylen. Tåler autoklavering. Kan ikke passiveres.

SCRAPERS 400 series SS stainless steel blades, highly polished.
Ergonomic Polypropylene handle. Autoclaveable, cannot be passivated.



	Bredde / Width	Totallængde / Overall length	
10204	1" (25mm)	9" (230mm)	797,00
10207	2" (50mm)	9" (230mm)	835,00
10205	3" (75mm)	9" (230mm)	1.025,00
10206	4" (100mm)	11" (280mm)	1.139,00

Skruetrækkere, Rustfrit Stål

Stainless steel SCREWDRIVERS

Nylon Håndtag er fremstillet af ZYTEL 122L Nylon. Dette materiale tåler dampautoklaving op til 180° C. Materialet er uopløseligt, og tåler temperaturer i tør tilstand fra -40° C. til 100° C.

Nylon Handles are moulded from Dupont ZYTEL 122L Nylon. This material is intended for steam autoclaving at temperatures reaching 350°F. It is non-soluble and has a dry temperature range of -40°F to 212°F.

Rustfrit stål Håndtag er præcisionsfremstillet af rustfrit stål AISI 316, med et komfortabelt greb, og et design der svarer til vores nylon håndtag.

Stainless steel handles are precision machined from 316 stainless steel. With a similar design to our nylon handles, they are comfortable to grip and hold in your hand.

Klingerne er fremstillet af Carpenter 465 Rustfrit stål, hvilket giver klingen høj brudstyrke og fleksibilitet. Hærdet til HRC54.

Blades are Carpenter 465 Stainless giving high strength, hardness (54HRC) and elasticity.



Rustfrit Stål Skruetrækkere med Zytel 122L Autoklaverbar nylon håndtag:
Stainless Steel Screwdrivers with Zytel 122 Autoclaveable Nylon Handle:



Skruetrækkere, lige kærv Parallel Tip Screwdrivers

11208	1/10"(2.5) x 4"(100)	759,00
11200	1/8"(3.0) x 4"(100)	797,00
11201	5/32"(4.0) x 5"(125)	797,00
11202	3/16"(4.7) x 6"(150)	835,00
11211	7/32"(5.5) x 6"(150)	968,00
11203	1/4"(6.35) x 6"(150)	1.006,00
11204	5/16"(8.0) x 7"(175)	1.044,00
11205	3/8"(9.5) x 8"(200)	1.139,00
11210	Sæt med 8 stk. Set of 8 pcs	7.343,00

Skrueetrækkere, Rustfrit Stål

Stainless steel SCREWDRIVERS

Tumling skruetrækker, Lige kær

Parallel Tip "stubby" Screwdrivers

11213	1/8"(3.0)x1.5"(37)	797,00
11214	5/32"(4.0)x1.5"(37)	797,00
11215	3/16"(4.7)x1.5"(37)	835,00
11216	7/32"(5.5)x 1.5"(37)	968,00
11217	1/4"(6.35)x1.5"(37)	1.006,00
11209	Sæt med 5 stk. Set of 5 pcs	4.402,00

Phillips kær

Phillips

11221	Phil.#0x3"(75mm)	797,00
11222	Phil.#1x4"(100mm)	835,00
11223	Phil.#2x6"(150mm)	1.006,00
11224	Phil.#3x6"(150mm)	1.044,00
11229	Sæt med 4 stk. Set of 4 pcs	3.681,00

Tumling skruetrækker, Phillips

Phillips "stubby" Screwdrivers

11220	Phil.#0 x 1.5" (37)	797,00
11225	Phil.#1 x 1.5" (37)	835,00
11226	Phil.#2 x 1.5" (37)	1.006,00
11228	Sæt med 3 stk. Set of 3 pcs	2.638,00

Firkant klinge (Robertson type)

Square Drive (Robertson type) Screwdrivers

11231	#1x6"(150mm)	930,00
11232	#2x6"(150mm)	949,00
11233	#3x6"(150mm)	1.063,00



Rustfrit Stål Skruetrækkere med Rustfrit Stål håndtag AISI 316 :
Stainless Steel Screwdrivers with 316 Stainless Steel Handle:

Skruetrækkere, Lige kær

Parallel Tip Screwdrivers

21208	1/10"(2.5) x 4"(100)	1.499,00
21200	1/8"(3.0) x 4"(100)	1.575,00
21201	5/32"(4.0) x 5"(125)	1.575,00
21202	3/16"(4.7) x 6"(150)	1.632,00
21211	7/32"(5.5) x 6"(150)	1.727,00
21203	1/4"(6.35) x 6"(150)	1.765,00
21204	5/16"(8.0) x 7"(175)	1.803,00
21205	3/8"(9.5) x 8"(200)	1.879,00

Phillips kær

Phillips

21221	Phil.#0x3"(75mm)	1.499,00
21222	Phil.#1x4"(100mm)	1.575,00
21223	Phil.#2x6"(150mm)	1.765,00
21224	Phil.#3x6"(150mm)	1.803,00
21229	Sæt m/ 4 stk. Set of 4	6.414,00

Mini-Præcisions skruetrækkere, Rustfrit

Stainless steel mini Precisions Screwdrivers



Enkelt design med sekskantet skaft. 100 mm. Totallængde. 420 SS
One-piece design with hex handle. 4" (100) overall length. 420 SS

11241	1.5 mm lige kær / parallel tip	759,00
11242	2.0 mm lige kær / parallel tip	759,00
11243	2.5 mm lige kær / parallel tip	721,00
11244	3.0 mm lige kær / parallel tip	683,00
11247	PH 0 / Phillips #0	759,00
11248	PH 1 / Phillips #1	683,00
11240	Sæt m/ alle 6 størrelser. Set of 6 precision screwdrivers	4.364,00

Skrueetrækkerbits, Rustfrit stål

Stainless Steel Screwdriver Bit

1/4" Sekskant 65 SS Rustfrit Stål
1/4" hex. 465 Stainless Steel




1/4" Bits-Skrueetrækker med rustfrit stål håndtag
Spidsen er ikke magnetisk, monteret med holde-fjeder

1/4" hex bit driver with stainless handle.
Driver tip is non-magnetic with retaining ring

11310	3,2 mm lige kærø / parallel tip	266,00
11311	4,0 mm lige kærø / parallel tip	266,00
11312	4,8 mm lige kærø / parallel tip	266,00
11313	5,5 mm lige kærø / parallel tip	266,00
11314	6,35 mm lige kærø / parallel tip	266,00
11322	PH 1 / Phillips #1	380,00
11323	PH 2 / Phillips #2	342,00
11324	PH 3 / Phillips #3	266,00
	Bits holder 1/4" Rustfrit Stål (med magnet)	
11301	Stainless steel 1/4" bit holder (with magnet)	304,00
	Bits-Skrueetrækker 1/4" med rustfrit stål håndtag.	
11300	Stainless steel 1/4" hex bit driver with stainless handle	2.751,00

Sterilisations og Værktøjsbakke, Rustfrit Stål

Stainless steel Sterilization Basket and Carrying Trays



20222



20221

20221 8 x 18 x 3" (200x450x75mm)
Værktøjsbakke i rustfrit stål med håndtag AISI 304 SS

SS Tool Tote w/handle, 304 SS

5.488,00

20222 6 x 12 x 2.5" (150x 300 x 63mm)
Sterilisationsbakke med skydelåg AISI 304 SS

Sterilization basket w/sliding lid, 304 SS

5.100,00

20223 8 x 16 x 3.5" (200 x 400 x 88mm)
Sterilisationsbakke med skydelåg AISI 304 SS

Sterilization basket w/sliding lid, 304 SS

6.011,00

Værktøjsskasser, Rustfrit Stål

Stainless steel Toolboxes

Værktøjsskasser i rustfrit stål, velegnet til brug i sterile rum. Rullende værktøjsskabinetter monteret med polyurethane hjul, modellerne 20085, 20087 og 20197 har fedt pakninger for at forhindre forurening.

TOOL BOXES - Stainless Steel - Clean room Compatible. Polyurethane casters on roller cabinet models 20085, 20087, and 20197 have grease seals to prevent contamination.



20224

20224 14" x 7 x 6.5" (360 x 175 x 165)

9.336,00

20225 20" x 7 x 6.5" (500 x 175 x 165)

12.296,00

Transportable Værktøjsskasser, AISI 304 SS, dobbelthængslet type, inkluderer 3 flytbare bakker. En bakke er designet til opbevaring af 3/8" toppe, en til ring/gaffelnøgler og en indsatsbakke til alment brug.

Tool box, portable. 304 SS double-hinged hutch type. Includes three removable trays; one designed to securely hold 3/8" drive sockets, one to hold wrenches, and one general purpose tray.



20225

Værktøjskabinetter, Rustfrit Stål***Stainless Steel Toolboxes*****20220****19582,00**

Transportabelt Værktøjskabinet, m/ 2 skuffer. Måler 500 x 212 x 244 mm
Kabinet af AISI 304 SS, Greb og håndtag fremstillet i Aluminium.

Tool Chest, 2 Drawer, portable. 20" x 8.5" x 9.75" (500 x 212 x 244)
304 SS body and drawers. Drawer pulls, handle, and hardware are aluminum



20220

20085**Udgået**

Værktøjskabinet med hjul, 5 skuffer forsynet med lås. Klasse 100
Mål : 725 x 500 x 875 Fremstillet i AISI 304 SS.

Tool Cabinet on casters, 5 Drawer, Class 100
29" x 20" x 35" (725 x 500 x 875) 304 SS body, drawers, drawer pulls, handles, and hardware. Lock and key set.



20087

20087**Udgået**

Værktøjskabinet på hjul, 7 skuffer. Forsynet med lås. Klasse 100
Mål : 725 x 500 x 875 mm Fremstillet i AISI 304 SS

Tool Cabinet on casters, 7 Drawer, Class 100
29" x 20" x 35" (725 x 500 x 875) 304 SS body, drawers, drawer pulls, handles, and hardware. Lock and key set.



20197

20197**Udgået**

Værktøjskabinet på hjul, 7 skuffer. Forsynet med trykknop kombinationslås. Klasse 10
Mål : 725 x 500 x 875 mm Fremstillet i AISI 304 SS

Tool Cabinet on casters, 7 Drawer, Class 10
29" x 20" x 35" (725 x 500 x 875) 304 SS body, drawers, drawer pulls, handles, and hardware.
Pushbutton combination lock

Momentnøgler, Rustfrit Stål***Stainless Steel Torque Wrench***

10599



1057

Momentnøgle m/ 3/8" Firkant 0-20,3 Nm. Skaft er fremstillet af 455 SS, Skala og hoved af 17 - 4 PH SS
Nøjagtighed : +/- 10% af fuld skala. Totallængde : 290 mm.
Skaftet er fremstillet af Dow Corning autoklaverbar silicone.

10599**Ring**

3/8" Drive. 180 in./lbs. Deflection Beam type. Shaft is 455 SS, Pointer beam and head are 17-4PH SS.
Scale indicates 0- 180 in/lbs in three marked increments. Accuracy is +/- 10% of the full scale.
11.5" overall length. Handle is Dow Corning autoclaveable silicone rubber, black color.

Momentnøgle fremstillet af rustfrit stål 17 - 4 PH og AISI 316. Kan autoklaveres og steriliseres. Endeprop på håndtag er fremstillet i Delrin.
3/8" Firkant 4 - 27,7 Nm. Nøjagtighed : +/- 10% af fuld skala. Totallængde 287 mm.

10570**20.594,00**


Constructed of 17-4 PH and 316 Stainless Steel. Can be autoclaved and sterilized. Handle has Delrin end cap.
Scale indicates 30 - 250 in/lbs in three marked increments. Accuracy is +/- 10% of the full scale.
11.5" overall length.

Skruestikke, Rustfrit Stål

Stainless Steel Vise

10001

10.793,00



4" Skruestik, fremstillet i AISI 304 SS, bordtype, monteret med plade i rustfrit stål. Leveres også med flade kæber i rustfrit stål AISI 304 SS

WISE, 4" 304SS. Bench type, mounted on stainless plate base, supplied with flat 304SS jaws.

Specifikationer :

Alle metalkomponenter er fremstillet i rustfrit stål AISI 304 SS. Centerblok er fremstillet i autoklaverbar nylon NYCAST XHA. Kæbebredde : 100 mm. Fri dybde til spindel : 62,5 mm. Maksimum spændvidde : 75 mm.. Monteringspladen måler 150mm x 100mm med 4 montagehuller ø 8,0 mm.

Specifications:


All metal components are 304 stainless steel. Nylon center block and handle knobs are NYCAST XHA, an autoclaveable nylon. Jaw width: 4" (100mm). Throat depth: 2.5" (62.5mm) Maximum opening: 3" (75mm) nominal
Base plate: 6" x 4" (150mm x 100mm) with four mounting holes. Hole diameter .320"

Kæber for skruestik Jaws for vise

	Flade kæber af Delrin (Autoklaverbar Nylon)	
10002	Flat Delrin (autoclaveable nylon)	1.025,00
	Flade kæber i Rustfrit stål AISI 304	
10003	Flat 304SS	1.025,00

10080

10.892,00



2" Skruestik, fremstillet i AISI 316, maskintype, monteret på plade i aluminium. Leveres med savtakke kæber i nylon NYCAST XHA

Vise, 4" 316 SS Top type, mounted on aluminium plate base, Supplied with serrated jaws NYCAST XHA

Specifikationer :

Kroppen er fremstillet af rustfrit stål AISI 316. Bundpladen er fremstillet af anodiseret Aluminium. Centerblok og bakker er fremstillet i en autoklaverbar nylon, NYCAST XHA. Kæbebredde : 50mm. Fri dybde til spindel : 25mm. Maksimum spændvidde : 47,5mm. Bundpladen måler 150mm x 89mm.

Specifications:

Vise body made from 316 Stainless Steel. Base plate is anodized aluminum. The nylon center block and jaws are NYCAST XHA, an autoclaveable nylon. Jaws with: 2" (100mm) Throat depth: 1" (25mm) Maximum opening: 1.875" (47,5mm)
Base plate: 6" x 3.5" (150mm x 89mm)

Kæber for skruestik Jaws for vise

	Flade kæber af Delrin (Autoklaverbar Nylon)	
10081	Flat Delrin (autoclaveable nylon)	854,00
	Flade kæber i Rustfri stål AISI 304	
10082	Flat 304SS	854,00

Skiftenøgle, Rustfrit Stål***Stainless steel Adjustable Wrench***

7" (175MM) i rustfrit stål serie 400 SS. Spændekapacitet : 22mm.
 "super clean" design i glat udførelse for nem rengøring.

20001_IND

7"(175) 400 series SS. Open-jaw capacity 7/8" (22)

This "Super Clean" design is flat and smooth with no indentations in the handle. Designed for ease of sterilization

2.429,00

20002 10" (254mm) Open-jaw capacity 1-3/16" (30mm)

9.518,00

20003 12" (305mm) Open-jaw capacity 1-1/2" (38mm)

3.795,00

Hagenøgler, Rustfrit Stål***Stainless steel Adjustable Spanner Wrench***

Type 304 SS

	Spændvidde Capacity- circle diameter	Totallængde Overall length	Klo højde Hook depth	Tykkelse Hook thickness	
10221	7/8" - 1 3/8" (20-35mm)	5 1/4"	5/64"	5/32"	1.025,00
10222	1 3/8" - 2 3/8" (35-60mm)	7"	3/32"	3/16"	1.290,00
10223	2 3/8" - 3 1/2" (60-90mm)	10"	1/8"	1/4"	1.423,00
10224	3 1/2" - 6 1/8" (90-155mm)	11 1/4"	5/32"	5/16"	1.822,00
10225	6 1/8" - 9 1/8" (155-230mm)	16 3/4"	3/16"	3/8"	3.340,00
10226		Sæt m/ alle 5 størrelser Set of 5 (10221-10225)			8.026,00

Ring-Gaffelnøgler, Rustfrit Stål

Stainless steel Combination Wrenches



Rustfri serie 400 SS, Forsat 15° 48 HRC
400 Series SS 15deg. offset.48 HRC

20031	4 mm	kr. 2.277,00	20050	17mm	kr. 1.973,00
20034	5,5 mm	kr. 1.176,00	20051	18mm	kr. 2.163,00
20035	6 mm	kr. 1.176,00	20052	19mm	kr. 2.315,00
20036	7 mm	kr. 1.233,00	20053	20mm	kr. 2.467,00
20038	8 mm	kr. 1.271,00	20055	22mm	kr. 2.922,00
20039	9 mm	kr. 1.271,00	20057	24mm	kr. 7.514,00
20041	10 mm	kr. 1.290,00	20060	27mm	kr. 7.590,00
20042	11 mm	kr. 1.404,00	20063	30mm	kr. 7.666,00
20044	12 mm	kr. 1.480,00	20065	32mm	kr. 7.742,00
20045	13 mm	kr. 1.499,00	20069	36mm	kr. 8.729,00
20047	14 mm	kr. 1.556,00	20074	41mm	kr. 8.729,00
20048	15 mm	kr. 1.708,00	20079	46mm	kr. 9.298,00
20049	16mm	kr. 1.860,00	20083	50mm	12.334,00

20090 Sæt m/ 8 nøgler 6 ~ 15mm (7 & 8 mm ikke inkluderet) 10.816,00
8 pc set - 6mm ~ 15mm EXCLUDES 7mm & 9mm

20091 Sæt m/ 13 nøgler 6 ~ 24mm (7, 9, 18 & 20mm ikke inkluderet) 26.426,00
13 pc set - 6mm ~ 24mm EXCLUDES 7, 9, 18, and 20mm

20092 Sæt m/ 16 nøgler 6 ~ 32mm (7, 9, 18 & 20mm ikke inkluderet) 48.419,00
16 pc set - 6mm ~ 32mm EXCLUDES 7, 9, 18, and 20mm

20133	3/16"	2.277,00
20134	1/4"	1.233,00
20135	5/16"	1.271,00
20136	3/8"	1.290,00
20137	7/16"	1.404,00
20138	1/2"	1.499,00
20139	9/16"	1.556,00
20140	5/8"	1.860,00
20141	11/16"	1.973,00
20142	3/4"	2.315,00
20143	13/16"	2.694,00
20144	7/8"	2.922,00
20145	15/16"	7.305,00
20146	1"	7.514,00
20147	1 1/16"	7.590,00
20148	1 1/8"	7.970,00
20150	1 1/4"	8.349,00
20156	1 5/8"	8.729,00

20190 Sæt m/ 7 nøgler, 1/4" ~ 5/8" 9.608,00
7 pc set - 1/4" ~ 5/8"

20191 Sæt m/ 13 nøgler, 1/4" ~ 1" 33.096,00
13 pc set - 1/4" ~ 1"

20192 Sæt m/ 16 nøgler, 1/4" ~ 1 1/4" 55.809,00
16 pc set - 1/4" ~ 1 1/4"

Åbne Gaffelnøgler , Rustfrit Stål

Stainless steel Open End Wrenches



Rustfri serie 400 SS, vinklet 15° 48 HRC
400 Series SS 15deg. offset. 48 HRC

10035	6 x 7mm	1.233,00
10038	8 x 9mm	1.271,00
10041	10 x 11mm	1.404,00
10044	12 x 13mm	1.499,00
10047	14 x 15mm	1.708,00
10049	16 x 17mm	1.973,00
10053	19 x 22mm	2.922,00
10055	24 x 27mm	3.491,00
10056	28 x 29mm	7.116,00
10057	30 x 32mm	4.649,00
10054	19 x 24mm	3.207,00
	Sæt m/ 7 nøgler (10035 - 10053)	
10060	Set of 7 wrenches (10035 - 10053)	11.411,00
	Sæt m/ 9 nøgler (10035 - 10053 + 10055 + 10057)	
10061	Set of 9 (10035-10053,+10055+10057)	19.144,00
10134	1/4" x 5/16"	1.271,00
10135	3/8" x 7/16"	1.404,00
10136	1/2" x 9/16"	1.556,00
10137	5/8" x 11/16"	1.973,00
10138	3/4" x 13/16"	2.694,00
10139	7/8" x 15/16"	2.922,00
10140	1" x 1 1/16"	3.491,00
10141	1 1/8" x 1 1/4"	4.649,00
	Sæt m/ 8 nøgler (10134 - 10141)	
10160	Set of 8 wrenches (10134 - 10141)	18.964,00

Pibehovednøgler, Rustfrit Stål**Stainless steel "L" Nut Drivers**

Enkelt design. Rustfrit stål 17 - 4PH
 One-piece design. 17-4PH Stainless Steel.

30345	3/16"	2.619,00
30346	1/4"	2.619,00
30347	5/16"	2.619,00
30348	3/8"	2.657,00
30349	7/16"	2.694,00
30350	1/2"	2.732,00
30351	9/16"	2.732,00
30307	5/8"	Udgået
30353	11/16"	2.846,00
30354	3/4"	2.846,00

30330	6.0mm	2.581,00
30331	7.0mm	2.581,00
30332	8.0mm	2.619,00
30333	10.0mm	2.619,00
30334	11.0mm	2.657,00
30335	12.0mm	2.694,00
30336	13.0mm	2.732,00
30337	14.0mm	2.732,00
30338	15.0mm	2.884,00
30339	16.0mm	3.226,00

Topnøgle m/ T-Greb, Rustfrit Stål**Stainless steel "T" Nut Drivers**

Enkelt design. Rustfrit stål 17 - 4PH
 One-piece design. 17-4PH Stainless Steel.



30360	3/16"	1.935,00
30361	1/4"	1.954,00
30362	5/16"	1.973,00
30363	3/8"	1.992,00
30364	7/16"	2.011,00
30365	1/2"	2.030,00
30366	9/16"	2.049,00
30307	5/8"	Udgået
30368	11/16"	2.770,00
30369	3/4"	2.846,00

30320	6.0mm	1.935,00
30321	7.0mm	1.935,00
30322	8.0mm	1.954,00
30323	10.0mm	1.973,00
30324	11.0mm	1.992,00
30325	12.0mm	2.030,00
30326	13.0mm	2.049,00
30327	14.0mm	2.049,00
30328	15.0mm	2.201,00
30329	16.0mm	2.353,00

Torx nøgler og Torx toppe, Rustfrit Stål

Stainless steel STAR / HEX Lobe Keys & Drivers

STAR/HEX LOBE



Torx-nøgle "L" type. Rustfrit stål

Stainless steel STAR / HEX LOBE KEYS

PART #	SIZE / P-TO-P	Pris
10801	#1 (0.031" / 0.81mm)	Ring for pris
10802	#2 (0.036" / 0.93mm)	Ring for pris
10803	#3 (0.046" / 1,10mm)	Ring for pris
10804	#4 (0.050" / 1,28mm)	706,00
10805	#5 (0.055" / 1,42mm)	706,00
10806	#6 (0.066" / 1,70mm)	706,00
10807	#7 (0.078" / 1,99mm)	706,00
10808	#8 (0.090" / 2,31mm)	706,00
10809	#9 (0.098" / 2,50mm)	729,00
10810	#10 (0.107" / 2,74mm)	615,00
10811	#15 (0.128" / 3,27mm)	638,00
10812	#20 (0.151" / 3,86mm)	683,00
10813	#25 (0.173" / 4,43mm)	729,00
10814	#27 (0.195" / 4,99mm)	820,00
10815	#30 (0.216" / 5,52mm)	888,00
10816	#40 (0.260" / 6,65mm)	1.025,00
10817	#45 (0,306" / 7,82mm)	Udgået
10818	#50 (0,346" / 8,83mm)	Udgået
10819	#55 (0,444" / 11,22mm)	Udgået
10820	#60 (0,519" / 13,25mm)	Udgået
10821	#70 (0,610" / 15,51mm)	Ring for pris
10822	#80 (0,690" / 17,54mm)	Ring for pris
10823	#90 (0,784" / 19,92mm)	Ring for pris
10824	#100 (0,871" / 22,13mm)	Ring for pris

Torx-nøgle med håndtag i Rustfrit stål

Stainless steel STAR / HEX LOBE Drivers with SS Handle

PART #	SIZE / P-TO-P	Pris
10826SS	#1 (0.031" / 0.81mm)	Ring for pris
10827SS	#2 (0.036" / 0.93mm)	Ring for pris
10828SS	#3 (0.046" / 1,10mm)	Ring for pris
10829SS	#4 (0.050" / 1,28mm)	2.163,00
10830SS	#5 (0.055" / 1,42mm)	2.163,00
10831SS	#6 (0.066" / 1,70mm)	2.163,00
10832SS	#7 (0.078" / 1,99mm)	2.163,00
10833SS	#8 (0.090" / 2,31mm)	2.163,00
10834SS	#9 (0.098" / 2,50mm)	2.140,00
10835SS	#10 (0.107" / 2,74mm)	2.163,00
10836SS	#15 (0.128" / 3,27mm)	2.186,00
10837SS	#20 (0.151" / 3,86mm)	2.231,00
10838SS	#25 (0.173" / 4,43mm)	2.254,00
10839SS	#27 (0.195" / 4,99mm)	2.277,00
10840SS	#30 (0.216" / 5,52mm)	2.596,00
10841SS	#40 (0.260" / 6,65mm)	2.710,00
10842SS	#45 (0,306" / 7,82mm)	Udgået
10843SS	#50 (0,346" / 8,83mm)	Udgået
10844SS	#55 (0,444" / 11,22mm)	Udgået
10845SS	#60 (0,519" / 13,25mm)	Udgået
10846SS	#70 (0,610" / 15,51mm)	Ring for pris
10847SS	#80 (0,690" / 17,54mm)	Ring for pris
10848SS	#90 (0,784" / 19,92mm)	Ring for pris
10849SS	#100 (0,871" / 22,13mm)	Ring for pris

Torx-toppe 1/4" Firkant. Rustfrit stål

Stainless steel 1/4" Drive STAR / HEX LOBE

PART #	SIZE / P-TO-P	Pris
10851	#1 (0.031" / 0.81mm)	Ring for pris
10852	#2 (0.036" / 0.93mm)	Ring for pris
10853	#3 (0.046" / 1,10mm)	Ring for pris
10854	#4 (0.050" / 1,28mm)	2.163,00
10855	#5 (0.055" / 1,42mm)	2.163,00
10856	#6 (0.066" / 1,70mm)	2.163,00
10857	#7 (0.078" / 1,99mm)	2.163,00
10858	#8 (0.090" / 2,31mm)	2.163,00
10859	#9 (0.098" / 2,50mm)	1.981,00
10860	#10 (0.107" / 2,74mm)	1.981,00
10861	#15 (0.128" / 3,27mm)	1.981,00
10862	#20 (0.151" / 3,86mm)	1.981,00
10863	#25 (0.173" / 4,43mm)	2.095,00
10864	#27 (0.195" / 4,99mm)	2.186,00
10865	#30 (0.216" / 5,52mm)	2.277,00
10866	#40 (0.260" / 6,65mm)	2.391,00

Torx-bits 1/4" Rustfrit stål

Stainless steel STAR / HEX LOBE Screwdriver tips

PART #	SIZE / P-TO-P	Pris
10876	#1 (0.031" / 0.81mm)	Ring for pris
10877	#2 (0.036" / 0.93mm)	Ring for pris
10878	#3 (0.046" / 1,10mm)	Ring for pris
10879	#4 (0.050" / 1,28mm)	Ring for pris
10880	#5 (0.055" / 1,42mm)	Ring for pris
10881	#6 (0.066" / 1,70mm)	1.252,00
10882	#7 (0.078" / 1,99mm)	1.139,00
10883	#8 (0.090" / 2,31mm)	1.139,00
10884	#9 (0.098" / 2,50mm)	1.139,00
10885	#10 (0.107" / 2,74mm)	1.093,00
10886	#15 (0.128" / 3,27mm)	1.093,00
10887	#20 (0.151" / 3,86mm)	1.025,00
10888	#25 (0.173" / 4,43mm)	1.025,00
10889	#27 (0.195" / 4,99mm)	1.025,00

Værktøjsserie - Ikke magnetisk - Rustfrit stål

STERITOOLS ikke magnetiske serie af håndværktøj i rustfrit stål er designet og fremstillet til brug i kritiske omgivelser, der er udsat for magnetisk materiale, eller materiale der udvikler eller fastholder magnetisme. Alt værktøj i denne serie er blevet testet i magnet-felt op til 10 Tesla / 100.000 Gauss. Disse værktøjer, kan som resten af STERITOOLS håndværktøj, steriliseres tusindvis af gange. Materialet der er brugt i værktøjerne er så rent, at det er godkendt af FDA til brug til implantater.

Stainless steel NON-MAGNETIC series.

Our Non-Magnetic range of stainless steel hand tools are designed and specified for use in critical environments that are intolerant to magnetic materials or materials that develop or retain residual magnetism. All of the items in this range have been tested in magnetic fields up to 10 Tesla / 100,000 Gauss. These tools can also be sterilized through thousands of cycles the same as the rest of our hand tools. The material used in these hand tools is so pure that it is certified FDA "implant quality".

Stiftnøgler m/ kugle - Ikke Magnetisk Rustfrit Stål

Stainless Steel - Non-Magnetic Ball-End Hex Keys



Hærdet, poleret og passiveret.
Stiftnøgler m/ kugle kan produceres i specielle længder efter kundens specifikationer.

Hardened, polished, and passivated.
Ball-end hex keys can be produced in custom lengths in any quantity to your specifications.

"L" type. Standard længde
"L" Pattern. Standard length



41800	1.5mm	759,00	41850	1/16"	759,00
41801	2.0mm	759,00	41851	5/64"	759,00
41802	2.5mm	759,00	41852	3/32"	759,00
41803	3.0mm	835,00	41853	7/64"	759,00
41804	3.5mm	873,00	41854	1/8"	835,00
41805	4.0mm	949,00	41855	9/64"	949,00
41807	5.0mm	1.139,00	41856	5/32"	949,00
41808	6.0mm	1.290,00	41857	3/16"	1.025,00
41809	8.0mm	1.594,00	41858	7/32"	1.139,00
41810	10.0mm	1.860,00	41859	1/4"	1.290,00
41814	11.0mm	2.087,00	41861	5/16"	1.594,00
41816	12.0mm	2.467,00	41862	3/8"	1.898,00
41840	14.0mm	2.846,00	41866	7/16"	2.087,00
41841	15.0mm	3.036,00	41867	1/2"	2.467,00
Sæt m/ 9 nøgler (1,5mm til 8,0mm)			41868	9/16"	2.846,00
41812	Set of 9 (41800-41809)	8.956,00	41869	5/8"	3.036,00
			Sæt m/ 11 nøgler (1/16" til 5/16")		
			41864	Set of 11 (41850-41861)	10.816,00

Stiftnøgler m/ kugle og håndtag - Ikke Magnetisk Rustfrit Stål

Stainless Steel - Non-magnetic Ball End Driver

Stiftnøgler m/ kugle og håndtag i autoklaverbar Nylon Zytel 122 :

Stainless Steel Non-Magnetic Ball Hex Drivers with Zytel 122 Autoclaveable Nylon Handle:

41820	1.5mm x 2.5" (62mm)	1.670,00	41870	1/16" x 2.5" (62mm)	1.366,00
41821	2.0mm x 2.5" (62mm)	1.670,00	41871	5/64" x 2.5" (62mm)	1.366,00
41822	2.5mm x 2.5" (62mm)	1.670,00	41872	3/32" x 3" (75mm)	1.385,00
41823	3.0mm x 2.5" (62mm)	1.670,00	41873	7/64" x 3" (75mm)	1.385,00
41824	3.5mm x 4" (100mm)	1.746,00	41874	1/8" x 3.25" (81mm)	1.404,00
41825	4.0mm x 3.5" (87mm)	1.898,00	41875	9/64" x 3.25" (81mm)	1.461,00
41827	5.0mm x 4" (100mm)	2.030,00	41876	5/32" x 3.5" (87mm)	1.461,00
41828	6.0mm x 4.5" (112mm)	2.201,00	41877	3/16" x 4" (100mm)	1.613,00
41829	8.0mm x 5.5" (137mm)	2.277,00	41878	7/32" x 4" (100mm)	1.651,00
41830	10.0mm x 6" (150mm)	2.505,00	41879	1/4" x 4.5" (112mm)	1.727,00
			41881	5/16" x 5.5" (137mm)	2.049,00
			41882	3/8" x 6" (150mm)	2.315,00

Skruetrækkere - Ikke Magnetisk Rustfrit Stål**Stainless Steel - Non-magnetic Screwdrivers**

Nylon Håndtag er fremstillet af ZYTEL 122L Nylon.
Dette materiale tåler dampautoklaving op til 180° C.
Materialet er uopløseligt, og tåler temperaturer i tør
tilstand fra -40° C. til 100° C.

Nylon Handles are moulded from Dupont ZYTEL 122L Nylon.
This material is intended for steam autoclaving at
temperatures reaching 350°F. It is non-soluble and has a
dry temperature range of -40°F to 212°F.

Phillips
Phillips

41221	Phil.#0x3"(75mm)	1.006,00
41222	Phil.#1x4"(100mm)	1.139,00
41223	Phil.#2x6"(150mm)	1.233,00
41224	Phil.#3x6"(150mm)	1.366,00
	Sæt m/ 4 stk.	
41229	Set of 4	4.507,00

Lige kær
Parallel Tip Screwdrivers

41200	1/10"(2.5) x 4"(100)	987,00
41201	1/8"(3.0) x 4"(100)	987,00
41202	5/32"(4.0) x 5"(125)	1.006,00
41203	3/16"(4.7) x 6"(150)	1.044,00
41204	7/32"(5.5) x 6"(150)	1.176,00
41205	1/4"(6.35) x 6"(150)	1.233,00
41206	5/16"(8.0) x 7"(175)	1.271,00
41207	3/8"(9.5) x 8"(200)	1.366,00
	Sæt m/ 8 stk.	
41210	Set of 8	8.617,00

Mini Precisions Skruetrækkere - Ikke magnetisk Rustfrit stål**Stainless Steel Mini Precision Screwdrivers - Non.Magnetic**

Enkelt design i BioDur, Rustfrit Stål med sekskantet skaft.
Totallængde : 100mm.

One-piece design with hex handle. 4" (100) overall length. BioDur
Stainless Steel

41241	1.5 mm Lige kær / parallel tip	1.139,00
41242	2.0 mm Lige kær / parallel tip	1.139,00
41243	2.5 mm Lige kær / parallel tip	1.044,00
41244	3.0 mm Lige kær / parallel tip	987,00
41247	PH 0 / Phillips #0	1.139,00
41248	PH 1 / Phillips #1	1.044,00
	Sæt m/ 6 præcisionsskrue	
41240	Set of 6 precision screwdrivers	6.165,00
	(#41241- #41244+47+48)	

Topskruetrækker - Ikke magnetisk Rustfrit stål**Stainless Steel Nut Drivers - Non-Magnetic - Stainless steel**

Ikke magnetiske topskruetrækkere i rustfrit stål, kan leveres både med Zytel® nylon, og rustfrit stål håndtag.

Stainless steel NON-MAGNETIC Nut Drivers are available with Zytel® Nylon or stainless steel handles.



Håndtag er fremstillet af rustfrit stål AISI 316, og er tig svejset på skaftet. Håndtagene er ikke magnetiske, og har en uovertruffen kvalitet, der tåler et langt liv i alle kritiske miljøer. Håndtaget er massiv rustfrit stål, uden belægning, og uden fare for metallisk afsmitning. Antallet af sterilisationer er ubegrænsede, og giver dermed værktøjet en lang levetid.

Handles are manufactured from solid 316 stainless steel and tig-welded to the shaft. The handle is NON-Magnetic. These handles offer unsurpassed quality, easy cleaning, and long life in any critical environments. This is solid stainless steel, no coating, and no chance of ferrous contamination. The number of times these tools can undergo sterilization is virtually unlimited, ensuring a long life.

40300	3/16"	2.049,00	40320	6.0mm	2.030,00
40301	1/4"	2.049,00	40321	7.0mm	2.049,00
40302	5/16"	2.068,00	40322	8.0mm	2.049,00
40303	3/8"	2.068,00	40323	10.0mm	2.068,00
40304	7/16"	2.087,00	40324	11.0mm	2.068,00
40305	1/2"	2.106,00	40325	12.0mm	2.068,00
40306	9/16"	2.106,00	40326	13.0mm	2.087,00
			40327	14.0mm	2.106,00

Pibehovednøgler & Topnøgler m/ T- Greb Rustfrit Stål - Ikke Magnetisk**Stainless Steel "L" & "T" Nut Drivers - Non-Magnetic**

Enkelt design. AISI 316 Rustfrit Stål
One-piece design. 316 Stainless Steel.

**Pibehovednøgler
L' Nut Driver**

40345	3/16"	2.619,00
40346	1/4"	2.619,00
40347	5/16"	2.619,00
40348	3/8"	2.657,00
40349	7/16"	2.694,00
40350	1/2"	2.732,00
40351	9/16"	2.732,00
40352	5/8"	2.770,00
40353	11/16"	2.846,00
40354	3/4"	2.846,00

**Pibehovednøgler
L' Nut Driver**

40330	6.0mm	2.581,00
40331	7.0mm	2.581,00
40332	8.0mm	2.619,00
40333	10.0mm	2.619,00
40334	11.0mm	2.657,00
40335	12.0mm	2.694,00
40336	13.0mm	2.732,00
40337	14.0mm	2.732,00
40338	15.0mm	2.884,00
40339	16.0mm	3.226,00
40340	17.0mm	3.453,00
40341	18.0mm	3.605,00
40342	19.0mm	3.700,00

**Topnøgler m/ T-Greb
T' Nut Driver**

40375	3/16"	1.935,00
40376	1/4"	1.954,00
40377	5/16"	1.973,00
40378	3/8"	1.992,00
40379	7/16"	2.011,00
40380	1/2"	2.030,00
40381	9/16"	2.049,00
40382	5/8"	2.068,00
40383	11/16"	2.087,00
40384	3/4"	2.106,00

**Topnøgler m/ T-Greb
T' Nut Driver**

40360	6.0mm	1.935,00
40361	7.0mm	1.935,00
40362	8.0mm	1.954,00
40363	10.0mm	1.973,00
40364	11.0mm	1.992,00
40365	12.0mm	2.030,00
40366	13.0mm	2.049,00
40367	14.0mm	2.049,00
40368	15.0mm	2.201,00
40369	16.0mm	2.353,00
40370	17.0mm	3.453,00
40371	18.0mm	3.605,00
40372	19.0mm	3.700,00

Toppe med 1/4", 3/8" og 1/2" Firkant AISI 316 SS - Ikke Magnetisk.

1/4", 3/8" and 1/2" Drive Sockets, 316 SS - Non-Magnetic.

Alle STERITOOLS ikke magnetiske toppe fremstilles efter ordre. Kontakt os for tilbud.

Leveringstid : 4 uger

Vi vil gradvis udbygge lageret af ikke magnetiske toppe.

Ståltyper : AISI 304, AISI 316 og BioDur 108. Andre ikke magnetiske ståltyper kan benyttes.

All of our Non-Magnetic Stainless Steel Sockets are manufactured to Order. Please email, ally add these items into our stock range of tools.
Alloys used are : 304, 316 and BioDur 108. Other non-magnetic alloys can be used.



Specialfremstillet Toppe, Rustfrit Stål - Ikke Magnetisk

Eksempler : Vingemøtrik toppe, T-Møtrik toppe, og Firkant toppe

Stainless Steel Special Application Sockets - Non-Magnetic

Examples are: Wing nut sockets, "T" nut sockets, Square sockets

Brækstænger og Løftstænger - Ikke magnetisk Rustfrit stål

Stainless steel - Non-Magnetic Pry Bars & Alignment Bars



Krum hals med mejselspids
Massiv Rustfrit stål AISI 316

Gooseneck design with chisel tip
Solid 316 stainless steel.



Krum hals m/ mejselspids
Massiv Rustfrit stål AISI 316

Gooseneck design with chisel tip
Solid 316 stainless steel.

40292	3/8"(9.5 mm) x 13.5" (337mm)	2.869,00
40293	1/2"(12.5 mm) x 16" (400mm)	3.507,00
40294	5/8" (15.6 mm) x 18" (450mm)	4.235,00
40295	3/4" (19 mm) x 24" (600mm)	5.009,00

40234	5/8" (15 mm) x 18" (450mm)	4.645,00
40235	3/4"(19 mm) x 20" (500mm)	4.782,00
40236	1" (25 mm) x 24" (600mm)	6.376,00

Splituddrivere (Cylindrisk) - Ikke magnetisk Rustfrit stål*Stainless steel - Non-Magnetic Drift Punches (parallel)*

Splituddrivere (Cylindrisk) Rustfrit stål AISI 316 SS
Drift Punches (parallel, non-tapered) 316 SS



Længde : 88mm / 3 1/2" long

40210	3/32"	911,00	40215	2.5mm	911,00
40211	1/8"	854,00	40216	3.0mm	854,00
40212	5/32"	759,00	40217	3.5mm	759,00
40213	3/16"	721,00	40218	4.0mm	721,00
40214	1/4"	683,00	40219	6.0mm	683,00
40208	Sæt m/ 5 stk. (3/32" til 1/4")	3.731,00	40209	Sæt m/ 5 stk. (2,5mm til 6,0mm)	3.731,00

Længde : 200mm / 8" long



40245	3/32" (2.55mm)	1.518,00
40246	1/8" (3.16mm)	1.366,00
40247	5/32 (3.97mm)	1.290,00
40248	3/16 (4.75mm)	1.233,00
40249	1/4" (6.37mm)	1.063,00

Koniske Splituddrivere
Tapered Punch

40296	5/32" x 12" (300mm)	1.992,00
40297	3/16" x 12" (300mm)	1.746,00
40298	1/4" x 12" (300mm)	1.518,00

Mukkerter og Hamre - Ikke magnetisk Rustfrit stål

Stainless Steel - Non-Magnetic Mallet & Hammers



		Hoved diameter x længde Head diameter x length	Totalvægt Overall Weight	
10190	Nylonhammer 340g. Skaft i Rustfrit stål AISI 316, autoklaverbart Delrin hoved. Mallet 12oz(340g) 316 SS, autoclaveable Delrin head. Delrin reservebaner til nylonhammer	(38 mm x 114 mm) 1.5" x 4.5"	(.6 kg) 1.4 lbs.	(317 mm) 12.5"
10191	Delrin reservebaner til nylonhammer Delrin replacement head for mallet	(38 mm x 114 mm) 1.5" x 4.5"	(.2 kg) .4 lbs	(219 mm)
40198	Bænkhammer m/ kugle 170g. Rustfrit stål AISI 316 Ball Pein Hammer, 6oz. (170g) 316 SS	19 mm x 67 mm .75" x 2.625"	(.3 kg) .8 lbs	8.625" (270 mm)
40199	Bænkhammer m/ kugle 340g. Rustfrit stål AISI 316 Ball Pein Hammer, 12oz.(340g) 316 SS	(22 mm x 89 mm) .875" x 3.5"	(.7 kg) 1.6 lbs	10.625" (311 mm)
10200	Bænkhammer m/ kugle 454g. Rustfrit stål AISI 316 Ball Pein Hammer, 16oz.(454g) 316 SS	(28.5 mm x 108 mm) 1.125" x 4.25"	(1 kg) 2.2 lbs	12.25" 375 mm
40201	Bænkhammer m/ kugle 907g. Rustfrit stål AISI 316 Ball Pein Hammer, 32oz.(907g) 316 SS	1.5" x 5.5" (38 mm x 140 mm)	4.6 lbs 2.1 kg	8.140,00 362 mm
40203	2,0 kg. Hammer i rustfrit stål m/ glasfiberhåndtag og gummigreb. 4lbs Stainless Steel Hammer with fiberglass handle and rubber grip	(44.5 mm x 140 mm) 1.75" x 5.5"	2.2 kg 4.8 lbs	14.25" Udgået

**Specialfremstillet værktøj kan leveres i alle størrelser og udgaver.
Ring for pris og levering.**

**Custom tools available in all sizes and configurations.
Call for price & delivery.**

RUSTFRIT VÆRKTØJ

til brug i sterile og kritiske omgivelser

AUTOKLAVERBART

Steritool rustfrit håndværktøj er fremstillet i materialer fra nogle af de førende stålværker i verden. Værktøjerne er produceret i overensstemmelse med de strengeste FDA inspektionskrav, til brug i den farmaceutiske industri. De fleste af vore værktøjer kan autoklaveres og er meget modstandsdygtige mod korrosion.

Leveringsprogrammet omfatter blandt andet følgende:

 s. 4 & 17	 s. 5	 s. 5
 s. 7	 s. 9	 s. 15
 s. 16	 s. 21	 s. 24
 s. 25	 s. 26	 s. 29
 s. 31	 s. 32	 s. 34

Specialværktøj fremstilles efter forespørgsel.
Der tages forbehold for trykfejl.

FORHANDLER