VUCHOSTING



OBU-oplysninger (udtrækket)

Vidste du, at du kan arbejde med filen "obu_kontrol.csv", sådan at den sidste kolonne opdeles i forskellige typer af oplysninger? Se billede-forklaringerne nedenfor i trin for trin guide. Det er en nem arbejdsgang, men det kræver at man er grundig med at følge trinnene. Det tager ca. 15 minutter fra start til slut.

Dele kolonnen "detaljer" op:

Udtrækket foretages fra menupunktet "Aktivitetsberegning" for VUC på fanen "Kontroller FVU og OBU".

Aktivitetsindberetning for VUC									
Indlæs aktivitet fra DOP	Vis aktivitetselementer	Generer aktivitetselementer	Kontroller FVU og OBU						
불 Generer csv-fil med FVU	oplysninger 😫 Generer o	csv-fil med OBU oplysninger							

Udtrækket gemmes lokalt som CSV-fil.

Denne pc > Personligt drev (H:)											
	Navn	Ændringsdato	Туре	Størrelse							
*	abu_kontrol.csv	19-04-2021 10:02	Microsoft Excel-fil med semikol	12.364 KB							

Sådan ser udtrækket ud før du redigerer:

A	1	•	X V	<i>f</i> _∞ Af	deling														
	А	В	с	D	E	F	G	н	I.	J	к	L	м	N	0	Р	0	2	R
1	Afdeling	Personnu	Fornavn	Efternavr	Туре	Startdato	Slutdato	Detaljer											
2	280102	0000	Annie		ModulKur	26.08.13	06.09.13	Holdid = d	3da1053. H	Holdstart =	V13/14. Fa	agkode = 5	953. Fag	= ordblinde	undervisnin	g			
3	280102		Susanne		ModulKur	26.08.13	06.09.13	Holdid = d	3da1053. H	Holdstart =	V13/14. Fa	agkode = 5	953. Fag	= ordblinde	undervisnin	g			
4	280102		Ulla		ModulKur	26.08.13	06.09.13	Holdid = d	3da1053. H	Holdstart =	V13/14. Fa	agkode = 5	953. Fag	= ordblinde	undervisnin	g			
5	280102		Charlotte		ModulKur	26.08.13	06.09.13	Holdid = d	3da1053. I	Holdstart =	V13/14. Fa	agkode = 5	953. Fag	= ordblinde	undervisnin	g			
6	280102		Anne-Ma		ModulKur	26.08.13	06.09.13	Holdid = d	3da1053. I	Holdstart =	V13/14. Fa	agkode = 5	953. Fag	= ordblinde	undervisnin	g			
7	280102		Meilan		ModulKur	18.09.13	27.11.13	Holdid = d	3da1063. I	Holdstart =	V13/14. Fa	agkode = 5	953. Fag	= ordblinde	undervisnin	g			
8	280102		Jack		ModulKur	18.09.13	27.11.13	Holdid = d	3da1063. I	Holdstart =	V13/14. Fa	agkode = 5	953. Fag	= ordblinde	undervisnin	g			
9	280102		John Spa		ModulKur	18.09.13	27.11.13	Holdid = d	3da1063. I	Holdstart =	V13/14. Fa	agkode = 5	953. Fag	= ordblinde	undervisnin	g			
10	280102		Kenno		ModulKur	18.09.13	27.11.13	Holdid = d	3da1063. I	Holdstart =	V13/14. Fa	agkode = 5	953. Fag	= ordblinde	undervisnin	g			
11	280102		René		ModulKur	18.09.13	27.11.13	Holdid = d	3da1063. I	Holdstart =	V13/14. Fa	agkode = 5	953. Fag	= ordblinde	undervisnin	g			
12	101253		Jonas Nø	i	ModulKur	21.02.14	21.02.14	Holdid = s	pu-eng. H	oldstart = 1	.401. Fagko	ode = 5953	Fag = or	dblindeund	ervisning				
13	101253		Kristine /	4	ModulKur	01.01.14	18.12.13	Holdid = s	pu-eng. H	oldstart = 1	401. Fagko	ode = 5953	Fag = or	dblindeund	ervisning				
14	101253		Carsten E		ModulKur	01.01.14	18.12.13	Holdid = s	pu-eng. H	oldstart = 1	.401. Fagko	ode = 5953	Fag = or	dblindeund	ervisning				
15	101253		Sarah Mi		ModulKur	09.01.14	09.01.14	Holdid = s	pu-eng. He	oldstart = 1	.401. Fagko	ode = 5953	Fag = or	dblindeund	ervisning				
16	101253		Anita Elli		ModulKur	09.01.14	31.07.14	Holdid = s	pu-eng. H	oldstart = 1	.401. Fagko	ode = 5953	Fag = or	dblindeund	ervisning				

I de følgende trin skal vi opdele kolonne H med semikolon i stedet for punktum. Dette gør vi med søg og erstat-funktionen i Excel. Men for ikke at ødelægge de felter, som indeholder datoer for samtaler, skal vi undgå dem.

Dette gør du ved at åbne søgefunktionen og søge på "Samtaledato" – gå til første resultat og notér rækkenummeret. I dette eksempel er det række 32410. Rul nu ned i filen indtil du ser den sidste linje med samtaledato og notér rækken efter denne. I dette tilfælde er det række 39941. Rul nu helt ned i bunden af filen og notér den sidste række med tekst i. I dette tilfælde er det række 71292.

KursistOB 19.11.12	19.11.12 Lærer = 13		
KursistOB 16.11.12	16.11.12 Lærer = TRF	[
KursistOB 01.11.12	01.11.12 Lærer = 45		Søg og erstat
KursistOB 05.11.12	05.11.12 Lærer = 74		Set Ended
KursistOB 12.11.12	12.11.12 Lærer = 74		
KursistOB 21.11.12	21.11.12 Lærer = 13		Søg efter: samtaledato
KursistOB 19.11.12	19.11.12 Lærer = TRF		
KursistOB 13.11.12	13.11.12 Lærer = 74		
KursistOB 16.11.12	16.11.12 Lærer = JAA		inasti <u>l</u> inger >>
KursistOB 06.11.12	06.11.12 Lærer = 45		
KursistOB 11.12.12	11.12.12 Lærer = 45		Find alle Eind næste Luk
KursistOB 23.11.12	23.11.12 Lærer = 74		
KursistOB 14.11.12	14.11.12 Lærer = 13		
DOP OBU 11.02.16	11.02.16 Lærer = . Sa	amtaledato = 11.02.16. Samtaleafholdende lærer	er = 1927 Color
DOP OBU 25.01.16	25.01.16 Lærer = . Sa	amtaledato = 25.01.16. Samtaleafholdende lærer	er = 1
DOP OBU 17.02.16	17.02.16 Lærer = 2000 000. Sa	amtaledato = 17.02.16. Samtaleafholdende lærer	

Du har nu noteret 3 rækkenumre (eksempel nedenfor):

- 32410
- 39941
- 71292

Tryk på F5 og skriv H2:H32410 (erstattes med det første af de rækkenumre, du har noteret).

indeunderv Gå til ? × indeunderv Gå til:		0			
indeunderv indeun	indeunderv	Gå til		2 X	
indeunderv indeun	indeunderv	ou th			`
indeunderv indeunderv	indeunderv	Gå til:			
indeunderv indeun	indeunderv				^ I I
indeunderv indeunderv	indeunderv				
indeunderv indeun	indeunderv				
indeunderv indeunderv	indeunderv				
indeunderv indeun	indeunderv				
indeunderv indeun	indeunderv				
indeunderv indeunderv indeunderv indeunderv indeunderv indeunderv indeunderv indeunderv indeunderv indeunderv indeunderv	indeunderv				~
indeunderv indeunderv indeunderv indeunderv indeunderv indeundervisning	indeunderv	Referen <u>c</u> e:			_
indeunderv <u>Speciel</u> OK Annuller indeunderv	indeunderv	H2:H32410			
indeundervisning	indeunderv	Special	OK	Appuller	
rdblindeundervisning	indeunderv	Sheciel	UK	Annuller	
rdblindeundervisning	indeanderv.				
	rdblindeund	ervisning			

Excel markerer nu linjerne. Mens de er markerede åbner du søg og erstat-funktionen

(fortsættes på næste side)

Søg efter punktum og erstat med semikolon ligesom på billedet nedenfor. Vælg erstat alle.

н1	• : :	x 🗸	$f_{\rm x}$ Detaljer	
▲ E	F	G		н
Туре	Startdato	Slutdato	Detaljer	
2 Moduli	Kur 26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053. Holdstart = V13/14. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	
Moduli	Kur 26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053. Holdstart = V13/14. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	
Moduli	Kur 26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053. Holdstart = V13/14. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	Søg og erstat ? ×
5 Moduli	Kur 26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053. Holdstart = V13/14. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	
5 Moduli	Kur 26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053. Holdstart = V13/14. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	<u>Søg</u> <u>E</u> rstat
7 Moduli	Kur 18.09.13	27.11.13	Holdid = o3da1063. Holdstart = V13/14. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	Søg efter:
3 Moduli	Kur 18.09.13	27.11.13	Holdid = o3da1063. Holdstart = V13/14. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	Erstat med:
Moduli	Kur 18.09.13	27.11.13	Holdid = o3da1063. Holdstart = V13/14. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	enter <u>m</u> eat i
0 Moduli	Kur 18.09.13	27.11.13	Holdid = o3da1063. Holdstart = V13/14. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	Indstillinger >>
1 Moduli	Kur 18.09.13	27.11.13	Holdid = o3da1063. Holdstart = V13/14. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	
2 Moduli	Kur 21.02.14	21.02.14	Holdid = spu-eng. Holdstart = 1401. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	Erstat alle Erstat Find alle <u>Find næste</u> Luk
3 Moduli	Kur 01.01.14	18.12.13	Holdid = spu-eng. Holdstart = 1401. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	
4 Moduli	Kur 01.01.14	18.12.13	Holdid = spu-eng. Holdstart = 1401. Fagkode = 5953. Fag = ordblindeundervisning	

Fjern markeringen af linjerne (den grå farve)

Tryk F5 igen. Denne gang skriver du H:39941:H71292 (erstattes med dine egne rækkenumre)

st = Ja. Ouløsei	Didiag = Ja. A	molueisestorm	- egen ms	st. rje	mundervismi
st = Ja. Udløser	r bidrag = Ja. At	fholdelsesform	= Egen ins	st. Fje	rnundervisnir
st = Ja. Udløse	Gå til		?	\times	nundervisnir
st = Ja. Udløse	- 1				nundervisnir
st = Ja. Udløse	Ga til:				nundervisnir
st = Ja. Udløse	27211				nundervisnir
st = Ja. Udløse					nundervisnir
st = Ja. Udløse					nundervisnir
st = Ja. Udløse					nundervisnir
st = Ja. Udløse					nundervisnir
st = Ja. Udløse				~	nundervisnir
st = Ja. Udløse	Referen <u>c</u> e:				nundervisnir
st = Ja. Udløse	H39941:H71292				nundervisnir
st = Ja. Udløse					nundervisnir
st = Ja. Udløse	<u>S</u> peciel	ОК	Annu	ller	nundervisnir
st = Ja. Udløser	r bidrag = Ja. At	tholdelsestorm	= Egen ins	st. Fje	rnundervisnir
st = Ja. Udløser	r bidrag = Ja. At	fholdelsesform	= Egen ins	st. Fje	rnundervisnir

Excel markerer linjerne og du gentager søg og erstat søgning på punktum erstat med semikolon.

Nu er dine oplysninger semikolonsepareret.

-		-	
Туре	Startdato	Slutdato	Detaljer
ModulKur	26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053; Holdstart = V13/14; Fagkode = 5953; Fag = ordblindeundervisning
ModulKur	26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053; Holdstart = V13/14; Fagkode = 5953; Fag = ordblindeundervisning
ModulKur	26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053; Holdstart = V13/14; Fagkode = 5953; Fag = ordblindeundervisning

Nu gemmer du filen og lukker den. Gem fortsat i CSV-format selvom Excel giver dig advarsler.

Gå i Stifinder i den mappe, hvor du har gemt filen. Markér den og højreklik. Vælg Åbn med og herefter Notesblok



Når filen er åben, vælger du funktionen "Erstat" under "Redigér".

Søg efter " og erstat med et tomt felt

abu_kontrol.	csv - Notesblok		-	
Filer Rediger I	Formater Vis Hja	ælp		
Afdeling;Per	sonnummer;For	navn:Efternavn:Type:Startdato:Slutdato:Detaljer		
280102:	Annie	6.08.13:06.09.13:"Holdid = o3da1053: Holdstart = V13/14: Fagkode = 5953: Fag = ordblindeundervisning"		
280102:	Susan	st:26.08.13:06.09.13:"Holdid = o3da1053: Holdstart = V13/14: Fagkode = 5953: Fag = ordblindeundervisning"		
280102:	U11a:	.08.13:06.09.13:"Holdid = o3da1053: Holdstart = V13/14: Eagkode = 5953: Fag = ordblindeundervisning"		
280102:	Char1	ModulKursist:26.08.13:06.09.13:"Holdid = o3da1053: Holdstart = V13/14: Fackode = 5953: Fac = ordblindeundervisning"		
280102;	Anne-	n:ModulKursist:26.08.13:06.09.13:"Holdid = o3da1053: Holdstart = V13/14: Fagkode = 5953: Fag = ordblindeundervisning"		
280102:	Meila	09.13:27.11.13:"Holdid = o3da1063: Holdstart = V13/14: Fagkode = 5953: Fag = ordblindeundervisning"		
280102:0	Jack;	t:18.09.13:27.11.13:"Holdid = o3da1063: Holdstart = V13/14: Fagkode = 5953: Fag = ordblindeundervisning"		
280102:	John	:ModulKursist:18.09.13:27.11.13:"Holdid = 03da1063: Holdstart = V13/14: Fagkode = 5953: Fag Fistat ×		
280102:	Kenno	t:18.09.13:27.11.13:"Holdid = o3da1063: Holdstart = V13/14: Fagkode = 5953: Fag = ordblinde		
280102;	René;	.09.13;27.11.13;"Holdid = o3da1063; Holdstart = V13/14; Fagkode = 5953; Fag = ordblindeunde Son effer " Find næste		
101253;	Jonas	Kursist:21.02.14:21.02.14:"Holdid - spu-eng; Holdstart - 1401; Fagkode - 5953; Fag - ordbli		
101253;	Krist	pdulKursist;01.01.14;18.12.13;"Holdid = spu-eng; Holdstart = 1401; Fagkode = 5953; Fag = or		
101253;	Carst	odulKursist;01.01.14;18.12.13;"Holdid = spu-eng; Holdstart = 1401; Fagkode = 5953; Fag = or Entat ale		
101253;	Sarah	ModulKursist;09.01.14;09.01.14;"Holdid = spu-eng; Holdstart = 1401; Fagkode = 5953; Fag = o		
101253;	Anita	IKursist;09.01.14;31.07.14; "Holdid = spu-eng; Holdstart = 1401; Fagkode = 5953; Fag = ordbl Forkelpåstore og små bogstaver		
101253;	Minky	rsist;15.04.14;31.07.14;"Holdid = spu-eng; Holdstart = 1401; Fagkode = 5953; Fag = ordblind		
101253;	Inger	08.01.14;22.01.14;"Holdid = spu-eng; Holdstart = 1401; Fagkode = 5953; Fag = ordblindeunder Ombindomking		
101253;	Ruqey	02.05.14;19.06.14;"Holdid = spu-eng; Holdstart = 1401; Fagkode = 5953; Fag = ordblindeundervisning"		

Vælg "Erstat alle"

Gem og luk filen (stadig som CSV).

Nu kan du åbne filen med Excel igen (dobbeltklik på den), og nu vil kolonne H være opdelt i 4 kolonner, som du kan formatere som tabel og sortere ©

A 🖌	В	С	D	E	F	G	н	I.	J	к	
Afdeling	Personnummer	Fornavn	Efternavn	Туре	Startdato	Slutdato	Detaljer				
28010	2	Annie		ModulKursist	26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053	Holdstart = V13/14	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
28010	2	Susann		ModulKursist	26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053	Holdstart = V13/14	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
28010	2	Ulla		ModulKursist	26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053	Holdstart = V13/14	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
\$ 28010	2	Charlot		ModulKursist	26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053	Holdstart = V13/14	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
5 28010	2	Anne-N		ModulKursist	26.08.13	06.09.13	Holdid = o3da1053	Holdstart = V13/14	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
28010	2	Meilan		ModulKursist	18.09.13	27.11.13	Holdid = o3da1063	Holdstart = V13/14	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
28010	2	Jack		ModulKursist	18.09.13	27.11.13	Holdid = o3da1063	Holdstart = V13/14	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
28010	2	John Sp		ModulKursist	18.09.13	27.11.13	Holdid = o3da1063	Holdstart = V13/14	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
0 28010	2	Kenno		ModulKursist	18.09.13	27.11.13	Holdid = o3da1063	Holdstart = V13/14	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
1 28010	2	René		ModulKursist	18.09.13	27.11.13	Holdid = o3da1063	Holdstart = V13/14	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
2 10125	3	Jonas N		ModulKursist	21.02.14	21.02.14	Holdid = spu-eng	Holdstart = 1401	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
3 10125	3	Kristine		ModulKursist	01.01.14	18.12.13	Holdid = spu-eng	Holdstart = 1401	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
4 10125	3	Carster		ModulKursist	01.01.14	18.12.13	Holdid = spu-eng	Holdstart = 1401	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
5 10125	3	Sarah N		ModulKursist	09.01.14	09.01.14	Holdid = spu-eng	Holdstart = 1401	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	
6 10125		Anita E		ModulKursist	09.01.14	31.07.14	Holdid = spu-eng	Holdstart = 1401	Fagkode = 5953	Fag = ordblindeundervisning	