

# Solopol® **GFX**™

Kraftig, opløsningsmiddelfri PowerFOAM håndrens

## PRODUKTBEKRIVELSE

Skumhåndrens uden opløsningsmiddel til professionel brug med ikke-slibende majsgranulat og olivensten som skrubbemiddel til at fjerne kraftig olie og fedt. Let parfumeret.

## ANVENDELSEOMRÅDE

Til brug indenfor industrielle miljøer.

## ANBEFALET TIL FØLGENDE TYPER SNAVS

Olie, fedt, carbon black, smøremiddel og generel snavs.

## BRUGSVEJLEDNING

- For det bedste resultat tryk knappen helt ind og hold den inde i 3 sekunder.
- Tilføj en passende mængde (1 pump) direkte på de snavsede hænder uden at tilføje vand.
- Gnid hænderne mod hinanden for at løsne snavset.
- Tilføj lidt vand og fortsæt med at gnide hænderne mod hinanden.
- Skyl af med rigeligt vand og tør hænderne omhyggeligt.
- En effektiv håndvask skal tage cirka 30 sekunder (tørring ikke inkluderet).



FORMAT: SKUM



	BESKRIVELSE	FORDELE
FAKTA	<b>Meget effektiv opløsningsmiddelfri formulering</b>	Specielt formuleret med ingredienser til at give samme renseseffekt som normalt forbindes med opløsningsmiddelbaserede produkter. Fjerner effektivt indgroet olie, fedt, carbon black og smøremiddel.
	<b>Unik Powerfoam teknologi</b>	Hver dosis indeholder to typer skrubbemiddel (majsgranulat og olivensten), som er unikt suspenderet i Solopol® GFX™.
	<b>Behagelig og effektiv håndvask</b>	Under brug spredes Solopol® GFX™ hurtigt og let, emulgerer snavs og giver en grundig og effektiv rengøring. Skylles let væk.
	<b>Rengør hurtigt</b>	I en slutbruger test beskriver 80% af deltagerne at Solopol® GFX™ rengør deres hænder hurtigt eller meget hurtigt.
	<b>Foretrukket af brugere</b>	Tests viser at 87% af brugerne foretrækker Solopol® GFX™ i stedet for deres nuværende håndrens.
	<b>Ideel til hyppig brug</b>	Klinisk testet til at være ikke-irriterende og mild mod huden. Ikke-irriterende formulering efterlader hænderne rene, friske og med en glat og konditioneret følelse. Kliniske tests viser, at hudens barrierefunktion forbliver i god stand efter gentagen daglig brug af produktet. Tests viser, at 78% af brugerne synes at Solopol® GFX™ efterlader hænderne med en behagelig følelse efter brug.
	<b>Meget økonomisk¹</b>	Der kræves 50% mindre produkt for at give en effektiv håndvask sammenlignet med konkurrenters traditionelle håndrens. Hver patron giver mere end dobbelt så mange effektive håndvaske sammenlignet med traditionel håndrens.
	<b>Mild formulering</b>	Dermatologisk testet for at verificere og bekræfte at produktet ikke fremkalder hudirritation
	<b>Uafhængigt dermatologisk testet</b>	Lappetest viser, at produktet er ikke-irriterende i brug.
INGREDIENSER	<b>Indeholder fugtighedsgivere</b>	Hjælper til at forebygge udtørring og efterlader huden med en behagelig glat og fast fornemmelse.
	<b>Silikone-fri</b>	Produktet giver ikke nogen negativ effekt, hvis det er i kontakt med overflader inden påføring af maling eller overfladebehandling.
	<b>Mildt konserveringsmiddel</b>	Specielt formuleret med et af de mildeste konserveringsmidler for at reducere risikoen for hudirritation ved brug af dette produkt.
	<b>Formuleret tæt til hudens naturlige pH (4,0-6,5)</b>	Hjælper med at minimere produktets påvirkning af hudens syrekappe; et lag på overfladen af huden som hjælper til at understøtte hudens naturlige bakteriebalance.
CERTIFIKATER/ KOMPATIBILITET	<b>Certificeret af HACCP International²</b>	Certificeret af HACCP International som værende egnet til brug i faciliteter, der drives i overensstemmelse med et HACCP-baseret fødevarer sikkerhedsprogram (Food Zone Classification SSZ). Personer, der håndterer fødevarer, bør kun bruge produktet i overensstemmelse med instruktionerne på etiketten, og produktet bør ikke komme direkte i kontakt med fødevarer eller varer, der indeholder fødevarer.
	<b>EU Ecolabel Certificeret³</b>	Produktet er vurderet til at have minimal påvirkning på miljøet gennem dets livscyklus, lige fra udtrækning af råstoffer til produktion, anvendelse og afskaffelse. www.ecolabel.eu
	<b>ECARF Certificeret⁴</b>	Dette produkt opfylder kriterierne fra European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) med hensyn til at kunne tolereres godt af sensitiv hud. ecarf-siegel.org/en/about-seal
	<b>Egnet til fødevarerfaciliteter</b>	Produktet er uafhængigt evalueret, og spormængder af produktet forventes ikke at forårsage uheldige toksikologiske virkninger. Ved håndtering af fødevarer bør produktet bruges i overensstemmelse med instruktionerne på etiketten, og produktet bør ikke komme direkte i kontakt med fødevarer eller genstande der indeholder mad.
	<b>Kompatibel med gummiproduktion</b>	Uafhængigt testet af Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) og dokumenteret at produktet ikke har en negativ effekt på vulkanisering processen.

¹Solopol® GFX™ håndrens. Baseret på laboratorietests, industrielle undersøgelser og slutbrugerforsøg vs. konkurrent 1 og 2 håndrens.

# Solopol® GFX™

Kraftig, opløsningsmiddelfri PowerFOAM håndrens

## LOVGIVNING

Dette produkt er et kosmetisk produkt reguleret af og opfylder kravene i Rådets forordning (EC) No. 1223/2009 (som ændret) om kosmetiske produkter.

## SIKKERHEDSDATABLADE

Sikkerhedsdatablade kan downloades fra [www.scjp.com/da-dk/sikkerhedsdatablade](http://www.scjp.com/da-dk/sikkerhedsdatablade) for information vedrørende sikkerhed, miljø, håndtering, førstehjælp og bortskaffelse.

## HOLDBARHED

Dette produkt har en holdbarhed på mindst 30 måneder fra produktionsdato, når det opbevares uåbnet ved stuetemperatur.

## VELEGNET TIL BRUG VED FØDEVAREHÅNDBLÆNDING

Brug af Solopol® GFX™, har ingen indflydelse på kvaliteten eller sikkerheden af fødevarer, når brugt som anvist.

Produktet er blevet vurderet i henhold til HACCP-principperne. Følgende kritiske kontrolpunkter blev identificeret, og kontrolleret som følger:

1. Afsmitning af lugt eller smag til fødevarer - Formuleringen er blevet uafhængigt testet i henhold til 'Sensorisk Analyse - Metode - Triangle Test BS EN ISO 4120:2007' og det er dokumenteret, at produktet ikke giver afsmag til mad.
2. Mulige toksiske effekter af ingredienserne - En uafhængig oral toksikologisk vurdering blev foretaget, og konkluderede, at fødevarer som potentielt kan indeholde spor af produktet, ikke vil forårsage nogen form for toksikologisk effekt.

## CERTIFIKATER



### HACCP International Certificeret

Dette produkt og de dispensere, det skal bruges sammen med, er blevet certificeret af HACCP International som værende fødevarer sikre håndhygiejneprodukter, der er egnede til brug i faciliteter, der drives i overensstemmelse med et HACCP-baseret fødevarer sikkerhedsprogram i fødevarer klassificering SSZ (Splash or Spill Zone). Det betyder, at produkterne er egnede til brug i områder, hvor der håndteres fødevarer, f.eks. køkkener, produktionsområder og forarbejdningsområder, men ikke til at komme direkte i kontakt med fødevarer eller genstande, der kommer i berøring med fødevarer. HACCP Internationals evaluering og certificering er strengt begrænset til spørgsmål om fødevarer sikkerhed eller driften af et HACCP-baseret fødevarer sikkerhedsprogram. Selv om HACCP International udviser al rimelig omhu i sin vurdering af de(t) produkt(er) eller tjenesteydelse(r), der er beskrevet heri, garanterer HACCP International ikke, at alle fødevarer sikkerhedsrisici i alle anvendelser er blevet identificeret. Der gives ingen garanti eller antydes nogen garanti i forbindelse med udstedelsen af denne erklæring.



EU Ecolabel:  
IE/030/003

### EU Ecolabel Certificeret

Solopol® GFX™ er blevet tildelt det Europæiske Ecolabel: registreringsnummer IE/030/003.

Produktet opfylder de strenge krav fra EU Ecolabel, som er et frivilligt mærke, der fremmer miljømæssig ekspertise. Det officielle EU-mærke fremhæver produkter, der har en reduceret miljøpåvirkning ved at have reduceret påvirkning på akvatiske økosystemer, opfyldte krav til bionedbrydelighed og minimere affaldsproduktion ved at reducere mængden af emballage.

Besøg [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu) for mere information.



### ECARF Kvalitetsstempel

Dette produkt opfylder European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) kriterier for hudtolerabilitet. Kosmetiske produkter kan tildeles dette stempel, når følgende kriterier er opfyldt:

1. Kvantitativ risikovurdering af produktets ingredienser med hensyn til deres potentiale for sensibilisering, under hensyntagen til hensigtsmæssig brug og mængde.
2. Medicinsk overvågede kliniske forsøg på frivillige personer med atopisk dermatitis.
3. Godkendt system til håndtering af kvalitetskontrol

Besøg <http://ecarf-siegel.org/en/about-seal> for mere information

## KVALITETSSIKRING

SC Johnson Professional's produkter fremstilles i faciliteter, der følger passende kvalitetssikringspraksis, herunder hensyn til kvalitetskontrolprocesser for råvarer og færdigvarer samt overholder alle lovmæssige krav, der gælder for fremstilling af sådanne produkter.

## PRODUKTSIKKERHEDSGARANTI

### Produktsikkerhedsvurdering

Produktet er vurderet af en uafhængig toksikolog og er blevet erklæret sikker at bruge på hænder og håndled for personer på 16 år og derover, når det bruges som anvist, og opfylder alle relevante lovmæssige krav.

### Hudforeneligheds Test

Uafhængige dermatologiske tests er foretaget for at vurdere produktets forenelighed med hud. Der er således udført 48 timers påføringstest på frivillige testpersoner med semi okklusiv. Disse tests viser, at produktet er ikke-irriterende i brug.

## KOMPATIBILITETSTEST

### Kompatibilitet med Produktionsprocesser for Gummi

Tests, udført af Deutsche Institut für Kautschuktechnologie (DIK) i overensstemmelse med DIN EN ISO/IEC 17025 viser, at brugen af Solopol® GFX™ ikke påvirker kohæensionsstyrken af gummi i gummiproduktions processer.

## EFFEKTIVITETSTESTER


### Mild formulering

Solopol® GFX™ viste ikke potentiale til at fremkalde hudirritation eller sensibilisering efter udførelse af en uafhængig 6 ugers gentagen irritations lappetest (HRIPT).

### Test af Renseeffekt

18 raske testpersoner vaskede hænderne før start af test, og påsmurte efterfølgende en kunstig model-snavs og vaskede derefter hænder med en dosering på 2,8ml (1 tryk) Solopol® GFX™ henholdsvis 6 ml af en førende konkurrents produkt. Resterende snavs og rengøringseffekt blev bestemt efter hver vaskeprocedure. Disse tests viser, at rengøringseffekten af 1 tryk (2,8 ml) Solopol® GFX™ er væsentligt bedre end 6 ml af den førende konkurrents produkt.


## Rengøringseffekt



## Hud Slidtest

Vurdering af slidpåvirkning fra Solopol® GFX™ ved anvendelse af produktet på underarmen over en 4 dages periode viste ingen synlig erytem (hudrødem) og efterlader huden i sund tilstand.

## Gentagen vask - Hudbarriere vurdering




# Solopol® GFX™

Kraftig, opløsningsmiddelfri PowerFOAM håndrens


## Test for brugerpræferencer

Solopol® GFX™ blev testet i omfattende forsøg med hensyn til slutbrugerpræference. Faggrupperne inkluderede autoværksteder, vedligehold, automatisering, transport, fremstilling af værktøjer, metalprodukter, stenuddrustninger og bilkomponenter. Brugere bekræftede Solopol® GFX™'s virkelige gode rengørings-effekt, meget behagelige følelse på huden og den hurtige rens-effekt i forhold til tidligere anvendte almindelige håndrens.


### Slutbrugerpræference Q: Hvilket produkt foretrækker du?




### Slutbrugerpræference Q: Hvor godt rengør produktet dine hænder?




### Slutbrugerpræference Q: Hvor hurtigt rengør produktet dine hænder?



### Brugerpræference Q: Hvor meget kan du lide den efterfølgende følelse efter brug af produktet?



### Slutbrugerpræference "Efter brug føles min hud glat og velplejet"



## INGREDIENSER

AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED CASTOR OIL, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).

## FORPAKNINGS STØRRELSER

VAREN.	STØRRELSE	ANTAL PR. KRT.	DISPENSER
GPF3LEURO	3.25 L Patron	4	GF3LDB

SC Johnson Professional A/S  
Agerhatten 27B  
5220 Odense SØ

Tel: +45 64 72 24 00  
danmark.pro@scj.com  
www.scjp.com

Oplysningerne heri samt alle andre tekniske angivelser er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. Vi kan ikke gøres juridisk ansvarlige eller forpligtede under nogen form, herunder vedrørende tredjeparts intellektuelle ejendomsret og især patentrettigheder. Der gives hverken tilsigtet eller utilsigtet nogen implicit eller eksplicit garanti under nogen form eller i juridisk henseende for produkternes egenskaber. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer som følge af den teknologiske udvikling eller andre forhold.

