


ENKELWELL




Enkelwell på rulle eller som ark är det perfekta materialet för all emballering. Materialet är starkt, lättarbetat och formbart och ger en oslagbar kombination av ekonomi och styrka i förhållande till vikt.


Genom att använda våra produkter för emballering och skydd sparar du både tid och pengar samt onödiga reklamationer. Men materialet kan också användas i andra sammanhang. På mässan, i skyltfönstret eller som podie för att lyfta fram din produkt.

Enkelwellen finns i fyra olika produktgrupper:


Enkelwell på rulle



Bigwell



Arkwell




Dekorwell



SNABBFAKTA

- ✓ Perfekt för all emballering
- ✓ Starkt, lättarbetat, formbart
- ✓ Ekonomi och styrka i kombination
- ✓ Miljövänligt och återvinningsbart
- ✓ Finns både på rulle och som ark

ENKELWELL PÅ RULLE



Enkelwell finns i två olika profiler:

B-flute (standard naturfärgad)

Standardkvaliteten består av MG kraftpapper i slätskiktet och 100% returbaserat papper i wellskiktet. Limmet är miljövänlig majsstärkelse.

E-flute (miniwell)

Finns i olika kvaliteter och varianter. Slätskiktet består av blekt eller oblekt kraftpapper. Wellskiktet kan bestå av returbaserat papper eller blekt/oblekt kraftpapper. Limmet är miljövänlig majsstärkelse.


Produktinformation (B-flute)

Tjocklek:	2.5 mm
Färg:	Naturfärgad eller vit

Produktinformation (E-flute)

Papper:	Blekt, oblekt
Tjocklek:	1.5mm
Färger:	Natur, vit, svart, röd, gul, blå, grön

EW-ARK



Använd arken som mellanlägg eller svep för att förhindra transportskador på de föremål du leveransförpackar. Du spar tid och pengar samt onödiga reklamationer.

Genom att vi anpassar arkmåtten efter dina önskemål för leverans just-in-time kan arbetet med packningen utföras smidigt och effektivt och utan att det uppstår onödigt materialspill.

B-flute

Standardkvaliteten består av kraftpapper i slätskiktet och 100% returaserat papper i wellskiktet. Limmet är miljövänlig majsstärkelse. Tjockleken ca 2.5 mm.

E-flute

Standardkvaliteten består av kraftpapper i slätskiktet och 100% returaserat papper i wellskiktet. Limmet är miljövänlig majsstärkelse. Tjockleken ca 1.5 mm.



Snabbfakta

- ✓ Använd som mellanlägg eller svep gör den enkel att böja och forma
- ✓ Miljövänligt och återvinningsbart

Produktinformation (B-flute)


Tjocklek:	2.5 mm
Max bredd:	1600 mm
Max längd:	3500 mm
Min bredd:	100mm
Min längd:	80 mm

Som standard lagerhålls pallmellanlägg i format 750 x 1150 mm

Produktinformation (E-flute)

Tjocklek:	1.5 mm
Max bredd:	1600 mm
Max längd:	3500 mm
Min bredd:	100mm
Min längd:	80 mm

BIGWELL




Hög styrka och seghet har hos Bigwell kombinerats med rillor i längdriktningen, vilket gör wellen enkel att böja och forma. Bigwell lämpar sig därför särskilt bra som emballage.

Bigwell använder du med fördel som omslag och mellanlägg vid t ex flyttningar och transporter. Bigwell ger dig möjlighet att slå in och skydda tunga och ömtåliga produkter.

B-flute

Standardkvaliteten består av töjbart säckpapper i slätskiktet och 100% returbaserat papper i wellskiktet. Limmet är miljövänlig majsstärkelse. Tjockleken är ca 2,5 mm.




Snabbfakta

- ✓ Kombinerar styrka och seghet
- ✓ Rillor gör den enkel att böja och forma
- ✓ Miljövänligt och återvinningsbart

Produktinformation (B-flute)

Tjocklek: 2.5 mm

DEKORWELL



Dekorwell är ett lättanvänt dekormaterial för den kreative. Lyft fram företagets egen färg eller välj Dekorwell i någon av våra standardfärger. DekorWell kan användas med tryck, vilket ger möjlighet att exponera din logotype eller ditt säljbudskap.

DekorWell är det perfekta materialet för punktexponering och fönsterskytning. Förvandla på några sekunder en intetsägande skytning till en attraktiv säljyta.

B-flute

Standardkvaliteten består av blekt eller oblekt kraftpapper i slätskiktet och blekt eller oblekt returpapper i wellskiktet. Limmet är miljövänlig majsstärkelse. Tjockleken är ca 2,5 mm.

E-flute

Standardkvaliteten består av blekt eller oblekt kraftpapper i slätskiktet och blekt eller oblekt returpapper i wellskiktet. Limmet är miljövänlig majsstärkelse. Tjockleken är ca 1,5 mm.

Snabbfakta

- ✓ Perfekt för punktexponering och fönsterskytning
- ✓ Skapar ett attraktivt blickfång
- ✓ Materialets följsamhet ger flexibilitet
- ✓ Finns i natur, svart, vit, röd, gul, blå och grön
- ✓ Kan med fördel tryckas


Produktinformation (B-flute)

Tjocklek: 2.5 mm


Produktinformation (E-flute)

Tjocklek: 1.5 mm

Dekorwell på rulle



Dekorwell ark



Pallsvep



Snabbfakta

- ✓ Används för display inom handel och retail.

Produktinformation pallsvep

Tjocklek:	1.5 mm
Max bredd per rulle:	120 mm
Min bredd per rulle:	15 mm
Max antal meter / rulle:	200 lpm
Min antal meter / rulle:	3 m

Banderoller



Snabbfakta

- ✓ Används som omslag och display till byggprodukter så som golv, tak, gips och isolering.

Produktinformation Banderoller

Tjocklek:	1.5 mm
Max bredd per rulle:	120 mm
Min bredd per rulle:	ca 50 mm
Max antal meter / rulle:	500 lpm

VÅRA LÖFTEN & KONTAKT

Våra löften till er

Kinnareds Well har under lång tid producerat och levererat produkter med enkelwell som bas. Fokus har alltid varit att förse marknaden med prisvärda produkter av högsta kvalitet och leveranssäkerhet. Oavsett om det handlar om standard-sortiment, specialanpassade lösningar, stora volymer eller små serier så ska Kinnareds Well vara det självklara valet.

Vi lovar att alltid göra vårt yttersta för att leverera rätt produkter i rätt tid till dig.

Vår ambition är att jobba nära dig som kund eller användare för att ständigt utveckla vårt sortiment och kunna möta flera emballerings- och förpackningsbehov. Vår hunger att alltid bli lite bättre och vår nyfikenhet att ständigt lära oss lite mer är våra enkla grundbultar till marknadsnära innovation.

Vi lovar att alltid sträva efter att hitta nya lösningar och produkter i nära samspel med dig.

Vår wellpapp tillverkas huvudsakligen av returpapper och lim baserat på miljövänlig majsstärkelse. Även om alla förpackningar och transporter har en negativ inverkan på klimatet så bidrar vi med återvinningsbara alternativ som ingår i det korta kretsloppet.

Vi lovar att aktivt jobba för att förpackningskedjan ska bli renare och mer hållbar.

Vi ser fram emot en spännande framtid och hoppas att du vill vara en del av denna!



Peter Syrén
VD, Kinnareds Well

Kontaktinfo

Kinnareds well
Nådultsv 4
314 95 Kinnared

Tel 0345-304 20
Fax 0345-300 04

info@kinnaredswell.se
www.kinnaredswell.se

