


Design forslag 1 tourist bus



Din forhandler


GACELL
The right battery

GACELL A/S - Sletten 17 - DK 7500 Holstebro - 961 02 961

Design forslag 1 tourist bus

- Ingen risiko for at dræne start batteriet når motoren er slukket
 - Originalt udstyr forbunde til oprindelig batteri bank
 - Starter monteret på ekstra batteri bank
 - Alle forbrugere er forbundet til oprindeligt batteri
 - Sepperat start batteri pakke.
 - Ingen stress på start batteri bank.
-
- I2420 som charger/powersupply sikrer begge batteri bakner er fuldt opladet.
 - Extern LED viser lade status
 - Alternative algorithms for forskellige batteri typer er muligt
 - Logger lade cycles

Design forslag 2 tourist bus



Design forslag 2 tourist bus

- Inden risiko for at dræne start batteriet når motoren er slukket
 - Automatisk switch seppererer start kapacitet og forbrugs kapacitet
 - Originalt udstyr forbundet til oprindeligt start batteri
 - Ekstra udstyr forbundet til service batteri
 - Service batteri beskyttet med UVP (23V) på et separat smartpass output
 - Kritiske forbrugere er forbundet direkte til service batteri
-
- I2420 som charger/powersupply sikrer begge batteri bakner er fuldt opladet.
 - Extern LED viser lade status
 - Alternative algorithms for forskellige batteri typer er muligt
 - Logger lade cycles